Digitized by Google

Ch. Wink. del. Söchlers. 1779.

4. 8. 105

Digitized by Google

Zool. 276

Hist. nat. Regnum animale

Classis V. Insecta 372.

Zool. No 273.

Digitized by Google

Verzeichnis
der
meiſten bisher bekannten
europäiſchen
Schmetterlinge
mit
ihren Synonymen
in alphabetiſcher Ordnung verfertigt
von
Conrad Chriſtoph Jung.

Frankfurt am Mayn,
bei den Eichenbergiſchen Erben
1782.

Digitized by Google


Bayerische
Staatsbibliothek
München

Digitized by Google

Vorrede.

Das gegenwärtige Verzeichnis, welches die Sammlung aller bisher bekannten lateiniſchen Namen *) der Schmetterlinge enthält, war blos zu meinem Privatgebrauch entworfen, als Hr. Eſper, in deſſen Bekanntſchaft ich nicht nur zu ſtehen, ſondern auch deſſen Freund zu ſeyn, ich die Ehre habe, mir anrieth, daſſelbe durch den Druck gemeiner zu machen, und ſeiner Verſicherung zufolge, daß ich hierdurch manchem Liebhaber dieſer Geſchöpfe einen Gefallen erzeigen würde, iſt es geſchehen, daß ſolches hier öffentlich erſcheint.

Ihm überlaſſe ich die Verantwortung, wenn mancher daſſelbe als einen neuen Beitrag zur Makulatur anſehen wird, und ich tröſte mich blos damit, daß es

*) Es enthält zwar auch manche franzöſiſche und teutſche Namen, doch ſind die lateiniſchen die Hauptſache.

Digitized by Google

mir schon viele Dienste geleistet hat, und mehrern andern leisten wird, die nicht alle, zum Theil kostbare, Werke besitzen, oder denen, wenn sie solche auch haben, hierdurch das Nachschlagen ungemein erleichtert wird.

Die darinn angezeigte Synonymen gründen sich auf die Authorität der gelehrten Entomologen, und nur sehr wenige rühren von mir selbst her, bei denen ich zuviel überzeugt war, daß man weder Abbildungen noch Beschreibungen von Raupen und ihren Vögeln gehörig zu Rathe gezogen habe.

Ein Beispiel kann die N. Aprilina abgeben, wo aller genauen Abbildung und Karakterisirung ohnerachtet eine solche Verwirrung herrscht, daß man glauben sollte, ein Vorsatz sey die Ursache davon.

Sepp sowol als Hufnagel haben die deutlichsten Zeichnungen von der einen Art derselben geliefert.

Rösels vortrefliche Zeichnung T. 3. t. 39. f. 4. Fabricii genaue Beschreibung der

der Raupe hievon, **Linnei** Karaktere seiner Aprilina (postice punctis trigonis) und die Beschreibung der Raupe von der Runica im **Wiener systematischen Verzeichnis** p. 70. Note * geben die untrüglichsten Kennzeichen von der zweiten Gattung.

Auch **Degeer** giebt so untrügliche Kennzeichen einer dritten Art T. 1. 1. qv. p. 88. und 89. nach der teutschen Uebersetzung, daß es unmöglich scheint, ihr diesen Namen gleichfalls beylegen zu können. Nichts destoweniger ist nicht nur dieses geschehen, sondern man hat noch einen vierten Vogel mit in das Spiel gezogen, um die Verwirrung zu vermehren.

Es ist dieses die Ludifica Linnei, von welcher die erste Abbildung im **Naturforscher** 14 St. t. 3. f. A. befindlich ist, und mit welcher die **Linneische** Beschreibung sehr genau übereintrift.

Ich finde nöthig die Gründe in der Kürze anzugeben, die mich bewogen haben, diese Vögel von einander abzusondern.

Die Raupe des **Seppischen** Orion, oder der **Hufnagelischen** Aprilina wird nie eher, als zu Anfang des Augusts auf Eichen angetroffen, und der Vogel erscheint erst im May darauf.

Die genaue Abbildung seiner Raupe überhebt mich einer weitern Beschreibung derselben. Das **Wiener systematische Verzeichnis** setzt sie, wie billig, unter die Larvas pubescentes.

Die glatte Raupe der **Linneischen** Aprilina, die das **Wiener systematische Verzeichnis** unter den Rinderaupen behörig ansetzt, und deren Karaktere **Fabricius** genau angiebt, ist nie als im May auf Eichen anzutreffen, und der Vogel, dessen Zeichnung **Rösel** an oben bemerktem Orte hat, überwintert nie, sondern kommt schon im September zum Vorschein.

Die

Die Raupe der Degeerſchen ſogenannten Aprilina habe ich zwar auch ſchon auf Eichen angetroffen, doch ſcheint der Liguſter ihre Hauptnahrung zu ſeyn. Man findet ſie im May und Juny das erſtemal. Der Vogel fliegt ſchon zu Ende des July, von welchem man alsdann die neuen Raupen zu Ende des Auguſts findet, und der Vogel dieſes neuen Satzes ſchlüpft das Frühjahr darauf wieder aus.

Der Degeerſchen ungemein deutlichen Beſchreibung der Raupe, welche das Wiener ſyſtematiſche Verzeichnis unter die Larvas pubeſcentes ſetzt, finde ich nichts beyzuſetzen. Eben ſo genau iſt die Farbe des Vogels in deſſelben zweitem Theil P. 1. p. 317. n. 6. nach der teutſchen Ueberſetzung angegeben. Er heißt:

„ Eine Phaläne mit — braunen beinahe ſchwarzen weißlich und
„ NB. braungrünlich ſchattirten
„ Flügeln, einem eyförmigen

„ grünbraunen Fleck und einem
„ weiß und schwarzen Zirkel.

Lauter Karaktere, die mit den aus diesen Raupen erhaltenen Vögeln übereintreffen, und welche es ohnmöglich zu machen scheinen, diesen Vogel mit beeden vorigen blaßgrünspanfarbigen, deren Bau und Zeichnung sie von einander selbst sehr genau unterscheidet, zu verwechseln. Nichts destoweniger ist **Degeer** in der zwölften Ausgabe von **Linnei Natursystem** citirt. Man halte aber nur die Beschreibung der **Linneischen** Aprilina gegen diesen **Degeerischen** Vogel, so wird man von der Unrichtigkeit dieses Citats vollkommen überzeugt werden. Das Wiener System nennt letztern N. Liguſtri.

Nach diesen Gründen muste ich daher die **Linneische** Aprilina, worunter **Fabricius** auch die seinige und den **Röselischen** Vogel versteht, der **Wienerischen** Runica zugesellen, so wie den

Sep-

Seppischen Orion dem Hufnagelischen Seladon und der Wiener Aprilina: wogegen die Degeerische Aprilina und die Wiener N. Liguſtri einerlei Vogel bleibt.

Da wir nunmehr auch eine deutliche Abbildung der Linneischen Ludifica haben, ſo wiſſen wir denn auch endlich, daß der Seppiſche Orion und die Degeeriſche Aprilina oder die Wiener Liguſtri in dem Linneiſchen Syſtem, wenigſtens unter dieſem Namen, vergebens geſucht werden.

Jedoch ſind, wie ich bereits geſagt, dieſer Berichtigungen von mir ſehr wenige, und ich darf hoffen, daß man mir nichts zur Laſt legen werde, wo ſich noch ſehr viele dergleichen Ungewißheiten hervorthun, ſondern daß man ſich vielmehr an diejenigen halten werde, die öfters verſchiedene Schmetterlinge mit einerlei Namen und einerlei Vogel mit verſchiedenen

Namen belegt haben; denn ich bin allzuweit entfernt, mich in solchen Sachen zum Schiedsrichter aufzuwerfen, worinn Gelehrte, deren Ruhm entschieden ist, mit einander uneins sind.

Was sollte ich z. E. bei Geom. Strigillata sagen, wo das **Wiener System** die Variegatam Scop. allegirt, da **Linne** eben diese Variegatam seiner Immutata als Synonym zugiebt?

Blos aus der kurzen, gedrungnen und aus dieser Ursache öfters undeutlichen Beschreibung, die jeder von seinem Vogel giebt, zu raisoniren, wäre Verwegenheit. Ein anders ist, wo manchmal die weitläufigen Beschreibungen oder sehr bestimmt angegebene Karaktere an die Stelle guter Abbildungen treten. Allein wie viel giebt es derselben?

Vermuthlich wird man nunmehr fragen, wozu denn also ausser dem geschwinden Nachschlagen dieses Verzeichnis weiter nütze? Hier

Hier ſtelle ich meinen Gewährsmann, den Hrn. Eſper; denn von der Erleichterung, die es mir verſchaft und um derentwillen ich es zuſammengetragen, darf ich nicht auf das allgemeine ſchlieſſen. Derſelbe ſoll dieſe Frage beantworten.

Aufrichtig zu ſagen, beſteht deſſen Hauptverdienſt gegenwärtig blos in der mühſamen alphabetiſchen Ordnung der Namen. In Anſehung der Berichtigung der Synonymen iſt es noch ſehr weit unter dem, was man vollſtändig heiſſen könnte, und es iſt dieß auch noch nicht möglich, da noch ſo viele Dunkelheit und Widerſpruch in dieſem Fache herrſcht. Doch ſcheint mir dieſes einſtweilen Verdienſt genug, daß der Anfang mit einem Werke gemacht iſt, wo man dieſe Namen mit einem Blicke überſehen kann, und welches vielleicht manchem Entomologen Anlaß geben dürfte, die darinn angezeigten Schmetterlinge gegen einander zu halten und mit

den

den seinigen, welchen er wiederum einen dritten Namen gegeben hat, zu vergleichen, wodurch denn nach und nach die verschiedene Benennungen derselben auf wenigere reducirt, und einem Liebhaber dieser anmuthigen Geschöpfe die Kenntniß derselben ungemein erleichtert werden könnte. Hierzu sind Privatberichtigungen nicht hinlänglich, und aus dieser Ursache wünschte ich sehr, daß die Liebhaber und Gelehrten mir die Ehre erzeigten, mich durch getreue Abbildungen, oder Originale, oder auch durch hinlängliche Gründe zu belehren, was für einen Schmetterling sie unter diesem oder jenem Namen verstanden wissen wollen. Uffenheim, den 1sten December 1780.

Jung.

A.

Abietaria, geom. ſyſtematiſches Verzeichniß. Familia D. nro. 3. pag. 101

Abietella, ſ. B. Tin. Fam. C. n. 16. p. 138.

Abietis, ſ. B. Bomb. Fam. G. n. 2. p. 55.

Abrotani, ſ. B. noct. Fam. I. n. 2. p. 73. Röſel T. 3. t. 51. Hufnagel Artemiſiae n. 38. der bunte Mönch, Gladbach der Schindegaul, Naturforſcher 9 Stück. p. 114.

Abſinthiata, geom. Fn. Suec. 2. n. 1296.

Abſinthii, ſ. B. noct. F. I. n. 1. p. 73. Linné p. 845. n. 133. Röſ. T. 1. Nachtv. 2. cl. t. 61. Müller, der gevierdte Punkt, Gl. der Camillenvogel, F. die Wermuthеule. H. n. 100. Punctigera, der punktirte Mönch. Naturf. 9 St. p. 142. Fabricius p. 610. n. 86.

Acceſſella, ſ. B. Tin. Fam. C. n. 74. p. 141.

Aceraria, ſ. B. geom. Fam. D. n. 13. Hufn. n. 33. der Widder. Naturf. 11 St. p. 71. dieß iſt die Aromaria.

Aceris, Gl. der Caſtanienbär. M. der Ehring. F. die Gelbzotte, ſ. B. noct. F. B. n. 7.

n. 7. p. 67. Linné p. 846. n. 137. Kleemann, t. 17. f. 1-5. Scop. n. 524.

Acetoſellae, ſ. B. noct. F. Q. n. 1. p. 84.

Achatana, ſ. B. Tort. F. E. n. 27. p. 131.

Achatina, das Achatvögelein. Sulzer, t. 22. f. 4.

Achilleae, Sphinx. Eſper, tab. 25. f. 1. Fabr. mant. p. 275. Fulvia.

Achine, Scop. n. 433. vid. Dejanira.

Acis, ſ. B. Pap. F. N. n. 5. p. 182.

Actaea, Pap. Eſp. Tab. 57. Cont. 7. f. 1. a. b.

Acteon, Pap. Eſp. t. 36. fig. 4. Naturf. 6 St. p. 30.

Adippe, ſ. B. Pap. F. K. n. 3. p. 176. Linné p. 786. n. 212. M. die Fleckenreyhe. Deg. T. 2. P. I. p. 137. t. 1. F. 8. 9. Eſp. t. 18. F. 1. et t. 43. F. 2. Tab. 65. fig. 1-5. Fueßli n. 588. Scop. p. 162. Naturf. 6 St. p. 12. n. 51. Poda. Berecynthia. Pap. d'Eur. Le Grand Nacré. Pl. 13. n. 16.

Adonis, ſ. B. Pap. Fam. N. n. 11. p. 184.

Adſcitella, ſ. B. Tin. F. C. n. 17. p. 138.

Advena, ſ. B. noct. f. L. n. 15. p. 77.

Aduſtata, ſ. B. geom. f. N. n. 9. p. 114.

Aeacus,

Aeacus, ſ. V. Sph. f. G. n. 8. p. 45. Eſp. Tab. 29. Cont. 4. f. 1.

Aegeria, Gl der zwölfäugige Tagvogel. M. der Waldargus. ſ. V. Pap. f. F. n. 2. Linné p. 771. p. 143. Röſ. T. 4. t. 33. f. 1. 2. Kleem. t. 19. f. A. B. Eſp. t. 7. f. 1. Hufn. n. 48. Scop. n. 432. Fabr. p. 492. n. 214. Pap. d'Europe t. 25. f. 49. a. b. c. d. Le Tircis. Reaum. T. 1. t. 27. f. 16. Geoffr. T. 2. p. 48. n. 16. Fuesl. n. 560. Schäffer T. 75. f. 1. 2. Petiv. T. 2. t. 5. f. 5.

Aegon, ſ. V. Pap. Fam. N. n. 15. p. 185.

Aemula, ib. noct. Fam. Z. n. 8. p. 314.

Aenea, ib. noct. Fam. Q. n. 6. p. 85.

Aenealis, ib. Pyral. Fam. B. n. 26. p. 123.

Aeneella, ib. Tin. Fam. C. n. 82. p. 319.

Aeruginaria, ib. geom. Fam. B. n. 10. p. 314.

Aeſcularia, ib. geom. Fam. D. n. 12. p. 102.

Aeſculi, M. das Blauſieb. F. die Punkteule. ſ. V. Fam. N. n. 3. p. 60. Linné p. 833. n. 83. Röſ. T. 3. t. 48. f. 5. 6. die Raupe. Naturf. 9 St. p. 114. und 12 St. p. 73. tab. 2. f. 7. Hufn. noct. n. 36. Pirina. der Lindenbohrer. Fabr. p. 590. n. 5.

Aethiopata, Scop. n. 581.

Aethiops, Eſp. t. 25. f. 3. ſ. V. Fam. F. n. 10. p. 167. Meduſa. Scop. n. 436. Li-

gea. Naturf. 8 St. p. 115. t. 3. F. C. Gldb. der vierzehnäugige Tagvogel. Pap. d'Eur. t. 24. n. 43. f. a. b. f. g. Le grand négre à bandes fauves.

Affinis, ſ. V. noct. Fam. T. n. 11. p. 88. Lin. p. 848. n. 144. M. der Anverwandte. Fabr. p. 609 n. 83.

Agestis, Pleb. rur. ſ. V. pap. Fam. N. n. 13. p. 184. Scop. n. 461. Alexis, var. 1.

Aglaja, ſ. V. pap. Fam. K. n. 4. p. 176. Lin. p. 785. n. 211. M. der Violenvogel. Fuesl. n. 587. der groſſe Perlenmuttervogel. Gldb. der ordinaire Perlenmuttervogel. Röſ. T. 4. t. 25. Eſp. t. 17. f. 3. Hufn. n. 27. Scop. n. 439. Fabr. p. 516. n. 310. Fn. Suec. Rex. Pap. d'Eur. t. 14. n. 17. Le Nacré.

Ahenella, ſ. V. Tin. Fam. B. n. 32. p. 135.

Ajax, Lin. p. 750. n. 32. M. das Gelbfeld. Eſp. Pap. t. 51. f. 1.

Alabastrella, ib. Tin. Fam. C. n. 43 p. 139.

Albicillata, ib. geom. Fam. N. n. 8. p. 114. Lin. p. 870. n. 255. M. das Weißfeld. F. der Weißger. Fabr. p. 634. n. 69.

Albidella, Tin. ſ. V. Fam. B. n. 56. p. 137.

Albinella, Lin. p. 897. n. 435. M. Der Goldbogen. Fabr. p. 664. n. 52.

Albinigrella, ſ. V. Tin. Fam. D. n. 27. p. 143

Albi-

Albipuncta, ſ. V. noct. Fam. Q. n. 4 p. 84.

Albipunctata, geom. Hufn. n. 48. das Weißaug. Naturf. 11 St. p. 74.

Albipunctella, Tin. ſ. V. Fam. C. n. 81. p. 319.

Albula, noct. ſ. V. Fam. D. n. 3. p. 69.

Albulata, geom. ſ. V. Fam. K. n. 12. p. 109. Hufn. n. 96. der Weißling. Naturf. 11. St. p. 88.

Alceae, vide Malvae.

Alchemillata, geom. ſ. V. Fam. M. n. 8. p. 112. Lin. p. 869. p. 253. M. der Alchemiſt. Deg. T. 1. P. 2. p. 106. t. 22. f. 16. et T. 2. P. 1. p. 259.

Alchimiella, Scop. n. 661.

Alciphron, Hufn. Pap. n. 45. Virgaureae. Naturf. 6 St. p. 11. Alciphron. Eſp. t. 35. f. 5. Hippothoe variet. et t. 31. f. 3. fem. Hippothoe. Pap. d'Eur. Tab. 44. f. 92. a. b. Argus Satiné. Hn. Eſpers Hippothoe tab. 22. f. 3 iſt die Euridice des Hrn. von Rottenburg. ib. p. 28. n. 16. und des erſten Euridice oder neuerliche Hipponoe ſoll das Männchen vom Alciphron oder dem Hufn. Virgaureae ſeyn. Hr. von Rottenb. ſcheinet alſo gefehlt zu haben.

Alcon, ſ. V. Pap. Fam. N. n. 4. p. 182.

Alcyone, Pap. ſ. V. Fam. F. n. 21. p. 169. Eſp. t. 8. f. 2. Hermione minor. Röſ. T. 3. t. 34. f. 5. 6. Pap. d'Eur. Pl. 62. n. 35. fig. a. b. c.

Aleella, Tin. Naturf. 9 St. p. 106. tab. 2.

Alexis, Pap. Nymph. Gem. Eſp. t. 44 f. 1. 2. et t. 54. f. 2. ſ. V. Fam. F. n. 6. p. 166. Ligea. Fn. Suec. 2. n. 1050. Ligea. Lin. p. 772. n. 144. Ligea. M. der Milchfleck. Pap. d'Eur. Pl. 24. n. 43. f. c. d.

Alexis, Pleb. rur. ſ. V. Fam. N. n. 12 p. 184 Scop. n. 461. var. 2. Eſp. t. 32. f. 1. Medon. Hufn. n. 41. Medon. Naturf. 6 St. p. 10. und p. 22. n. 9. Alexis. NB. Podae Alexis iſt der Wiener Damaetas. Pap. d'Eur. Pl. 39. n. 82. f. a.

Algae, noct. Fabr. p. 614. n. 103.

Alni, noct. Lin. p. 845. n. 134. M. das Doppelfeld. F. das Kolbenhorn, der Ruderfalter. Naturf. 12 St. p. 58. t. 1. f. 14. und 14 St. p. 91. t. 4. f. 11. Deg. T. 1. Qu. 2. p. 54. t. 11. f. 25-28. Fues. Ent. Mag. 2 B. tab. 5. f. 8.

Alniana, tortr. ſ. V. Fam. F. n. 9. p. 132.

Alniaria, geom. ſ. V. Fam. F. n. 2. p. 103. Lin. p. 860. n. 205. F. der Krauſenmeſſer. Hufn. n. 27. das Brett. Gldb. der gelbe Rübenſchnitz. M. der Nagelflügel. Röſ. T. 1.

T. 1. Nachtv. 3. cl. Tab. 1. Deg. T. 1. tab. 10. f. 13. etc. und T. 2. P. 1. p. 219.

NB. Rösel und Degeer finden sich hier nach Anhandgebung Hn. Pastor Götzens Nomenclatur im Naturf. 7 St. p. 127. Allein mir scheinen beede geom. ganz verschieden und daher eine Berichtigung allhier sehr nöthig zu seyn. Der Hufnagl. Vogel kommt mit dem Rösel. überein.

Alpella, Tin. s. V. Fam. B. n. 21. p. 135.

Alpicola, Scop. n. 507. vid. Plantaginis. it. Apollo.

Alpina, Sulz. t. 21. f. 5. 6.

Alpinalis, Pyr. s. V. Fam. B. n. 24. p. 123.

Alpinata, geom. s. V. Fam. N. n. 14. p. 115. Scop. n. 571.

Alpinus, Petiv. vid. Apollo.

Alstroemeriana, Tortr. s. V. Fam. E. n. 18. p. 130. Sulz. t. 23. f. 5. Lin. p. 879. n. 314. Fabr. p. 653. n. 44. M. der Braunfleck.

Alsus, Pap. s. V. Fam. N. n. 9. p. 184.

Alternata, geom. s. V. Fam. G. n. 11 p. 106.

Alternella, Tin. s. V. Fam. B. n. 33. p. 135.

Alucitella, Tin. s. V. Fam. D. n. 40. p. 141.

Amarillis, Pap. d'Eur. Tab. XXVII. n. 52. fig. a f. Siehe Phaedra.

Amataria, geom. ſ. V. Fam. F. n. 9. p. 103. Lin. 859. n. 201. M. der Liebling. H. der Lieblingsmeſſer. Hufn. n. 19. Sibicaria, das rothe Band. Naturf. 11 St. p. 68.

Ambigua, noct. ſ. V. Fam. L. n. 10. p. 77.

Ambulo ſecundus, vid. Caja.

Ambusta, noct. ſ. V. Fam. T. n. 16. p. 88.

Ameriana, tort. ſ. V. Fam. C. n. 11. p. 121. Lin. p. 877. n. 298. M. der Gemeinſtrich. Fabr. p. 647. n. 11.

Amiralis, vid. Atalanta.

Amphidamas, Pap. Eſp. Tab. 58. fig. 3. Naturf. 6 St. Tab. 5. fig. 2.

Amphion, Pap. Eſp. t. 53. f. 1.

Amyntas, Pleb. rur. ſ. V. Fam. N. n. 18 p. 185.

— Scop. n. 457. vid. Arcanius.

— Podae, vid. Hero.

Anachoreta, Bomb. ſ. V. Fam. H. n. 3. p. 56.

Anastomoſis, Bomb. ſ. V. Fam. H. n. 1 p. 55. Lin. p. 824. n. 53. M. das Wirrband. Gldb. der Zapfen. Hufn. n. 39. die Eſpenmotte. Röſ. T. 1. Nachtv. 2 Cl. t. 26.

Anceps, noct. ſ. V. Fam. N. n. 22. p. 81.

Ancilla,

Ancilla, noct. ſ. V. Fam. C. n. 14. p. 69. Lin. p. 835. n. 93. M. die Cammerjungfer.

Anella, Tin. ſ. V. Fam. B. n. 30. p. 135.

Angularia, Geom. ſ. V. Fam. F. n. 3 p. 103.

Angulata, Geom. Hufn. n. 61. Naturf. 11 St. p. 79.

Angustalis, Pyr. ſ. V. Fam. A. n. 7. p. 120.

Angustata, Geom. ſ. V. Fam. K. n. 30. p. 315.

Annularia, Fabr. p. 625. n. 29.

Annulata, Geom. Naturf. 6 St. p. 92. tab. 4.

Antenella, Tin. ſ. V. Fam. B. n. 19. p. 135.

Antennulata, vid. Faſcelina.

Anthracinalis, Pir. ſ. V. Fam. B. n. 46. p. 124. jetzt

Anthracinella, Tin. ſ. V. Fam. B. n. 60 p. 319.

Antiopa, Pap. ſ. V. Fam. I. n. 4. p. 175. Lin. p. 776. n. 165. M. der Trauermantel. Gldb. das Mantilgen. Röſ. T. 1. Tagvög. 1 cl. tab. 1. Fn. Suec. Morio. Degeer T. 1. tab. 21. f. 8. 9. T. 2. P. 1. p. 135. Eſp. tab. 1. 2. f. 2. et tab. 29. f. 2. Hufn. n. 3. Scop. n. 419. Fabr. p. 503. n. 256. Pap. d'Eur. t. 1. n. 1. Le morio.

Antiqua, Bomb. ſ. V. Fam. G. n. 5. p. 55. Goed. Antiik peregrinum. Lin. 825. n. 56.

M. der Sonderling. F. der Laſtträger. Gldb. das Eſparcettvögelgen. Röſ. T. 1. Nachtv. 2. cl. t. 39. Tom. 3. t. 13. f. 1-4. Degeer T. 1. t. 17. f. 13. etc. T. 2. P. 1. p. 208. Hufn. n. 21. Scop. n. 496. Fabr. p. 584 n. 98.

Apicella, Tin. ſ. V. Fam. B. n. 48. p. 136.

Apiciaria, Geom. ſ. V. Fam. F. n. 14. p. 104.

Apiformis, Sph. ſ. V. Fam. F. n. 2. p. 44. Crabroniformis et p. 305. Anmerkung * Apiformis. Lin. p. 804. n. 29. M. der Bienen Schmetterling. Hufn. n. 14. Veſpiformis, die Weſpenmotte. Naturf. 7 St. p. 105. Fabr. p. 549. n. 6. Fuesl. Mag. 1 St. t. 1. f. a. Degeer T. 2. P. 1. p. 163 t. 2. n. 11. Eſp. t. 14. f. 2. Tab. 27. f. 1. 2. Sulz. t. 20 f. 6.

Apollo, Pap. ſ. V. Fam. B. n. 1. p. 161. Lin. p. 754. n. 50. M. der deutſche Apollo. F. der rothe Augenſpiegel. Röſ. T. 3. t. 45. f. 1. 2. Degeer T. 1. tab. 18. f. 12. und T. 2. P. 1. p. 130. Eſp. t. 2. f. 1. Tab. 69. f. 1. 2. Scop. n. 447. Fabr. p. 465. n. 99. Peziv. Gaz. Alpinus. Poda, Rhea. d'Aubent. Miſc. Tab. 68. f. 1. 2. l'Alpicola. Pap. d'Eur. Pl. 47. f. 99. a-h. l'Apollon.

Aprilina, noct. ſ. V. Fam. E. n. 5. p. 70. Sepp, Orion. Hufn. n. 20. der Sela-

don

don. Naturf. 9 St. p. 113. Hr. von Rottenb. giebt hier fälschlich die Ludif. Lin. für die Aprilina aus. Diese hier ist der Seppische Orion, und die Ludifica ist noch nirgends als im 14 St. p. 65. des Naturf. t. 3. f. A. abgebildet. Linné scheint weder diesen noch den Degeerischen Vogel T. 1. t. 5. f. 22. 23. gekannt zu haben.

Aprilina, Lin. noct. s. V. Fam. F. n. 1 p. 70. Runica. Lin. p. 847. n. 138. Röf. T. 3. t. 39. f. 4. M. der Pfeilpunkt. Fabr. p. 614. n. 100. Degeer ist im Linné falsch citirt, wo ein diesem gar nicht ähnlicher Vogel stehet, welcher die noct. Liguſtri im s. V. ist. Siehe Liguſtri und Runica.

Aquella, Tin. s. V. Fam. C. n. 40. p. 139.

Aquilina, noct. s. V. Fam. N. n. 6. p. 80.

Arabica, noct. Hufn. n. 93. Der Reuter. Naturf. 9 St. p. 139.

Arachne, Pap. s. V. Fam. F. n. 18. p. 169. Hufn. n. 52. Starilinus. Naturf. 6 St. p. 13. Sulz. t. 17. f. 8. 9. Fauna. Esp. t. 29. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 63. n. 37. f. c. & (a. b. c.) bis

Arbuſtella, Scop. n. 670.

Arbutella, Lin. p. 889. n. 380. Fabr. p. 661. n. 30. M. die Bärentraubenmotte.

Arbuti, Fabr. p. 619. n. 122.

Arcania, vid. seq.

Arca-

Arcanius, Pap. ſ. B. Fam. F. n. 12. p. 168. Lin. p. 791. n. 242. M. der Roſtflügel. Fabr. p. 530. n. 369. Scop. n. 457. Amyntas. Hufn. n. 31. Arcania. Naturf. 6 St. p. 7. Fuesli Arcanius. Degeer T. 2. P. 1. p. 148. f. 5. 6. Eſp. t. 21. f. 4. Pap. d'Eur. Tab. 39. f. 57. a. b. c. d. Le Cephale.

Arcas, Pap. Eſp. t. 34. f. 4. 5.

Arcuana, Tort. ſ. B. Fam. B. n. 11. p. 126. Fabr. p. 649. n. 22.

Arenacearia, Geom. ſ. B. F. E. n. 5. p. 102.

Arenaria, Geom. Hufn. n. 28. die Sandmotte.

Arenella, Tin. ſ. B. Fam. C. n. 3. p. 137.

Arethusa, Pap. ſ. B. Fam. F. n. 16. p. 169. Eſp. t. 68. f. 5. 6. Pap. d'Eur. Tab. 22. f. 39. a. b. c. Le petit Agreſte.

Arge, Pap. Eſp. t. 27. f. 1. Sulz. t. 16. f. 8. 9.

Argentana, Tort. ſ. B. Fam. B. n. 18. p. 127. Lin. p. 895. n. 421. Argentella. M. die Silbermotte. Deg. T. 2. P. 1. p. 357. t. 10. f. 19. Fabr. p. 658. n. 17.

Argentea, vid. Artemiſiae.

Argentella, vid. Argentana.

Argentina, Bomb. ſ. B. Fam. R. n. 2 p. 62. t. 1. b. f. 2.

Argiolus, ſ. B. Fam. N. n. 8. p. 184. Eſp. t. 40. f. 3. und 54. f. 4. Cleobis. Sulz. t. 18. f. 13. 14. Lin. iſt im ſ. B. falſch citirt.

Argio-

Argiolus Linnei, Lin. p. 790. n. 234. M. der Streupunkt. F. der Blauling. Esp. t. 21. f. 1. Fabr. p. 525. n. 347. Scop. n. 461. Argus argiolus. Rös. T. 3. t. 37. f. 4. Pap. d'Eur. Tab. 42. f. 88. a. b. c. d.

NB. Der Deg. Vogel T. 1. tab. 4. f. 14 scheinet keinesweges der Lin. Argiolus, sondern vielmehr Hrn. Espers Amphion t. 53. f. 1. zu seyn, wenigstens hat kein Argiolus den schwarzen Fleck auf der Oberseite der Oberflügel.

Argus, s. V. Fam. N. n. 14. p. 184. Lin. p. 789. n. 232. der Aeugler, der Blauling, das Silberaug. Fabr. p. 525. n. 346. Hufn. Pap. n. 29. Esp. t. 20. f. 3. 4. Pap. d'Europe. Tab. 38. f. 80. a. b. c. d.

Argus, Scop. vid. Battus.

Argyrella, Tin. s. V. Fam. B. n. 28. p. 135.

Argyrodactyla, Tin. s. V. Fam. D. n. 47. p. 329.

Arion, Pap. s. V. Fam. N. n. 3. p. 182. Lin. p. 789. n. 230. der Randpunkt, der blaue Handvogel. Fabr. p. 524. n. 345. Scop. n. 462. Hufn. n. 28. Naturf. 6 St. p. 7. Rös. T. 3. t. 45. f. 3. 4. Sulz. t. 14. f. 87. Esp. t. 20. f. 2. Tab. 59. f. 2. Pap. d'Eur. Tab. 41. f. 86. d. e. f. g.

Aristella, Tin. Lin. p. 894. n. 416.

Arsi-

Arsilache, Pap. Esp. t. 56. f. 4. 5. Pales s. V. p. 177.

Artemis, Pap. s. V. Fam. L. n. 10. p. 322. vielleicht die Esp. Phaedra.

Artemisiae, noct. s. V. Fam. I. n. 9. p. 312. Hufn. n. 28. Argentea, der silberfleckigte Mönch. Berliner Mag. 1 B. p. 648. Die Hufnagl. Artemisiae siehe unter Abrotani.

Artesiaria, Geom. s. V. Fam. E. n. 2 p. 102.

Aruncella, Scop. n. 660.

Asclepiadis, noct. s. V. Fam. Y. n. 2. p. 91.

Asella, Bomb. s. V. Fam. U. n. 2. p. 65.

Asiliformis, Sph. s. V. Fam. F. n. 9. p. 305. Franff. Beytr. p. 31. T. 1. Esp. t. 26. Cont. I. f. 2.

Asiliformis, Sph. des Hrn. von Rottenburgs, siehe Naturf. 7 St. p. 108.

Asperana, Tort. s. V. Fam. E. n. 9. p. 130.

Asperella, Tin. s. V. Fam. B. n. 46. p. 136. Lin. p. 891. n. 397. M. der Schuppenfleck.

Asseclana, Tort. s. V. Fam. E. n. 25. p. 131.

Asteris, Noct. s. V. Fam. I. n. 10. p. 312.

Atalanta, Pap. s. V. Fam. I. n. 1. p. 174. Lin. p. 779. n. 175. Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl.

cl. f. 1. Deg. T. 1. t. 22. f. 5. et T. 2. P. 1. p. 136. Scop. n. 424. Fabr. p. 424. n. 258. Fn. Suec. Amiralis. Esp. t. 14. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 6. n. 6. Le Vulcain, Hufn. n. 4. Durio, Omega, Atalanta, der 98ger, der Admiral, der Scheckflügel, der Mars, der Nummernvogel, der Vulcan, die schöne Frau.

Athalia, Pap. Esp. t. 30. f. 2. und t. 47. f. 1. a. b. Pap. d'Eur. Pl. 19. n. 31. Le Damier 3me Espece. Naturf. 6 St. p. 5. und 10 St. p. 92.

Atomaria, Geom. s. V. Fam. G. n. 5. p. 105. Lin. p. 862. n. 214. M. Atomaria, der Sprenckling. Scop. n. 558. 569. Penata, Ifoscelata. Fabr. p. 625. 26. Hufn. n. 33. Naturf. 11 St. p. 71. Aceraria, der Widder. Das Lin. citat. im Deg. T. 2 P. 1 p. 249. ist falsch und Tab. 5. f. 14. ein ganz anderer Vogel.

Atomaria, Geom. Hrn. Hufnagels n. 12. und Naturf. 11 St. p. 66. ist die Lin. Hirtaria. Kleem. tab. 34. H. der faule Esel.

Atomella, Tin. s. V. Fam. C. n. 6. p. 137.

Atra, Lin. bomb. p. 823. n. 49. s. V. Tin. Fam. A. n. 1. p. 133. Graminella. Hufn. bomb. n. 36. Unicolor, die einfärbige Motte. Naturf. 8 St. p. 107. M. der Mohr. F. die Mohrin.

Atralis, Fabr. p. 645. n. 133.

Atrata, Fn. Suec. 2. n. 1274.

Atratula, Noct. ſ. V. Fam. U. n. 7. p. 89.

Atrella, Tin. ſ. V. Fam. C. n. 60. p. 140.

Atriplicis, Noct. ſ. V. Fam. O. n. 10. p. 82. Lin. p. 854. n. 173. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 31. M. der Meldenſauger. Gldb. der Bildervogel. Hufn. n. 29. die Meldenmotte. Fabr. p. 611. n. 91.

Atropos, Sph. ſ. V. Fam. B. n. 4. p. 41. Lin. p. 709. n. 9. Röſ. T. 3. t. 1. 2. Hufn. n. 1. der Todtenkopf. Deg. T. 2. P. 1. p. 174. Scop. n. 469. Fuesl. n. 616. Sulz. t. 15. f. 88. Amoen. acad. Caput mortuum.

Avellana, Tort. ſ. V. Fam. C. n. 8. p. 127. Lin. p. 877. n. 297. M. der Haſelwickler.

Aversata, Geom. ſ. V. Fam. P. n. 3. p. 117. Lin. p. 869. n. 251. M. der Finnländer.

Augur, Noct. Fabr. p. 604. n. 58.

Aulica, Bomb. ſ. V. Fam. E. n. 6. p. 53. Lin. p. 829. n. 68. M. die Hofdame, vielleicht der Vogel im Naturf. 4 St. t. 1. f. 8. und 6 St. t. 5. f. 3.

Aurago, Noct. ſ. V. Fam. S. n. 7. p. 314.

Aurana, Fabr. p. 653. n. 48.

Aura-

Aurata, Scop. n. 565.
Aureatella, Scop. n. 662.
Aurella, Tin. ſ. V. Fam. D. n. 19. p. 142. Fabr. p. 666. n. 65.
Aureolaria, Geom. ſ. V. Fam. E. n. 8. p. 102.
Auricoma, Noct. ſ. V. Fam. E. n. 8. p. 67.
Auriflua, Bomb. ſ. V. Fam. D. n. 4. p. 52.
Aurinia, Pap. Naturf. 6 St. p. 5.
Aurora, ſiehe Cardamines.
Auroralis, Pyr. ſ. V. Fam. B. n. 39. p. 124.
Austera, Bomb. ſ. V. Fam. A. n. 9. p. 310.
Autumnus, Siehe Praſinana.

B.

Badiana, Tort. Wiener Syſtem Fam. B. n. 8. p. 126.
Badiata, Geom. W. S. ſ. L. n. 3. p. 111.
Baja, Noct. W. S. ſ. M. n. 3. p. 77.
Bajaria, Geom. W. S. ſ. D. n. 10. p. 101. und p. 314. not. *
Bajularia, Geom. W. S. ſ. B. n. 6. p. 97.
Bankiana, Fabr. p. 645. n. 1.

Digitized by Google

Barbalis, Pyr. W. S. f. A. n. 9. p. 120. Lin. p. 881. n. 329. M. der Schenckelbart. Scop. n. 605.

Barbatella, Scop. n. 646.

Barbella, Tin. W. S. f. B. n. 43. p. 136.

Basilinea, Noct. W. S. f. M. n. 12. p. 78.

Batis, Noct. W. S. f. F. n. 7. p. 71. Lin. p. 836. p. 97. Röſ. T. 4. t. 26. f. C. M. das Braunaug. Glob. das Roſenvogelgen. Hufn. n. 3. die Brombeermotte. Fabr. p. 597. n. 28.

Battus, Pap. W. S. f. N. n. 17. p. 185. Scop. n. 461. Argus.

Baumanniana, Tort. W. S. f. B. n. 6. p. 126.

Belis, Sph. ſiehe Stellatarum.

Belladonna, ſiehe Cardui.

Bellargus, Naturf. 6 St. p. 25. Eſp t. 32. f. 3. und t. 55. f. 2. 3. 4. 6. Pap. d'Europe Tab. 39. f. 82. a - c. Argus bleu céleſte.

Berberata, Geom. W. S. f. M. n. 23. p. 113.

Berecynthia, Siehe Adippe.

Bergmanniana, Tort. W. S. f. B. n. 5. p. 126. Lin. p. 878. n. 307. das Silberband. Deg. T. 2. P. 1. p. 346. Scop. n. 548. Fabr. p. 652. n. 43.

Betu-

Betulae, Pap. W. S. f. O. n. 2. p. 186. Lin. p. 787. n. 220. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 6. Hufn. n. 23. Fabr. p. 520. n. 330. Eſp. t. 19. f. 1. der Nierenfleck, der Schildvogel. Pap. d'Eur. Tab. 35. f. 70. a-f. Porte queue a bandes fauves.

Betularia, Geom. W. S. f. C. n. 2. Lin. p. 862. n. 217. Kleem. t. 39. Hufn. n. 30. Deg. T. 1. t. 17. f. 22. T. 2. P. 1. p. 250. t. 5. f. 18. Fabr. p. 628. n. 41. der Birckvogel, der Chineſe, der Schlottfeger, der Weißling.

Bibax, Siehe Neuſtria.

Bicolor, Noct. Naturf. 9 St. p. 137. n. 89. unter dieſem Namen will Hr. von Rottenb. die Hufnagel. Biolorata beſchreiben, die aber nicht mit den von Herrn Hufnagel angegebenen Charakteren übereintrift. Ich beſitze ein Exemplar, welches genau mit der Rottenb. Beſchreibung übereintrift.

Bicolorana, Tin. Röſ. T. 4. t. 10. Füesl. n. 798. Gldb. das groſſe Schäferhütgen, der Weißgrünwickler. F. W. S. f. A. p. 125. Tort. Quercana.

Bicolorata, Geom. Hufn. n. 73. der Mittelpunkt.

Bicoloria, Bomb. W. S. f. A. n. 3. p. 49. Naturf. 12 St. p. 74. t. 2. f. 9. 10. Gldb. der Canonenvogel.

Bicostella. Tin. Lin. p. 890. n. 387. M. die Doppelrippe.

Bicruris, Noct. Hufn. n. 53. die Windelmotte. Naturf. 9 St. p. 121. Frisch T. 10. t. 11.

Bidentata, Geom. Hufn. n. 51. der Zweyzack. Naturf. 11 St. p. 75. Fn. Suec. 2. n. 1255. Deg. T. 1. t. 25. f. 6. und T. 2. P. 1. p. 249.

Bifasciata, Clerk, siehe Bilineata.

Bifissella, Tin. W. S. f. B. n. 68. p. 319.

Bilineata, Geom. W. S. f. K. n. 17. p. 110. Clerk, Bifasciata, Lin. p. 868. n. 245. Hufn. n. 55. die güldene Kette. Naturf. 11 St. p. 77. Scop. n. 566. Fabr. p. 635. n. 75. M. die Ziegelwelle.

Bimaculata, Fabr. p. 635. n. 76.

Bimaculosa, Noct. W. S. f. F. n. 2. p. 70. Lin. p. 856. n. 184. M. der Schwarzfleck.

Binaria, Geom. Hufn. n. 21. der Sperber. Naturf. 11 St. p. 68. Ist ein wahrer Bombyx, der unter die fam. T. des Wiener Systems gehört, und dorten bereits einen Namen, aber was für einen? haben wird.

Bioloxata, Siehe Bicolor.

Bipunctaria, Geom. W. S. f. L. n. 5. p. 111. Scop. n. 555. Undulata.

Bipunctella, Fabr. p. 668. n. 7. Ejusd. gen. Inſ. Mant. p. 296.

Bipuncti Dactyla, Scop. n. 673.

Birivia, Noct. W. S. f. G. n. 3. p. 71.

Biſetata, Geom. Hufn. n. 101. die Bürſtenmotte. Naturf. 11 St. p. 89.

Biton, Pap. Sulz. T. 18. f. 9. W. S. f. N. n. 6. p. 182. Damon. Eſp. T. 33. f. 5. mas. Tab. 62. cont. 12. f. 4. foem. Pap. d'Eur. Tab. 42. f. 87. a-d. Argus bleu à bandes brunes, lignes blanches.

Blanda, Noct. W. S. f. L. n. 8. p. 77.

Blandiata, Geom. W. S. f. N. n. 15. p. 316.

Boeticus, Pap. Lin. p. 789. n. 226. Eſp. t. 27. f. 3. M. das Affteraug. Füesl. n. 594. Coluteae. Pap. d'Eur. Tab. 37. f. 76. a. b. le Porte-queue bleu ſtrié.

Boleti, Noct. Fabr. Gen. Inſ. Mant. p. 281.

Bombycalis, Pyr. W. S. f. A. n. 6. p. 120.

Bombycella, Tin. W. S. f. A. n. 4. p. 133.

Bombycina, Noct. Hufn. n. 90. die Wachtel.

Bombyliformis, Sph. Eſp. t. 23. f. 2.

Bonnetella, Tin. Lin. p. 897. n. 441. Fabr. p. 665. n. 57.

Botrana, Tort. W. S. f. E. n. 26. p. 131.
Bractea, Noct. W. S. f. Z. n. 7. p. 314.
Bractiella, Tin. W. S. f. B. n. 44. p. 136. Lin. p. 894. n. 415. Fabr. p. 662. n. 41. der Goldflugel.
Branderiana, Lin. p. 877. n. 302. Fn. Suec. Fuscana. Fabr. p. 648. n. 13. Fuscana.
Brassicae, Pap. W. S. f. D. n. 2. p. 163. Röf. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 4. Hufn. n. 33. Scop. n. 450. Fabr. p. 468. n. 110. Esp. t. 3. f. 1. der gemeine Weißling.
Brassicae, Noct. W. S. f. N. n. 21. p. 81. Lin. p. 852. n. 163. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 29. Hufn. n. 24. die Kohleule, Kohlmotte, der Herzvogel. Deg. T. 2. P. 1. p. 320. Scop. n. 522.
Briseis, Pap. W. S. f. F. n. 20. p. 169. Lin. p. 770. n. 139. M. das Blindaug. Esp. t. 26. f. 1. 2. Ianthe. Naturf. 10 St. p. 90. t. 2. f. 3. 4. Scop. n. 429.
Brontes, Pap. W. S. f. A. n. 6. p. 160, Siehe P. Paniscus.
Brumata, Geom. W. S. f. K. n. 9. p. 109. Lin. p. 874. n. 281. M. der Winterschmetterling. F. der Winterspanner. Hufn. n. 85. Hyemata. der Spätling. Soll ich hier noch Herrn Gözens citate von Röfels 3 Th. t. 14. anführen, die derselbe im 7 St. des Naturf.

Naturf. p. 132. beibringt? Man will, daß dieſer Vogel die geom. Defoliaria ſey. Fabr. p. 636. n. 81.

Brunnea, Noct. W. S. f. O. n. 15. p. 83. Kleem. t. 17. f. B. Hufn. n. 69. der Weißfleck. Naturf. 9 St. p. 131.

Brunnichella, Lin. p. 898. n. 448. M. die Violetlinie.

Brunnichiana, Tort. W. S. f. F. n. 2. p. 132. Lin. p. 880. n. 319. M. das Viereck.

Bucephala, Bomb. W. S. f. M. n. 1. p. 59. Lin. p. 816. n. 31. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 14. Deg. T. 1. t. 13. f. 14. etc. und T. 2. P. 1. p. 229. Hufn. n. 1. der halbe Mond. Sc. n. 515. Fabr. p. 571. n. 52. Gldb. das Gelbeck. F. der Gelbkopf. M. der Waffenträger.

Buolina, Tort. W. S. f. C. n. 16. p. 128.

Bupleuraria, Geom. W. S. f. B. n. 4. p. 97. Scop. n. 535. Fimbrialis.

Butyracea, Siehe Virgaureae.

C.

C, *album*, Pap. W. S. f. I. n. 9. p. 176. Lin. p. 778. n. 168. Röſ. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 5. Deg. T. 1. t. 20. f. 9. und T. 2. P. 1. p. 136. Fabr. p. 506. n. 265. Scop.

n. 422. Füesl. n. 375. Hufn. n. 14. Esp. t. 13. f. 3. der C Vogel, das weiße C. Pap. d'Eur. Pl. 5. f. 5. a - f.

C, *aureum*, Phal. noct. Knochs Beyträge 1 St. Tab. 1. f. 2.

C, *nigrum*, Noct. W. S. f. M. n. 7. p. 312.

Caecimacula, Noct. W. S. f. N. n. 14. p. 81.

Caerulata, Geom. Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 288.

Caeruleocephala, Bomb. W. S. f. M. n. 3. p. 59. Lin. p. 826. n. 59. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 16. Fabr. p. 572. n. 53. Hufn. n. 22. der Blaukopf. Gldb. der Brillenvogel.

Caesia, Noct. W. S. f. O. n. 9. p. 82.

Caesiata, Geom. W. S. f. L. n. 6.

Caffra, Sph. W. S. f. G. n. 5. p. 45. Onobrychis. Lin. p. 806. n. 37. M. der Caffer. Sc. n. 478. Sph. Carniolica. Fabr. p. 551. n. 5. Füesl. Mag. 1 St. t. 1. f. G. Naturf. 6 St. p. 73. und 10 St. p. 4. Esp. t. 17. f. 4.

Caja, Bomb. W. S. f. E. n. 1. Lin. p. 819. n. 38. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 1. Naturf. 8 St. p. 102. Deg. T. 1. t. 12. f. 8. 9. und T. 2. P. 1. p. 216. Hufn. n. 13. die braune Bärenmotte. Sc. n. 503. Fabr. p. 581. n. 87. Mouff. inf. 93. f. 15. Mouff. Ambulo 2dus. Gldb. der deutsche Bär.

Calo-

Calodactyla, Aluc. W. S. n. 4. p. 146.

Calthella, Tin. W. S. f. D. n. 36. p. 144. Lin. p. 895. n. 422. M. die Sumpfdottermotte. Fabr. p. 663. n. 47.

Calvaria, Noct. W. S. f. F. n. 9. p. 71. bekam nachher den folgenden Namen.

Calvarialis, Pyr. W. S. f. A. n. 15. p. 316.

Camelina, Bomb. W. S. f. R. n. 3. p. 63. Lin. p. 832. n. 80. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 28. Hufn. n. 29. Fabr. p. 575. n. 66. F. die Flügelzehe, H. die Cameelmotte, M. der Cronenvogel.

Camilla, Linnei, ſiehe Sybilla.

Cammilla, Pap. W. S. f. H. n. 3. p. 172. Pap. d'Eur. Pl. 10. f. 12. Eſper Tab. 59. Cont. 9. f. 1. die Lucilla des ſyſt. Verz.

Campoliliana, Tort. W. S. f. E. n. 38. p. 318.

Cana, Sc. n. 596.

Candelisegua, Noct. W. S. f. G. n. 5. p. 72.

Candidata, Geom. W. S. f. K. n. 23. p. 110.

Candidula, Noct. W. S. f. U. n. 8. p. 89.

Canella, Tin. W. S. f. B. n. 31. p. 135.

Canicularis, Siehe Rhamni.

Capillitiana, Sc. n. 602.

Capitella, Lin. p. 894. n. 418. M. der Gelbkopf. Fabr. p. 663. n. 45. Ud. n. Diſſ. 79. Naſuta.

Capreolaria, Geom. W. S. f. G. n. 2. p. 105.

Capsiniola, Noct. W. S. f. P. n. 6. p. 84.

Capucina, Bomb. W. S. f. R. n. 4. p. 63. Lin. p. 832. n. 79. M. der Capuziner. Fabr. p. 575. n. 65.

Caput mortuum, ſiehe Atropos.

Carbonaria, Geom. W. S. f. I. n. 5. p. 108.

Cardamines, Pap. W. S. f. D. n. 7. p. 163. Lin. p. 761. n. 85. M. der Kreßweißling, G. der Körbelvogel. F. H. die Aurora. H. n. 8. Eſp. t. 4. f. 1. und t. 27. f. 2. Röſ. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 8. Fabr. p. 126. n. 472. Fn. Suec. Aurora. Geoffr. l'Aurore. Pap. d'Eur. Pl. 51.

Cardui, Pap. W. S. f. I. n. 2. p. 175. Lin. p. 774. n. 154. Röſ. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 10. Eſp. t. 10. f. 3. Hufn. n. 13. Sc. n. 426. Fabr. p. 499. n. 239. Fn. Suec. Bella donna. der Diſtelfinck. F. H. der Diſtelvogel, M. die Diſtelnymphe. Pap. d'Eur. Pl. 7.

Carna, Bomb. W. S. f. O. n. 7. p. 310.

Carnella,

Carnella, Tort. W. S. f. C. n. 13. p. 138. Lin. p. 887. n. 363. Fabr. p. 658. n. 18. Sulz. t. 23. f. 12. M. die Fleiſchrolle.

Carniolica, Siehe Caffra.

Carpini, Bomb. W. S. f. B. n. 3. p. 310.

Cassinia, Bomb. W. S. f. P. n. 1. p. 61.

Castrensis, Bomb. W. S. f. L. n. 5. p. 57. Lin. p. 818. n. 36. M. der Lagervogel. Röſ. T. 4. t. 14. Hufn. n. 10. die Lagermotte. Deg. T. 1. t. 13. f. 4. etc. und T. 2. P. 1. p. 213. Fabr. p. 568. n. 43. Gldb. der Ringelvogel.

Catax, Bomb. W. S. f. L. n. 3. p. 57. Lin. p. 815. n. 36. M. der Rollrand. G. der Eyervogel. Röſ. T. 4. t. 34. a. b. Fabr. p. 567. n. 39.

Caudana, Fabr. p. 651. n. 38.

Caudella, Lin. p. 894. n. 417. M. die Schwanzlinie. Fabr. p. 669. n. 12.

Celerio, Sph. W. S. f. D. n. 2. p. 42. Lin. p. 800. n. 12. Röſ. T. 4. t. 7. Eſp. t. 8. f. 1. Fabr. p. 545. n. 30. Hufn. n. 12. der Phönix. M. der Traubenlecker. Gldb. der rare groſſe Weinvogel. Füesl. n. 617. Friſch T. 13. t. 22.

Celsia, Bomb. Lin. p. 831. n. 77. M. das Roſtkreuz.

Cem-

Cembrella, Tin. W. S. f. B. n. 39. p. 136. Lin. p. 892. n. 405. M. der Weißsprenckel.

Centaureata, Geom. W. S. f. N. n. 7. p. 114.

Centrata, Geom. Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 280.

Centumnotata, Geom. Naturf. 6 St. p. 93. t. 4. Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 290.

Centuriella, Tin. W. S. f. B. n. 63. p. 319.

Cerago, Noct. W. S. f. S. n. 9. p. 87.

Cerasi, Fabr. p. 564. n. 31. bomb. und p. 600. n. 42. noct. W. S. f. H. n. 2. p. 72. Flavicincta. Hufn. noct. n. 47. Incerta, das Chamäleon. Naturf. 9 St. p. 119.

Cereana, Geom. Lin. p. 874. n. 282. Fabr. p. 655. n. 1. Cerella. M. der Honigdieb.

Cerella, id. qd. Cereana.

Cervana, Sc. n. 699.

Cervinalis, iſt folgender.

Cervinata, Geom. W. S. f. L. n. 1. p. 111. Sc. n. 534. Cervinalis. Röſ. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 3.

Cervinella, Sc. n. 637.

Cerusella, Tin. W. S. f. B. n. 22. p. 135.

Cespitalis, Pyr. W. S. f. B. n. 32. p. 123.

Cespi-

Cespitis, Noct. W. S. f. O. n. 2. p. 82.

Chaecropillata, Geom. W. S. f. O. n. 1. p. 116. Lin. p. 866. n. 237. Fabr. p. 634. n. 73. M. der Körbelfreund. F. der Schwarzflügel.

Chamomillae, Noct. W. S. f. I. n. 3. p 73.

Chaonia, Bomb. W. S. f. A. n. 7. p. 49.

Characterea, Noct. W. S. f. M. n. 11. p. 78.

Characterella, Tin. W. S. f. C. n. 2. p. 137.

Chenopodiata, Geom. W. S. f. M. n. 2. p. 112. Lin. p. 868. n. 246. M. der Hochpunkt. Fabr. p. 636. n. 83. Hufn. n. 58. der gelbe Marmor.

Chenopodii, Noct. W. S. f. O. n. 6. p. 82.

Chi, Noct. W. S. f. H. n. 3. p. 72. Lin. p. 846. n. 136. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 13. Fabr. p. 615. n. 105. Hufn. n. 19. das griechiſche Chi, Gldb. der Mercurius.

Chiron, Pleb. rur. Naturf. 6 St. p. 27.

Chloris, Pap. Eſp. t. 44. f. 3. Naturf. 14 St. p. 77. t. 4. f. 4.

Chlorosata, Sc. n. 551. W. S. f. E. n. 7. p. 102. Palumbaria.

Choragella, Tin. W. S. f. C. n. 11. p. 137.

Christiernana, Tort. W. S. f. C. n. 9. p. 128. Lin. p. 877. n. 303. M. die Blutader. Fabr. p. 649. n. 24.

Chryseis, Pap. W. S. f. M. n. 3. p. 181.

Chrysidiformis, Sph. Esp. Tab. 28. f. 4.

Chrysitis, Noct. W. S. f. Z. n. 2. p. 92. Lin. p. 843. n. 126. Deg. T. 2. P. 1. p. 311. Sc. n. 517. Fabr. p. 606. n. 69. Hufn. n. 13. der Messingglanz. Naturf. 6 St. p. 79. t. 3. f. 6. und 10 St. p. 93. F. die Goldeule, M. der Kupferflügel.

Chrysodactyla, Aluc. W. S. n. 11. p. 320.

Chrysographa, Noct. W. S. f. O. n. 23. p. 313.

Chrysonugella, Tin. W. S. f. B. n. 8. p. 134. Sc. n. 628.

Chrysorrhaea. Bomb. W. S. f. D. n. 3. p. 52. Lin. p. 822. n. 45. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 22. Hufn. n. 17. der Schwan, Naturf. 8 St. p. 103. M. der Goldaffter. G. der Brautreitel.

Ciliella, Tin. W. S. f. B. n. 51. p. 136.

Cinctana, Tort. W. S. f. E. n. 3. p. 129.

Cincta-

Cinctaria, Geom. W. S. f. D. n. 6. p. 101.

Cinctella, Lin. p. 891. n. 390. Sc. n. 651. Verticella. Fabr. p. 662. n. 36. M. die Pappelmotte.

Cinerea, Noct. W. S. f. N. n. 3. p. 80. Hufn. n. 98. die Aſchmotte, Naturf. 9 St. p. 141.

Cinerella, Tin. W. S. f. C. n. 25. p. 138. Lin. p. 891. n. 392. M. der Grauflügel. Fabr. p. 662. n. 40.

Cingulalis, Pyr. W. S. f. B. n. 31. p. 123. Lin. p. 874. n. 284. Cingulata. Fabr. p. 638. n. 93.

Cingulata, iſt Cingulalis des W. S. der Ringflügel.

Cinxia, Pap. W. S. f. L. n. 7. p. 179. Lin. p. 784. n. 205. Röſ. T. 4. t. 13. f. 1-7. Deg. T. 2. P. 1. p. 141. t. 1. f. 17. etc. Sc. n. 437. Fabr. p. 514. n. 304. Hufn. n. 19. Naturf. 6 St. p. 5. Eſp. t. 16. f. 3. und t. 46. f. 2. 3. Pap. d'Eur. Pl. 18. M. der bandirte Mantel, Göze das Damenbrett. Fn. Suec. Comes.

Circe, Pap. W. S. f. M. n. 7. p. 181. Eſp. t. 35. f. 1. 2. Phocas. Naturf. 6 St. p. 29. Phocas. und 10 St. p. 90.

Circe, Pap. Fabr. p. 495. n. 226. ſiehe Hermione maj.

Circel-

Circellaris, Noct. Hufn. n. 79. die Zirckelmotte, Naturf. 9 St. p. 134. vermuthlich die Linnéische Citrago.

Circumflexa, Noct. W. S. f. Z. n. 4. p. 93. Lin. p. 844. n. 128. M. der Krummſtrich.

Citrago, Noct. W. S. f. S. n. 3. p. 86. Lin. p. 857. n. 189. Fabr. p. 606. n. 67. Deg. T. 2. P. 1. p. 313. t. 7. f. 25. M. der Zitronenvogel, ſcheint die Hufnagl. Circellaris zu ſeyn.

Citrata, Fn. Suec. 2. n. 1265.

Citrinalis, Sc. n. 609.

Clathrata, Geom. W. S. f. H. n. 6. p. 107. Lin. p. 867. n. 238. Sc. n. 536. Retialis. Fabr. p. 634. n. 72. Hufn. n. 90. das Gitter, M. der Gitterflügel. Sulz. t. 23. f. 2.

Clavipalpis, Sc. n. 526.

Clavis, Bomb. Hufn. n. 47. die Nagelmotte. Naturf. 8 St. p. 109.

Clavus, Noct. Hufn. n. 48. der Schlüſſel. Naturf. 8 St. p. 109. und 9 St. p. 119. Lin. p. 850. n. 155. Exclamationis, M. das Verwunderungszeichen. W. S. f. K. n. 2. p. 80. Exclamationis. Fabr. p. 605. n. 65.

Cleobis, Pap. Eſp. t. 40. f. 3 u. 54. f. 4. Sulz. t. 18. f. 13. 14. W. S. f. N. n. 8. p. 184. Argiolus.

Cleo-

Cleopatra, Pap. Lin. p. 765. n. 105. M. die Orangenfahne. Esp. t. 48. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 53. fig. 110. f. g.

Clerkella, Lin. p. 899. n. 450. Fabr. p. 666. n. 66. M. die Schwanzmotte.

Clorana, Tort. W. S. f. A. n. 4. p. 126. Lin. p. 876. n. 287. Deg. T. 2. P. 1. p. 350. t. 10. f. 8. 9. Fabr. p. 646. n. 5. M. der Weidenwickler. Röf. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 3.

Coarctaria, Geom. W. S. f. E. n. 3. p. 102.

Coccajus, Pap. W. S. f. P. n. 2. p. 187.

Colon, Bomb. Fabr. Gen. Inf. Mant. p. 281.

Colonella, Tin. W. S. f. B. n. 1. p. 133. Lin. p. 883. n. 346. Deg. T. 2. P. 1. p. 343. Fabr. p. 655. n. 2. M. das Colon.

Coluteae, Pap. ſiehe Boëticus.

Combinella, Tin. W. S. f. B. n. 64. p. 319.

Comella, Scop. n. 656.

Comes, ſiehe Cinxia.

Comitana, Tort. W. S. f. E. n. 24. p. 131.

Comitata, Geom. W. S. f. M. n. 3. p. 112. Lin. p. 840. n. 247. Fabr. p. 632. n. 61. M. der Geſelle.

Comma, Noct. W. S. f. K. n. 9. p. 76. Lin. p. 850. n. 156. Hufn. n. 42. der weiße Hacken. Naturf. 9 St. p. 117. M. das Häcklein.

Comma, Pap. W. S. f. A. n. 4. p. 160. Lin. p. 793. n. 256. M. das Comma. Fabr. p. 531. n. 374. Hufn. n. 42. Naturf. 6 St. p. 8. Esp. Tab. 23. f. 12. Pap. d'Europe Pl. 45. f. 95.

Communimacula, Noct. W. S. f. Q. n. 7. p. 88.

Complana, Noct. W. S. f. C. n. 4. p. 68. Lin. p. 840. n. 115. Fabr. p. 594. n. 18. Hufn. n. 10. die Randmotte. M. der Flachflügel.

Compositella, Fabr. p. 663. n. 46.

Compressa, Fabr. Mant. 1. p. 279. Naturf. 13 St. p. 27. t. 3. f. 4. a. Modesta.

Compta, Noct. W. S. f. F. n. 5. p. 70.

Concatenata, Geom. Hufn. n. 40. die Kette.

Conchella, Tin. W. S. f. B. n. 6. p. 134.

Conformis, Noct. W. S. f. K. n. 7. p. 76.

Confusa, Noct. Hufn. n. 94. der Tänzer.

Conigera, Noct. W. S. f. Q. n. 3. p. 84.

Conspersa, Noct. W. S. f. F. n. 6. p. 71.

Con-

Conspersana, Tort. W. S. f. E. n. 14. p. 130.

Conspersaria, Geom. W. S. f. G. n. 8. p. 106.

Conspicillaris, Noct. W. S. f. K. n. 5. p. 75. Lin. p. 849. n. 149. M. der Brillenbogen.

Conspicuata, Geom. W. S. f. N. n. 16. p. 316. Frankfurter Beytr. 1780. p. 601.

Contaminata, Sc. n. 559. Hufn. Geom. n. 91. das Tischtuch. Naturf. 11 St. n. 86.

Contigua, Noct. W. S. f. O. n. 7. p. 82.

Convergens, Noct. W. S. f. P. n. 8. p. 84.

Convolutella, Tin. W. S. f. B. n. 15. p. 134.

Convolvuli, Sph. W. S. f. B. n. 1. p. 41. Lin. p. 798. n. 6. Rös. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 7. Sc. n. 468. Fabr. p. 544. n. 27. Hufn. n. 3. der Windigvogel. M. der Windenschmetterling. Füesl. n. 614.

Conwagana, Fabr. p. 653. n. 46.

Corculata, Geom. Hufn. n. 94. das schwarze C. Naturf. 11 St. p. 87.

Cornella, Fabr. p. 657. n. 8.

Cornietella, Sc. n. 633.

Coronata, Geom. Hufn. n. 97. die Crone. Naturf. 11 St. p. 88.

Coronillae, Sph. W. S. f. G. n. 7. p. 45. Schäfers Phegea mit gelben Flecken. Esp. Sph. Tab. 28. f. 5. 6.

Corticalis, Pyr. W. S. f. B. n. 22. p. 123.

Corticalis, Geom. Scop. siehe Prunaria.

Corticana, Tort. W. S. f. E. n. 29. p. 131.

Corticaria, Geom. W. S. f. C. n. 9. p. 100.

Corticea, Noct. W. S. f. N. n. 13. p. 81.

Corticella, Lin. p. 893. n. 411. M. die Rindenmotte.

Corydon, Pap. W. S. f. N. n. 10. p. 184. Sc. n. 461. Kleem. t. 14. f. 3. 5. Naturf. 3 St. p. 19. und 6 St. p. 7. Esp. t. 33. f. 4. der Müller blaue. Pap. d'Eur. Pl. 39. f. 83. Argus bleu nacré. siehe auch Iurtina.

Coryli, Bomb. W. S. f. G. n. 4. p. 55. Lin. p. 823. n. 50. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 58. Deg. T. 1. t. 18. f. 4. 5. und T. 2. P. 1. p. 319. Fabr. p. 573. n. 56. Hufn. n. 19. die Haselmotte. M. die Haselcule. Gldb. das Einhorn.

Cossus, Bomb. W. S. f. N. n. 1. p. 60. Lin. p. 827. n. 63. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl.

2. cl. t. 18. Deg. T. 2. P. 1. p. 268. Sc. n. 500. Fabr. p. 569. n. 48. Hufn. n. 24. der Weidenbohrer. M. der Holzdieb. F. der Holzbohrer. G. der Holzvogel.

Costalis, Fabr. p. 644. n. 132.

Costana, Tort. W. S. f. C. n. 5. p. 127.

Costella, Fabr. p. 668. n. 10.

Crabroniformis, Sph. W. S. f. F. n. 2. p. 44. ist Apiformis Lin. Esp. t. 14. f. 3.

Craecae, Noct. W. S. f. Aa. n. 3. p. 94.

Cramerella, Tin. Fabr. Gen. Inf. mant. p. 269.

Crataegata, Geom. W. S. f. F. n. 13. p. 104. Lin. p. 868. n. 243. Sc. n. 556. Fabr. p. 633. n. 65. Fn. Suec. Luteolata. Clerk, Dotata. Hufn. n. 37. Luteolata. die gefleckte Citrone. M. der Heckenkriecher. F. der Gelbflügel.

Crataegella, Tin. W. S. f. D. n. 7. p. 142. Lin. p. 885. n. 353. M. die Hagedornmotte.

Crataegi, Bomb. W. S. f. L. n. 8. p. 58. Lin. p. 823. n. 48. M. die Dorneule. Deg. T. 1. t. 11. f. 20. und T. 2. P. 1. p. 214.

Crataegi, Pap. W. S. f. D. n. 1. p. 163. Lin. p. 758. n. 72. Röf. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 3. Hufn. n. 18. Deg. T. 1. t. 14. f. 19. und T. 2. P. 1. p. 127. Sc. n. 448.

Fabr. p. 466. n. 101. F. n. 546. der Baumweißling. Esp. t. 2. f. 3. G der Lilienvogel. M. der teutsche Weißling.

Craterella, Sc. n. 627.

Crenata, Noct. Hufn. n. 76. die Spalteule Naturf. 9 St. p. 133.

Crepuscularia, Geom. W. S. f. D. n. 8. p. 101.

Cribrum, Noct. W. S. f. C. n. 8. p. 68. Lin. p. 831. n. 76. Fabr. p. 588. n. 112. Clerk t. 54. f. 4. Fn. Suec. n. 1136. M. der Siebflugel.

Cristalis, Sc. n. 611.

Cristella, Tin. W. S. f. C. n. 28. p. 139.

Croceago, Noct. W. S. f. S. n. 2. p. 86.

Croesella, Sc. n. 648.

Cruciana, Lin. p. 880. n. 323. Fabr. p. 649. n 19. der Bogenfleck.

Cruda, Noct. W. S. f. L. n. 9. p. 77.

Cruentaria, Geom. Hufn. n. 25. das rothe Band. Lin. p. 864. n. 221. und W. S. f. E. n. 9. p. 102. Purpuraria. Naturf. 11 St. p. 70. M. der Purpurling.

Cruentata, Sc. n. 562. siehe Vibicaria.

Cubicularis, Noct. W. S. f. G. n. 6. p. 72.

Cucubali, Noct. W. S. f. P. n. 5. p. 84.

Cucu-

Cuculata, Geom. Hufn. n. 60. das Säumgen. Naturf. 11 St. p. 79.

Cucullatella, Lin. p. 889. n. 376. Fabr. p. 658. n. 29. M. die Sperbermotte.

Cucullina, Bomb. W. S. f. R. n. 8. p. 311.

Culiciformis, Sph. W. S. f. F. n. 3. p. 44. Lin. p. 804. n. 30. Sc. n. 476. Fabr. p. 549. n. 8. Deg. T. 2. P. 1. p. 232. t. 2. f. 13. Hufn. n. 15. die Mückenmotte. Esp. t. 15. f. 1. F. n. 625. der Mückenvogel. ejusd. Mag. 1 St. t. 1. f. B. M. der Mückenschmetterling. Sulz. t. 20. f. 5.

Culmella, Tin. W. S. f. B. n. 9. p. 134. Lin. p. 886. n. 361. Sc. n. 630. Fabr. p. 658. n. 16. M. die Halmenmotte.

Culta, Noct. W. S. f. F. n. 4. p. 70.

Cultraria, Geom. Fabr. p. 621. n. 9.

Cuprea, Noct. W. S. f. Y. n. 3. p. 91.

Cuprella, Tin. W. S. f. D. n. 44. p. 320.

Cursoria, Noct. Hufn. n. 97. der Rothbart. Naturf. 9 St. p. 140.

Curtalis, Pyr. W. S. f. A. n. 8. p. 120.

Curtula, Bomb. W. S. f. H. n. 2. p. 55. Lin. p. 823. n. 52. Röf. T. 3. t. 43. und T. 4. t. 11. f. 1-5. Fabr. p. 574. n. 61. Deg. T. 2. P. 1. p. 234. t. 5. f. 1. Hufn. n. 20. der Erpelschwanz. Naturf. 8 St.

p. 109. unter n. 46. Pigra. Siehe Pigra. M. der Kurzarſch. Gldb. das Weidengluckgen. der Deppich. Dieſe Curtula und Pigra ſind 2 verſchiedne Arten und es giebt noch eine dritte mit rothbraunem Eckfleck, deren Name mir aber unbekannt iſt, und die das W. S ohnfehlbar unter Anachorera und Reclusa verſtehen wird.

Curvata, Geom. Hufn. n. 76.

Curvella, Tin. Fn. Suec. 2. n. 1387.

Cuspidella, Tin. W. S. f. C. n. 58. p. 140.

Cydoniella, Tin. W. S. f. D. n. 35. p. 144.

Cylindrella, Tin. Fabr. Gen. Inſ. Mant. p. 295.

Cyllarus, Pap. Eſp. t. 33. f. 1. 2. Naturf. 6 St. p. 20. ſehr wahrſcheinlich der Wiener Damaetas.

Cynara, Fabr. Gen. Inſ. Mant. p. 266. Cramer T. 25. f. B. C. Maja. Eſp. Pandora.

Cynosbana, Fabr. p. 654. n. 54. einerlei mit folgender.

Cynosbatella, Tin. Lin. p. 887. n. 368. Deg. T. 1. t. 34. f. 4. 5. und T. 2. P. 1. p. 359. M. die Roſenmotte.

Cynthia, Pap. W. S. f. L. n. 3. p. 179. Eſp. t. 37. f. 2. Naturf. 12 St. p. 68. etc. t. 2. f. 4. 5.

Cythisiaria, Geom. W. S. f. B. n. 2. p. 97.

D.

D.

Damaetas, Pap. W. S. f. N. n. 7. p. 123. Pod. Fem. Alexis. ſehr wahrſcheinlich der Eſp. Cyllarus.

Damon, Pap. W. S. f. N. n. 26, p. 182. Sulz. t. 18. f. 9. Biton. Eſp. t. 33. f. 5. Biton.

Danae, Pap. ſiehe Semele.

Daphne, Pap. W. S. f. K. n. 10. p. 177.

Daphnella, Tin. W. S. f. B. n. 37. p. 136.

Daphnis, Pap. W. S. f. N. n. 2. p. 182.

Daplidice, Pap. W. S. f. D. n. 6. p. 163. Lin. p. 760. n. 81. Eſp. t. 3. f. 5. Hufn. n. 36. Fabr. p. 471. n. 122. M. der afrikaniſche Weißling.

Daucella, Tin. W. S. f. C. n. 5. p. 137.

Davus, Pap. Fabr. Gen. Inſ. p. 259. etwa Arcanius.

Dealbata, Geom. W. S. f. O. n. 3. p. 116. Sulz. t. 23. f. 3. Lin. p. 870. n. 256. Fabr. p. 632. n. 63. M. der Tüncher, S. der Getünchte, F. der Bleicher.

Deceptoria, Phal. Sc. n. 527.

Decimalis, Pyr. W. S. f. A. n. 5. p. 111.

Decimana, Tort. W. S. f. B. n. 19. p. 317.

Decora, Noct. W. S. f. Q. n. 15. p. 313.

Decorata, Geom. W. S. f. P. n. 13. p. 117.

Decussana, Fabr. p. 647. n. 10.

Decussata, Geom. W. S. f. H. n. 7. p. 107.

Defoliaria, Geom. W. S. f. G. n. 1. p. 105. Lin. append. 225. Hufn. n. 29. Pulveraria Naturf. 11 St. p. 70. Deg. T. 2. P. 1. p. 254. und 332. Röſ. T. 3. t. 14. und t. 40. f. 6. Gldb. der gelb geſpritzte Span. Hufn. die Sommerſproſſe. Fabr. p. 625. n. 30. NB. hier wird noch eine Berichtigung nöthig ſeyn.

Degeerella, Tin. W. S. f. D. n. 25. p. 143. Lin. p. 895. n. 426. Deg. T. 1. t. 32. f. 13. und T. 2. P. 1. p. 359. Sc. n. 647. Fabr. p. 669. n. 15. M. das Silberband.

Degener, Noct. W. S. f. E. n. 4. p. 70.

Dejanira, Pap. W. S. f. F. n. 5. p. 166. Lin. p. 774. n. 154. Röſ. T. 4. t. 33. f. 1. 2. Eſp. t. 9. f. 2. Fabr. p. 490. n. 222. Sc. n. 433. Achine. M. die Weegdornnymphe, G. der 24augige Tagvogel, der Tänzer.

Delia, Pap. W. S. f. L. n. 6. p. 179. Röſ. T. 4. t. 18. f. 4. Naturf. 6 St. p. 5. Eſp. t. 25.

t. 25. f. 2. und t. 47. f. 3. 4. Pilosellae. Fabr. p. 497. n. 233.

Delphinii, Noct. W. S. f. T. n. 8. p. 87. Lin. p. 857. n. 188. Röſ. T. 1 Nachtvög. 2. cl. t. 12. Hufn. n. 35. die Roſenmotte. Fabr. p. 610. n. 87. M. der Ritterſporn.

Demandata, Fabr. p. 630. n. 50.

Denisella, Tin. W. S. f. C. n. 23. p. 138.

Dentalis, Pyr. W. S. f. A. n. 14. p. 120.

Dentaria, Fabr. p. 623. n. 15.

Dentella, Fabr. p. 667. n. 2.

Dentina, Noct. W. S. f. O. n. 8. p. 82.

Deplana, Noct. Fabr. p. 595. n. 20.

Depressena, Fabr. p. 655. n. 57.

Depuncta, Lin. p. 858. n. 191. M. der Punktſtrich.

Derasa, Noct. W. S. f. T. n. 2. p. 87. Lin. p. 85, n. 158. Hufn. n. 74. Pyritoides, der Feuerſtein, M. der Wiſchflügel, F. der Achatflügel. Naturf. 2 St. p. 16. t. 1. f. 1. und 9 St. p. 133. Fabr. p. 609. n. 80. Berl. Magaz.

Derasella, Tin. W. S. f. C. n. 56. p. 140.

Derivata, Geom. W. S. f. M. n. 24. p. 113.

Designata, Geom. Hufn. n. 93. die braune Binde Naturf. 11 St. p. 85.

Despi-

Despicata, Sc. n. 579.

Dia, Pap. W. S. f. K. n. 9. p. 177. Lin. p. 785. n. 207. Kleem. t. 40. f. A. B. Esp. t. 16. f. 4. Fabr. p. 514. n. 305. M. die Oesterreichische Nymphe. Pap. d'Eur. Pl. 15. n. 21. la petite violette.

Dictaea, Bomb. W. S. f. R. n. 1. p. 62. Lin. p. 826. n. 60. Fabr. p. 831. n. 55. 56. M. der Brandflügel.

Dictynna, Pap. W. S. f. L. n. 5. p. 179. Esp. t. 48. f. 2. a. b. vielleicht sind dies zweierlei Vögel.

Didacryla, Aluc. W. S. n. 2. p. 145. Lin. p. 899. n. 454. Deg. T. 2. t. 1. p. 186. t. 4. f. 3. 9. 11. 12. Sc. n. 672. Fabr. p. 671. n. 2. M. die Zweifeder. Geoffr. Pterophorus fuscus.

Didaria, Geom. Fabr. Mant. p. 286. n. 73.

Didyma, Pap. Esp. t. 41. f. 3.

Didymata, Lin. siehe Galiata.

Diffinis, Noct. W. S. f. T. n. 10. p. 88. Lin. p. 848. n. 146. Fabr. p. 609. n. 82. M. der Landsmann.

Dilatata, Geom. Hufn. n. 87. die Furche, Naturf. 11 St. p. 84.

Dilucidaria, Geom. W. S. f. I. n. 6. p. 315.

Dilura,

Dilata, Noct. W. S. f. T. n. 6. p. 87.
Dilutana, Tort. W. S. f. E. n. 5. p. 130.
Dilutata, Geom. W. S. f. K. n. 4. p. 109.
Dilutella, Tin. W. S. f. B. n. 40. p. 136.
Dimidiata, Geom. Hufn. n. 57. das abgeſchnittne Band. Naturf. 11 St. p. 78. Fabr. p. 636. n. 52.
Dimidiella, Tin. W. S. f. C. n. 72. p. 141.
Diomedes, Pap. Naturf. 6 St. p. 26.
Dipsacea, Noct. W. S. f. W. n. 3. p. 89. Lin. p. 856. n. 185. Fabr. p. 598. n. 32. Hufn. n, 84. Viriplaca. der Grünzling. Naturf. 9 St. p. 136. M. der Kartenvogel.
Diptera, Sulz. t. 23. f. 19.
Dispar, Bomb. W. S. f. D. n. 6. p. 52. Lin. p. 821. n. 44. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 3. Fabr. p. 570. n. 49 Hufn. n. 16. die Schwammotte. Deg. T. 2. P. 1. p. 209. M. der Großkopf.
Ditrapezium, Noct. W. S. f. M. n. 24. p. 312.
Diversata, Geom. W. S. f. G. n. 14. p. 315. Frankfurt. Beytr.
Dodecella, Lin. p. 892. n. 404. M. der Zwölfpunkt.
Dodonea, Bomb. W. S. f. A. n. 6. p. 49.

Dola-

Dolabraria, Geom. W. S. f. F. n. 16. p. 104. Lin. p. 861. n. 207. Fabr. p. 623. n. 17. Sulz. t. 22. f. 9. Hufn. n. 22. Uſtulataria. der Brandvogel. Naturf. 11 St. p. 69. M. der Eichenmeſſer. S. der Birkenmeſſer.

Domeſtica, Noct. Hufn. n. 83. der Tieger. Naturf. 9 St. p. 136.

Domeſticella, Sc. n. 671.

Domiduca, ſiehe Fimbria.

Dominula, Bomb. W. S. f. E. n. 8. p. 53. Lin. p. 834. n. 90. Röſ. T. 3. t. 47. Sc. n. 506. Fabr. p. 583. n. 93. Hufn. n. 2. der Specht. M. die Jungfer. Gldb. der liebreiche Bär.

Dorilas, Pap. Hufn. n. 21. Nat. 6 St. p. 6.

Dorſana, Fabr. p. 654. n. 52.

Dorus, Pap. Pap. d'Europe. Pl. 68. f. a. b. bis.

Dorylas, Pap. W. S. f. N. n. 19. p. 322.

Dotata, ſiehe Crataegata.

Dromedarius, Bomb. W. S. f. R. n. 7. p. 63. Lin. p. 827. n. 62. Deg. T. 2. P. 1. p. 223. t. 4. f. 17. Fabr. p. 831. n. 55. 56. Hufn. n. 33. Dromedaria, der Kameelbuck. l. M. der Dromedar.

Drurella, Fabr. p. 666. n. 64.

Dryas, Sc. n. 428. W. S. f. F. n. 19. p. 196. Phaedra. F. n. 565. Phaedra.

das

das Blauaug. Esp. t. 6. f. 1. und 40. f. 1, 2. Naturf. 4 St. p. 111. Sulz. t. 17. f. 10. Phaedra. Kleem. t. 19. f. 1. Glob. der Klozer.

Dubia, noct. Hufn. n. 80. der Leberfleck, Naturf. 9 St. p. 135. W. S. f. P. n. 3. p. 84. Lucipara. Lin. p. 857. n. 187. M. der Purpurglanz.

Dubitata, Geom. W. S. f. K. n. 3. p. 109. Lin. p. 866. n. 235. Hufn. n. 80. Fuliginata das Käuzlein. Naturf. 11 St. p. 84. M. das Räthſel.

Dumeti, Bomb. W. S. f. K. n. 5. p. 57. Lin. p. 815. n. 26. Fabr. p. 565. n. 33. Hufn. n. 31. Taraxaci. die Erdmotte. Naturf. 6 St. p. 75. t. 3. f. 1, 8 St. p. 106. und 10 St. p. 93. F. die Graßmotte. M. der Heckenkriecher. Sulz. t. 21. fig. 3.

Duplana, Pyr. Fabr. Mant. p. 293.

Duplaris, Lin. p. 883. n. 343. M. der Parallelpunkt.

Duplicata, Fabr. p. 636. n. 84.

Durio, Pap. Hufn. n. 4. iſt Atalanta.

Dypterigia, ſiehe noct. Pinaſtri.

Dysodea, Noct. W. S. f. H. n. 5. p. 72.

E.

Eborina, Noct. W. S. f. C. n. 5. p. 68.

Eburnella, Tin. W. S. f. C. n. 63. p. 140.

Ecclipsella, Sc. n. 641.

Echiella, Tin. W. S. f. C. n. 54. p. 140.

Echion, Pap. Lin. p. 788. n. 224. Esp. t. 20. f. 1. M. das Eckaug. Pap. d'Eur. Pl. 37. n. 77. Le porte-queue à double queue.

Edusa, Pap. Fabr. Gen. Inſ. Mant. p. 255. n. 126-127. iſt ohnfehlbar P. Daplidice Lin.

Elevata, Geom. Fabr. Mant. p. 291.

Elinguaria, Geom. W. S. f. E. n. 11. p. 163. Lin. p. 862. n. 211. Röſ. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 9. Fabr. p. 628. n. 43. M. der Kahlſauger.

Elongella, Tin. W. S. f. C. n. 67. p. 141. Lin. p. 890. n. 385. M. der Schmalflügel. Fabr. Mant. p. 295.

Elpenor, Sph. W. S. f. D. n. 3. p. 43. Lin. p. 801. n. 17. Röſ. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 4. Deg. T. 1. t. 9. f. 8. 9. und T. 2. P. 1. p. 171. Hufn. n. 7. Esp. t. 9. Fabr. p. 543. n. 25. Sc. n. 472. M. der Elephantenrüſſel, H. die Weinmotte, Gldb. der groſſe Weinvogel.

Elu-

Elutalis, Pyr. W. S. f. B. n. 10. p. 121.

Emargana, Fabr. p. 651. n. 37.

Emarginata, Geom. W. S. f. F. n. 10. p. 104. Lin. p. 866. n. 236. Fabr. p. 631. n. 57. Hufn. n. 46. Eroſata Naturf. 11 St. p. 73. M. der Rändeflügel.

Emarginata, des Hrn. Hufn. n. 67. die krumme Linie, Naturf. 11 St. p. 81.

Emortualis, Pyr. W. S. f. A. n. 12. p. 120.

Endymion, Pap. W. S. f. N. n. 1. p. 182. Meleager Eſp. t. 45. f. 2. foem. t. 62. f. 1. mas.

Epeus, Pap. Sulz. t. 18. f. 10. ſiehe Pap. Quercus.

Ephemerella, Tin. W. S. f. D. n. 9. p. 142.

Ephialtes, Sph. Lin. p. 806. n. 36. Fabr. p. 551. n. 3. Naturf. 10 St. p. 95. t. 2. f. 7. W. S. f. G. n. 6. p. 45. Falcatae. M. der Rothringel.

Ephipella, Tin. Fabr. Inſ. mant. p. 297.

Epilobiella, Tin. W. S. f. C. n. 65. p. 141.

Equeſtraria, Geom. Fabr. mant. p. 284. W. S. Conſpicuata. Frankf. Beyträge, 2ter B. 1 St. p. 601. f. 1-4.

Equitella, Scop. n. 659.

Eremita, Phal. Fabr. p. 616. n. 110. Scop. n. 501.

Ericae, ſiehe Myrtilli.

Erosaria, Geom. W. S. f. F. n. 4. p. 103.

Erosata, ſiehe Emarginata Lin.

Erythrocephala, Noct. W. S. f. M. n. 5. p. 77.

Erythrodactyla, Tin. W. S. f. D. n. 48. p. 320.

Esulae, Sph. ſiehe Euphorbiae.

Eudora, Pap. Eſp. t. 45. f. 1. vielleicht Naturf. 3 St. p. 21. t. 2. f. d. e. f.

Eumedon, Pap. Eſp. t. 52. f. 2. 3.

Evonymaria, Geom. W. S. f. F. n. 5. p. 103.

Evonymella, Tin. W. S. f. C. n. 18. p. 138. Lin. p. 885. n. 350. Röſ. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 8. Deg. T. 2. P. 1. p. 354. t. 10. f. 14. etc. Fabr. p. 656. n. 4. Sc. n. 631. M. die Spillbaummotte.

Eupheno, Pap. Lin. p. 762. n. 88. Eſp. t. 28. f. 1. t. 63. f. 2. 3. Foem. (P. Belia Lin.) Pap. d'Europe Pl. 52. n. 108. f. a. b. e. f. M. der Dreyſtrich.

Euphorbiae, Sph. W. S. f. C. n. 1. p. 42. Lin. p. 802. n. 19. Röſ. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 3. und T. 3. t. 6. f. 1. 2. 4. Hufn.

Hufn. n. 9. Naturf. 7 St. p. 105. Fabr. p. 541. n. 17. Sc. n. 471.

Euphorbiae, Noct. W. S. f. B. n. 4. p. 67.

Euphorbiata, Geom. W. S. f. O. n. 9. p. 116.

Euphrosine, Pap. W. S. f. K. n. 7. p. 176. Lin. p. 786. n. 214. Deg. T. 2. P. 1. p. 140. t. 1. f. 10. etc. Fabr. p. 517. n. 315. Sc. n. 441. Esp. t. 18. f. 3. t. 30. f. 1. t. 41. f. 4. Fn. Suec. Princeps. M. die kleine Perlenmutter. Pap. d'Eur. t. 16. n. 22. und 23. Le grand et le petit Collier argenté.

Euridice, Pap. Naturf. 6 St. p. 28.

Europome, Pap. Esp. t. 42. f. 1. 2.

Exanthemata, Geom. W. S. f. H. n. 5. p. 107. Sc. n. 542.

Exclamationis, Noct. W. S. f. N. n. 2. p. 80. Lin. p. 850. n. 155. Fabr. p. 605. n. 65. siehe Clavus. Hufn. Bomb. n. 47. und Noct. n. 48. Naturf. 8 St. p. 109. und 9 St. p. 119.

Exiguella, Tin. W. S. f. D. n. 21. p. 143.

Exsoleta, Noct. W. S. f. K. n. 1. p. 75. Lin. p. 849. n. 151. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 24. Deg. T. 2. P. 1. p. 290. t. 7. f. 4. Hufn. n. 22. die Aspektenmotte. Fabr. p. 617. n. 116. M. das Moderholz.

Exsoletella, Tin. W. S. f. B. n. 12. p. 134.

Extimalis, Scop. n. 614.

Exustata, Geom. ſiehe Notataria.

F.

Fabriciana, Phal. Lin. p. 880. n. 324. Fabr. p. 653. n. 45. M. das Punktbaar.

Fagana, Tort. W. S. f. C. n. 13. p. 128.

Fagella, Tin. W. S. f. B. n. 34. p. 135.

Fagi, Bomb. W. S. f. S. n. 2. p. 63. Lin. p. 816. n. 30. Röſ. T. 3. t. 12. Fabr. p. 562. n. 23. M das Eichenhörnlein, Glob. der Krebsvogel.

Fagi, Tin. ſiehe Schaefferella.

Fagi, Pap. ſiehe Hermione.

Falcata, Fabr. p. 629. n. 49.

Falcatae, ſiehe Ephialtes.

Falcataria, ſiehe Falcula.

Falcella, Tin. W. S. f. B. n. 47. p. 136.

Falcula, Bomb. W. S. f. T. n. 2. p. 64. Lin. p. 859. n. 202. Geom. Falcataria. Deg. T. 2. P. 1. p. 257. t. 6. f. 1. Geom. Hufn. Geom. n. 20. der Kukuk. Naturf. 9 St. p. 96. t. 1. f. 6. M. der Sichelflügel, F. der Sichelmeſſer. Glob. der gelbe Raſch.

Falsella, Tin. W. S. f. B. n. 16. p. 134.

Farinalis, Pyr. W. S. f. B. n. 33. p. 123. Lin. p. 881. n. 327. Fabr. p. 641. n. 112. Sc. n. 608. M. der Polierflügel.

Farinata, Geom. Hufn. n. 78. die Kornmotte. Naturf. 11 St. p. 84.

Fascelina, Bomb. W. S. f. G. n. 3. p. 55. Lin. p. 825. n. 55. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 37. Deg. T. 1. t. 15. f. 15. T. 2. P. 1. p. 230. Fabr. p. 571. n. 51. Hufn. n. 41. die Bürftenmotte. Mouffet. Antennulata. Mer. Taraxacum. M. der Bürftenraupenvogel. Gl. das Bärgen.

Fasciana, Tort. W. S. f. E. n. 36. p. 131. Lin. p. 875. n. 283. Sc. n. 586. M. das Weißband.

Fasciaria, Geom. W. S. f. A. n. 2. p. 96. Lin. p. 862. p. 216. Röf. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 3. Deg. T. 2. P. 1. p. 253. Fabr. p. 628. n. 40. Hufn. n. 32. Neuftriaria, der Fichtenmeffer. Naturf. 11 St. n. 71. M. der Bandling, Gldb. der Mortreefpanner.

Fasciata, Geom. Fabr. p. 629. n. 47. ſiehe auch Ocellata, Geom.

Fasciella, Fabr. p. 670. n. 18.

Fasciolaria, Geom. Hufn. n. 24. die Bandmotte. Naturf. 11 St. p. 70.

Fauna, Pap. Sulz. t. 17. f. 8. 9. ſiehe Arachne.

Faunus, siehe Semele.

Fausta, Sph. W. S. f. G. n. 11. p. 307. Lin. p. 807. n. 42. Fabr. p. 553. n. 15. Esp. t. 18. f. 1. Sulz. t. 20. f. 7. M. der Glücksvogel.

Fenestrella, Sc. n. 538. et 653.

Fenestrina, Sph. W. S. f. F. n. 8. p. 44. Esp. t. 23. f. 1. Fabr. Mant. p. 272. Füesl. Mag. 1 St. p. 112. t. 1. f. D. die Glasscheibe. Fabr. Mant. p. 272.

Ferrugana, Tort. W. S. f. D. n. 1. p. 128.

Ferrugaria, Geom. W. S. f. M. n. 11. p. 113. Fn. Suec. 2. n. 1292. Ferrugata.

Ferrugata, ist die Wiener Ferrugaria.

Ferrugella, Tin. W. S. f. D. n. 14. p. 142.

Ferruginea, Noct. W. S. f. R. n. 7. p. 86.

Festiva, Noct. W. S. f. T. n. 20. p. 314.

Festiva, des Hrn. Hufn. siehe Hebe.

Festivella, Tin. W. S. f. C. n. 80.

Festucae, Noct. W. S. f. Z. n. 1. p. 92. Lin. p. 845. n. 131. Kleem. t. 30. f. A. Fabr. p. 607. n. 71. Deg. T. 2. P. 1. p. 312. Hufn. n. 16. der Goldglanz. Naturf. 10 St. p. 94. M. der Sumpfschwingel, Glob. die Pandeloque.

Fibulata, Geom. siehe Fluctuata.

Fibu-

Fibulella, Tin. W. S. f. D. n. 33. p. 143.

Fidia, Pap. Lin. p. 770. n. 138. Esp. t. 49. f. 3. und t. 52. f. 4. M. der Glanzflügel. Pap. d'Europe, le Faune. Pl. 21. n. 37.

Filipendulae, Sph. W. S. f. G. n. 4. p. 45. Lin. p. 805. n. 34. Fabr. p. 550. n. 1. Sc. n. 479. Deg. T. 2, P. 1. p. 181. Esp. t. 16. f. e. d. Hufn. n. 16. die Cirkelmotte. Naturf. 7 St. p. 105. Füesl. n. 626. der Rothfleck. deſſelb. Mag. 1 St. t. 1. f. 2. der 6fleckigte Steinbrechſchwärmer. Albin. Leopardus Sylveſtris. M. der Steinbrechſchmetterling, Gldb. der rothblaue Fliegenvogel.

Fimbria, Noct. W. S. f. M. n. 18. p. 78. Lin. p. 842. n. 123. Fabr. p. 603. n. 57. Hufn. n. 81. Domiduca. die Sturmhaube. Naturf. 9 St. p. 88. und 135. t. 1. f. 3. M. der Saumfleck.

Fimbrialis, Pyr. W. S. f. B. n. 38. p. 124.

Fimbrialis, Geom. Scop. n. 535. iſt Bupleuraria des W. S.

Fimbriata, Geom. W. S. f. P. n. 11. p. 117. Röſ. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 13. Hufn. n. 64. der weiſſe Saum. Naturf. 11 St. p. 80.

Fimbriata, Geom. Fabr. Mant. p. 289. Schaef. Ic. Rat. t. 80. f. 6. 7.

Flammatra, Noct. W. S. f. N. n. 1. p. 80.

Flammea, Noct. W. S. f. T. n. 3. p. 87.

Flammealis, Pyr. W. S. f. B. n. 35. p. 123.

Flammeolaria, Geom. Hufn. n. 11. die Flammenmotte. Naturf. 11 St. p. 66.

Flavago, Noct. W. S. f. S. n. 5. p. 86.

Flavalis, Pyr. W. S. f. B. n. 7. p. 121.

Flavella, Fabr. p. 667. n. 5. Sc. n. 639.

Flaveolata, Geom. Hufn. n. 63. die Canarienmotte. Naturf. 11 St. p. 80.

Flavicaria, Geom. W. S. f. F. n. 12. p. 104.

Flavicincta, Noct. W. S. f. H. n. 2. p. 72. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 53. Hufn. n. 47. Incerta, das Chamäleon. Fabr. p. 600. n. 42. Cerasi.

Flavicornis, Noct. W. S. f. H. n. 6. p. 72. Lin. p. 856. n. 182. Fabr. p. 617. n. 113. M. das Gelbhorn. Gladbach. T. 1. t. 19. f. 1. 2. 3.

Flavifrontella, Tin. W. S. f. D. n. 22. p. 143.

Flexula, Bomb. W. S. f. T. n. 3. p. 64.

Flina, Bomb. W. S. f. O. n. 3. p. 61.

Fluctuata, Geom. W. S. f. N. n. 2. p. 114. Lin. p. 871. n. 260. Fabr. p. 634. n. 74. Hufn. n. 65. Fibulata, der Gartenvogel.

vogel, Naturf. 11 St. p. 80. M. die Waſſerwage.

Fluctuata, Geom. des Hrn. Hufn. n. 79. das weiſſe Bändgen.

Fluidana, Tort. W. S. f. E. n. 9. p. 318.

Foenella, Tin. Lin. p. 888. n. 369. Fabr. p. 659. n. 22. M. die Heumotte.

Forcipula, Noct. W. S. f. M. n. 14. p. 78.

Forficalis, Pyr. W. S. f. B. n. 17. p. 122. Lin. p. 882. n. 334. Fabr. p. 642. n. 120. M. der Kohlwurm.

Forficella, Sc. n. 638.

Formosana, Sc. n. 599.

Formoſella, Tin. W. S. f. C. n. 47. p. 140.

Forskoliana, Tort. W. S. f. C. n. 6. p. 127. Lin. p. 878. n. 304. Fabr. p. 652. n. 41. M. das gelbe Netz.

Franconica, Bomb. W. S. f. L. n. 6. p. 57.

Fraxini, Noct. W. S. f. X. n. 2. p. 90. Lin. p. 843. n. 125. Röſ. T. 4. t. 28. f. 1. Fabr. p. 602. n. 54. Hamb. Mag. T. p. M. das blaue Band, Gldb. das blaue Ordensband.

Friſchella, Tin. W. S. f. C. n. 53. p. 140. Lin. p. 896. n. 432. Fabr. p. 663. n. 48. M. der Vergolder.

Fritillarius, siehe folgendes.

Fritillum, Pap. W. S. f. A. n. 3. p. 759. Rös. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 10. f. 7. Esp. t. 23. f. 2. a. Malvae. der Malvenvogel. Für welchen Vogel die bey Hrn. Esper allegirten Autores gehören, das entscheide ich nicht. Der Wiener Malvae ist der Esperische Alcaeae.

Frumentalis, Lin. p. 882. n. 337. M. der Getraidwurm.

Fuciformis, Sph. W. S. f. F. n. 1. p. 44. Lin. p. 803. n. 28. Rös. T. 3. t. 38. f. 2. 3. und T. 4. t. 34. f. 1. 2. Hufn. n. 13. die Hummelmotte. Sc. n. 475. Fabr. p. 548. n. 5. Deg. T. 2. P. 1. p. 162. Esp. t. 14. f. 1. a. Fuesl. der Durchsichtige, Gldb. der Glasvogel. M. der Hummelschmetterling. Syst. nat. Tityus.

Fueslinella, Tin. Sulz. t. 23. f. 13.

Fuligana, Tort. W. S. f. F. n. 19. p. 132.

Fuliginaria, Geom. Fabr. p. 629. n. 46. Hufn. n. 7. die Kellermotte, Naturf. 11 St. p. 65.

Fuliginata, Geom. Hufn. n. 80. das Käutzlein. Naturf. 11 St. p. 84. siehe Dubitata.

Fuliginosa, Bomb. W. S. f. E. n. 11. p. 54. Lin. p. 836. n. 95. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 43. Fabr. p. 588. n. 111.

Sc.

Sc. n. 508. Hufn. n. 4. Noct. die Frühlingsmotte. Gldb. das Zinnoberbärgen. M. der Rußflügel. F. der Zartflügel.

Fulminea, Sc. n. 510. siehe Paranympha und Nebulosa.

Fulminea, Bomb. Fabr. Mant. p. 282. n. 106.

Fulvago, Noct. W. S. f. S. n. 1. p. 86. Lin. p. 858. n. 190. M. der Roßpunkt.

Fulvana, Tort. W. S. f. D. n. 6. p. 128.

Fulvata, Geom. W. S. f. M. n. 4. p. 112.

Fulvia, Sph. siehe Achilleae.

Fulvularia, Geom. siehe Prunaria.

Fumosa, Noct. W. S. f. N. n. 18. p. 81.

Furcifera, Noct. Hufn. n. 77. die Gabelmotte. Naturf. 9 St. p. 134.

Furcula, Bomb. W. S. f. S. n. 4. p. 64. Lin. p. 823. n. 51. Deg. T. 2. P. 1. p. 226. t. 4. f. 21. Fabr. p. 584. n. 96. Hufn. n. 37. der Gabelschwanz. Naturf. 14 St. p. 63. etc. t. 2. f. 14. F. der Doppelschwanz. M. der Brustpunkt. Sepp. Nachtvlinders erste Bende t. 6.

Furva, Noct. W. S. f. N. n. 20. p. 81.

Furvana, Tort. W. S. f. F. n. 5. p. 132.

Furvata, Geom. W. S. f. I. n. 1. p. 108.

Furuncula, Noct. W. S. f. U. n. 3. p. 89.

Fusca-

Fuscalis, Pyr. W. S. f. B. n. 8. p. 121.

Fuscana, ſiehe Branderiana. Fabr. p. 648. n. 13.

Fuscata, Geom. Hufn. n. 44. der Sperling. Naturf. 11 St. p. 73.

Fuscella, Lin. p. 893. n. 409. Sc. n. 626. Fabr. p. 662. n. 39. M. die Haußmotte.

Fuscula, Noct. W. S. f. U. n. 6. p. 89.

G.

Galactodactyla, Aluc. W. S. n. 14. p. 320.

Galathea, Pap. W. S. f. F. n. 1. p. 166. Lin. p. 772. n. 147. Röſ. T. 3. t. 37. f. 1. 2. Hufn. n. 25. Eſp. t. 7. f. 3. und t. 25. f. 1. Sc. n. 427. Fabr. p. 496. n. 230. Pet. muſ. Leucomelanos. H. das Brettſpiel. M. der Marmor argus. Gldb. das Dambrett.

Galiata, Geom. W. S. f. M. n. 13. p. 113. Lin. p. 872. n. 269. Didymata. M. die Doppelhappen.

Galii, Sph. W. S. f. C. n. 2. p. 42. Lin. p. 802. n. 19. Euphorbiae. Röſ. T. 3. t. 6. f. 1. 2. 4. Deg. T. 1. t. 8. f. 6. etc. und T. 2. P. 1. p. 169. Fabr. Mant. p. 273. Hufn. n. 9. Note 4. Naturf. 1 St. p. 244. 3 St. p. 22. 7 St. p. 107. 9 St. p. 81. der Wolfs-

Wolfsmilchvogel, die Hundespur. Esp. t. 21. f. 3. p. 173.

Gamma, Noct. W. S. f. Z. n. 5. p. 93. Lin. p. 843. n. 127. Rös. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 5. Hufn. n. 14. das Ypsilon. Sc. n. 523. Fabr. p. 607. n. 72. Pet. Gaz. Lambda. M. der goldene Buchstabe. F. das griechische Gamma.

Gelatella, Tin. W. S. f. D. n. 38. p. 144. Lin. p. 883. n. 344. M. der Aepfelschäler.

Gemmata, Geom. siehe Lemnata.

Gemmatella, Tin. W. S. f. B. n. 25. p. 135. Sc. n. 640.

Gemmella, Tin. Lin. p. 894. n. 414. Fabr. p. 663. n. 44. M. die Silberwolke.

Genistella, Tin. W. S. f. B. n. 52. p. 137.

Geoffrella, Tin. W. S. f. C. n. 19. p. 138. Lin. p. 896. n. 430. Fabr. p. 664. n. 50. M. das Silbergitter.

Gerningana, Tort. W. S. f. D. n. 23. p. 317.

Geryon, Pap. Naturf. 6 St. p. 31.

Gigantella, Tin. W. S. f. B. n. 27. p. 135.

Gilvago, Noct. W S. f. S. n. 10. p. 87.

Gilvaria, Geom. W. S. f. E. n. 10. p. 102.

Glabra, Noct. W. S. f. R. n. 10. p. 314.

Glandifera, Noct. W. S. f. E. n. 2. p. 70.

Gla-

Glarearia, Geom. W. S. f. G. n. 6. p. 106.

Glaucata, Sc. n. 549.

Glaucinalis, Pyr. W. S. f. A. n. 10. p. 120. Lin. p. 881. n. 328. Fabr. p. 641. n. 113. M. der Glattflügel.

Glyphica, Noct. W. S. f. A a. n. 5. p. 94. Lin. p. 838. n. 105. Kleem. t. 25. Fabr. p. 598. n. 31. Hufn. n. 5. die Schnellmotte, M. der Bilderflügel, Gldb. das kleine Wieſenvögelgen.

Gnoma, Bomb. Fabr. Mant. p. 279. n. 69.

Gnomana, Tort. W. S. f. C. n. 7. p. 127. Lin. p. 876. n. 294. Fabr. p. 651. n. 32. M. das Schiefband.

Goedartella, Tin. W. S. f. D. n. 29. p. 143. Lin. p. 897. n. 436. Fabr. p. 664. n. 53. M. der Silberbogen.

Gonodactyla, Aluc. W. S. n. 13. p. 320.

Gonostigma, Bomb. W. S. f. G. n. 6. p. 55. Lin. p. 826. n. 57. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 40. Fabr. p. 585. n. 99. Sc. n. 497. M. der Eckfleck, Gldb. das Pomeranzenvögelgen.

Gordius, Pap. Sulz. t. 18. f. 7. 8. Eſp. t. 30. f. 3. a. b.

Gothica, Lin. p. 851. n. 159. M. die Gothiſche Schrift.

Govana, Lin. p. 879. n. 318. Fabr. p. 651. n. 35. M. das Braunfutter.

Gracilis, Noct. W. S. f. L. n. 4. p. 76.

Gramica, Bomb. W. S. f. E. n. 12. p. 54. Lin. p. 831. n. 75. Röſ. T. 4. t. 21. f. c. Fabr. p. 579. n. 81. Hufn. n. 34. das Eichhörnlein. Naturf. 8 St. p. 106. M. der Streifflügel, Gldb. das gelbe Strohhütgen. Syſt. nat. Striata.

Graminata, Geom. Hufn. n. 92. die Erdmotte. Naturf. 11 St. p. 86.

Graminea, Sc. n. 601.

Graminella, Tin. W. S. f. A. n. 1. p. 133. Lin. p. 823. n. 49. Atra. Hufn. n. 36. Unicolor, die einfarbige Motte, Naturf. 8 St. p. 107. M. der Mohr. F. die Mohrin.

Graminis, Noct. W. S. f. O. n. 3. p. 82. Lin. Bomb. p. 830. n. 73. Fabr. p. 586. n. 106. Deg. T. 2. P. 1. p. 247. M. der Grasmäher.

Graminis, des Hrn. Hufn. ſiehe unter Mi.

Granella, Tin. W. S. f. C. n. 77. p. 141. Lin. p. 889. n. 377. Röſ. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 12. Fabr. p. 668. n. 8. M. der Kornwurm, Gldb. der groſſe Bienenſtock.

Grisata, Geom. Fabr. Mant. p. 288.

Grisea, Noct. Hufn. n. 91. die Graumotte. Naturf. 9 St. p. 138.

Grisea-

Grisealis, Pyr. W. S. f. A. n. 11. p. 120.

Griseata, Geom. W. S. f. O. n. 2. p. 116.

Grossulariata, Geom. W. S. f. N. n. 11. p. 115. Lin. p. 867. n. 242. Röſ. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 2. Fabr. p. 631. n. 58. Sc. n. 544. Hufn. n. 59. der gefleckte Tieger, M. der Dintenfleck. F. der Tieger. Glob. der Harlequin.

Guttalis, Pyr. W. S. f. B. n. 45. p. 124.

H.

Halterata, Geom. Hufn. n. 72. der Doppelflügel. Naturf. 11 St. p. 82. Kleem. t. 19. f. a. b.

Hama, Bomb. W. S. f. O. n. 2. p. 61.

Hamana, Tort. W. S. f. C. n. 3. p. 127. Lin. p. 876. n. 290. M. der Hackenflügel.

Hamula, Bomb. W. S. f. T. n. 4. p. 64.

Harpella, Tin. W. S. f. B. n. 50. p. 136.

Harrisella, Tin. Lin. p. 899. n. 449. Fabr. p. 666. n. 63. M. die Brandſpitze.

Hartmanniana, Tort. Lin. p. 878. n. 306. M. der Doppelſtrich.

Hastata, Geom. W. S. f. M. n. 25. p. 113. Lin. p. 870. n. 254. Fabr. p. 634. n. 70. Kleem. t. 44. Deg. T. 2. P. 1. p. 334. t. 8. f. 20. M. das Spießband.

Hastia-

Hastiana, Tort. W. S. f. B. n. 4. p. 126, Lin. p. 878. n. 311. Fabr. p. 650. n. 26. M. die Krumbinde.

Hattorfiana, Fabr. p. 647. n. 8.

Hebe, Bomb. W. S. f. E. n. 2. p. 52. Lin. p. 820. n. 40. Fabr. p. 581. n. 86. Röſ. T. 4. t. 27. f. 1. 2. Kleem. t. 13. f. 1-4. Hufn. n. 32. Feſtiva. die weiſſe Bienenmotte. Naturf. 8 St. p. 106. M. die Wittwe, Gldb. der engliſche Bär.

Hecate, Pap. W. S. f. L. n. 4. p. 179. Agave. Eſp. t. 66. f. 3 4.

Hecta, Bomb. W. S. f. O. n. 4. p. 61. Lin. p. 833. n. 85. deſſen Weibgen, Lin. p. 834. n. 88. Vitis Ideal, der Stumpfſäuger. Fabr. p. 589. n. 3. Deg. T. 1. t. 7. f. 12. und T. 2. P. 1. p. 266. M. das Punktband. Faun. Suec. 2. n. 1163.

Heliaca, Noct. W. S. f. A a. n. 7. p. 94.

Helle, Pap. W. S. f. M. n. 4. p. 181. Eſp. t. 31. Suppl. 7. fig. 3. Foem. Eurydice et mas t. 35. Suppl. 11. f. 5. Hippothoe Var. et t. 62. Cont. 12. f. 2. Hipponoë mas. Pap. d'Eur. Pl. 44. n. 92. f. a. b.

Helvola, Bomb. Fn. Suec. 2. n. 1142.

Helvolana, Tort. W. S. f. D. n. 22. p. 317.

Hemerobiella, Sc. n. 650.

Hemidactylella, Tin. W. S. f. D. n. 41. p. 144.

Heparana, Tort. W. S. f. D. n. 3. p. 128.

Hepatica, Noct. W. S. f. O. n. 16. p. 83. Lin. p. 853. n. 169. M. die Leberfarbe.

Heperata, Geom. W. S. f. O. n. 8. p. 116.

Hera, Bomb. W. S. f. E. n. 3. p. 52. Lin. p. 834. n. 91. Röſ. T. 4. t. 28. f. 3. Kleem. t. 41. Fabr. p. 583. n. 92. Sc. n. 505. Plantaginis. M. die ſpaniſche Fahne. F. die Hausfrau. Gldb. der Rußiſche oder Zahlbär.

Heraeliana, Lin. p. 880. n. 326. Fabr. p. 655. n. 56. Deg. T. 1. t. 29. f. 6. 7.

Herbida, Noct. W. S. f. O. n. 22. p. 313.

Hermanniana, Tort. W. S. f. D. n. 20. p. 317.

Hermione, Min. ſiehe Alcyone. Hufn. n. 42. Iurtina. Naturf. 6 St. p. 10.

Hermione, (Maj.) Pap. W. S. f. F. n. 22. p. 169. Lin. p. 773. n. 149. Röſ. T. 4. t. 27. f. 3. 4. Sc. n. 428 Fagi. Fabr. p. 495. n. 225. Circe Fuesl. n. 564. Semele. Eſp. t. 8. f. 3. Herm. maj. M. der teutſche Atlas, die Weißbinde, der Eremit, Pap. d'Europe Pl. 20. n. 34.

Hero, Pap. W. S. f. F. n. 13. p. 168. und 321. Lin. p. 793. n. 255. Hufn. n. 31. Arcania. Naturf. 8 St. p. 120. t. 3. f. E. F.

Deg.

Deg. T. 2. P. 1. p. 147. t. 2. f. 4. Fabr. p. 530. n. 372. Sabaeus. Esp. t. 22. f. 4. Poda, Amyntas. M. das Sechsaug. Pap. d'Europe Pl. 29. n. 59.

Herse, Pap. W. S. f. F. n. 24. p. 320. Pap. d'Europe Pl. 29. n. 58. Foemina et n. 57. f. c. d. mas. Esp. Philoxenus. t. 54. cont. 4. f. 3.

Herse, des Hrn. Hufn. siehe unter Niobe.

Hexadactyla, Aluc. W. S. n. 10. p. 146. Lin. p. 900. n. 460. Fabr. p. 672. n. 7. Sc. n. 676. Geoffr. Pterophorus cinereus. M. die Sechsfeder.

Hexapterata, Geom. W. S. f. K. n. 10. p. 109.

Hippothoe, Pap. W. S. f. M. n. 2. p. 181. Lin. p. 793. n. 254. Röf. T. 3. t. 37. f. 6. 7. Esp. t. 22. f. 3. t. 31. f. 3. t. 35. f. 5. t. 38. f. 1. a. b. Variet. der Feuervogel, das Vielaug, das Goldvögelchen. Hier wird noch einige Berichtigung statt finden.

Hirsutella, Tin. W. S. f. A. n. 7. p. 318.

Hirtaria, Geom. W. S. f. C. n. 3. p. 99. Lin. app. p. 225. Kleem. t. 34. Hufn. n. 12. Atomaria, der faule Esel. Naturf. 11 St. p. 66. n. 12. M. der Rauhflügel, siehe Atomaria und Aceraria.

Hirtaria, Geom. Fabr. Mant. p. 286.

Hispidaria, Geom. W. S. f. C. n. 4. p. 99.

Hohenwartina, Tort. W. S. f. D. n. 15. p. 129.

Holmiana, Tort. W. S. f. B. n. 16. p. 127. Lin. p. 878. n. 308. Fabr. p. 650. n. 31. M. das ſilberne Dreyeck.

Honoraria, Geom. W. S. f. F. n. 18. p. 315.

Horridaria, Geom. W. S. f. C. n. 7. p. 100.

Hortulata, Geom. Hufn. n. 45. der Fuchskopf.

Humerella, Tin. W. S. f. B. n. 57. p. 137.

Humiliata, Geom. Hufn. n. 89. das rothe Säumgen.

Humilis, Noct. W. S. f. L. n. 3. p. 76.

Humuli, Bomb. W. S. f. O. n. 1. p. 61. Lin. p. 833. n. 84. Deg. T. 1. t. 7. f. 5. 6. und T. 2. P. 1. p. 266. Fabr. p. 589. n. 1. Sulz. t. 22. f. 1. die Hopfeneule.

Hyale, Pap. W. S. f. E. n. 3. p. 165. Lin. p. 764. n. 100. Röſ. T. 3. t. 46. f. 4. 5. Eſp. t. 4. f. 3. und t. 26. f. 3. Hufn. n. 37. Anmerkung O. Sc. n. 455. Fabr. p. 477. n. 148. M. der Pomeranzenvogel, Gldb. das goldene O. Füesl. n. 554. Siehe auch Palaeno. Pap. d'Europe Pl. 54. n. 111.

Hye-

Hyemata, Geom. siehe Brumata. H. der Spätling.

Hylas, Pap. W. S. f. N. n. 16. p. 185. Esp. t. 45. f. 3. und t. 55. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 40. n. 84. l'Argus bleu pale.

Hymenea, Noct. W. S. f. X. n. 8. p. 91. der Paranymphae am ähnlichsten, doch etwas kleiner.

Hyperanthus, Pap. W. S. f. F. n. 11. p. 168. Lin. p. 768. n. 127. Deg. T. 2. P. 1. p. 150. t. 2. f. 9. 10. Fabr. p. 486. n. 192. Hufn. n. 49. Naturf. 8 St. p. 11. t. 3. f. D. E. Esp. t. 5. f. 1. Sc. n. 434. Polymeda. M. der Grasschmetterling.

Hyperici, Noct. W. S. f. K. n. 10. p. 76.

Hypermnestra, Pap. Sc. n. 425. siehe Polyxena.

I.

I, cinctum, Noct. W. S. f. M. n. 10. p. 78.

Iacobaea, Noct. W. S. f. C. n. 12. p. 68. Lin. p. 839. n. 111. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 49. Fabr. p. 588. n. 113. Sc. n. 511. Hufn. n. 6. die Jacobsmotte. M. die Jacobäerin. Periv. Gaz. phal. Umbrica.

Iacquiniana, Tort. W. S. f. F. n. 4. p. 132.

Ianira, ſiehe Iurtina.

Ianthe, Pap. Eſp. t. 26. f. 1. 2. W. S. f. F. n. 2. p. 169. Briſeis. Naturf. 10 St. p. 90. t. 2. f. 3. 4. Briſeis. Pap. d'Europe, l'Hermite Pl. 21. n. 36. et Pl. 63. n. 36.

Ianthina, Noct. W. S. f. M. n. 19. p. 78.

Icarus, Pap. Eſp. t. 32. f. 4. t. 55. n. 5. Naturf. 6 St. p. 21. Röſ. T. 3. t. 37. f. 5. Pap. d'Europe Pl. 38. n. 80. f. h.

Ichneumoniformis, Sph. W. S. f. F. n. 7. p. 44.

Icteritia, Noct. Hufn. n. 43. die Sommerſproſſe, Naturf. 9 St. p. 117.

Idas, Pap. iſt das Weibgen des Argus. Eſp. t. 20. f. 4. B.

Igneata, Geom. Hufn. n. 84. die Brandmotte. Naturf. 11 St. p. 85.

Ignobilis, Noct. Sc. n. 461. Hufn. n. 49. der Springer. Naturf. 9 St. p. 120.

Ilia, Pap. W. S. f. G. n. 2. p. 172. Eſp. t. 37. f. 1. Iris variet.

Ilicifolia, Bomb. W. S. f. I. n. 2. p. 56. Lin. p. 813. n. 19. Fabr. p. 562. n. 20. Deg. T. 1. t. 14. f. 7. 9. und T. 2. P. 1. p. 212. M. das Stechpalmenblatt.

Ilicis, Pap. Eſp. t. 39. f. 1. b.

Illibata, Geom. W. S. f. O. n. 5. p. 116.

Immo-

Immorata, Geom. W. S. f. H. n. 8. p. 107. Lin. p. 871. n. 265. M. der Zauberer.

Immutata, Geom. W. S. f. P. n 6. p. 117. Lin. p. 871. n. 264. Sc. n. 553. Variegata, nach Hrn. v. Linne. Fabr. p. 637. n. 92. M. der Nemliche.

Imperator, siehe Paphia.

Impluviata, Geom. W. S. f. K. n. 5. p. 109.

Inaurata, Sph. Sulz. t. 20. f. 4. der Vergoldete. Deg. T. 2. P. 1. p. 166. Note *

Incannata, Geom. W. S. f. P. n. 7. p. 117. Lin. p. 871. n. 263. Hufn. n. 62. das Mäusefell. M. das Mäntelgen.

Incerta, siehe Flavicincta und Cerasi.

Infausta, Sph. Lin. p. 807. n. 43. Esp. t. 31. f. 4. Fabr. p. 554. n. 16. M. der Unglücksvogel. Füesl. Archiv, erstes Heft, der Trauerschwärmer.

Inflammata, Sc. n. 564.

Innotata, Geom. Hufn. n. 95. die Beyfußmotte. Naturf. 11 St. p. 87.

Ino, Pap. Naturf. 6 St. p. 19. t. 1. f. 3. 4. Pap. d'Europe. Pl. 59. n. 20.

Inquinata, Sc. n. 576.

Inquinatella, Tin. W. S. f. B. n. 10. p. 134.

Instabilis, Noct. W. S. f. L. n. 1. p. 76.

Institata, Geom. Hufn. n. 47. die Kreidenmotte, Naturf. 11 St. p. 74.

Interrogationis, Noct. W. S. f. Z. n. 3. p. 93. Lin. p. 844. n. 129. Fabr. p. 607. n. 73. Hufn. n. 15. das Fragezeichen.

Interrupta, Noct. Lin. p. 840. n. 116. Sulz. t. 22. f. 3. der Unterbrochene, M. der Fleischflügel.

Inundana, Tort. W. S. f. F. n. 6. p. 132.

Inundaria, Geom. W. S. f. K. n. 32. p. 315.

Io, Pap. W. S. f. I. n. 3. p. 175. Lin. p. 769. n. 131. Röf. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 3. Sc. n. 423. Fabr. p. 489. n. 203. Esp. t. 5. f. 2. Hufn. n. 17. Fn. Suec. Oculus Pavonis, Mouff. Regina omnium. M. das Pfauenaug. F. das Tagpfauenaug, der Tagpfau. Pap. d'Europe Pl. 2.

Iodutta, Bomb. W. S. f. O. n. 6. p. 61.

Iole, Pap. W. S. f. G. n. 3. p. 172. Esp. t. 46. f. 1. Iris variet. noch unbestimmt.

Iota, Noct. Lin. p. 844. n. 130. Fabr. p. 608. n. 76. M. das lange J. F. das griechische Jota.

Iphis, Pap. W. S. f. F. n. 25. p. 321. Esp. t. 35. f. 3. 4. Tiphon. Pap. d'Europe. Pl. 29. n. 56. f. c. d. et Pl. 68. n. 56. f. e. f.

Irel-

Irella, Tin. W. S. f. D. n. 39. p. 144.

Iris, Pap. W. S. f. G. n. 1. p. 171. Lin. p. 775. n. 161. Röſ. T. 3. t. 42. f. 1-4. Sc. n. 430. Fabr. p. 501. n. 248. Hufn. n. 11. Eſp. t. 11. f. 1. 2. t. 28. f. 4. t. 37. f. 1. t. 43. f. 1. t. 46. f. 1. der Schillervogel. Poda, Suſpirans. Pap. d'Europe. Pl. 31. n. 62. f. a. b. Pl. 33. n. 65. f. a. b. c. d. et n. 67. f. a. b. Pl. 68. n. 62. Pl. 69. n. 62. f. h. i. k. l. Bey dieſem Vogel ſcheinet noch viel unbeſtimmtes zu herrſchen.

Irregularis, Noct. Hufn. n. 65. der Buntſcheck. Naturf. 9 St. p. 130.

Irrorea, Noct. W. S. f. C. n. 6. p. 68. Lin. p. 885. n. 354. Irrorella, Fabr. p. 657. n. 9. Deg. T. 2. P. 1. p. 248. Sulz. t. 23. f. 10. M. die Pomeranzenmotte.

Irrorella, ſiehe Irrorea.

Isoscelata, Sc. n. 558. ſiehe Atomaria.

Iungiella, Tin. Lin. p. 897. n. 442. M. der Verdoppler.

Iuniperata, Geom. W. S. f. K. n. 29. p. 110. Lin. p. 871. n. 261. M. der Wachholdervogel.

Iuniperella, Tin. W. S. f. C. n. 26. p. 139. Lin. p. 893. n. 408.

Iurtina, Pap. Sex. alter Ianira. W. S. f. F. n. 8. p. 167. Lin. p. 774. n. 155. 156. Röſ.

T. 3. t. 34. f. 7. 8. Deg. T. 2. P. 1. p. 146. Esp. t. 10. f. 1, 2. Sc. n. 435. Fabr. p. 497. n. 235. p. 498. n. 236. Hufn. n. 39. Pamphilus. Naturf. 6 St. p. 9. n. 39. das gelbe Sandaug. Fn. Suec. Coridon.

Iurtina, des Hrn. Hufn. siehe Hermione min.

K.

Kaekeriziana, Tort. W. S. f. C. n. 1. p. 127. Lin. p. 876. n. 291. M. der Einpunkt.

Koechlini, Sph. Füesl. Archiv, 1 Heft. Köchlins Schwärmer. Esp. T. 2. t. 8. f. 4. Celerio Varieras, et p. 196. Sphinx Livornica.

L.

L. album, Noct. W. S. f. Q. n. 9. p. 85. Lin. p. 850. n. 154. Fabr. p. 606. n. 66. Naturf. 9 St. p. 117. n. 42. M. das weisse L.

L. album, Pap. Esp. t. 62. f. W. S. f. I. n. 7. p. 176. Vau, album. Pap. d'Eur. Pl. 56. n. 5. f. a. b. c. d. bis.

Laccata, Sc. n. 563.

Lacertinaria, siehe folgende.

Lacertula, Bomb. W. S. f. T. n. 5. p. 64. Lin. p. 860. n. 204. Geom. Lacertinaria. Fabr.

Digitized by Google

Fabr. p. 622. n. 11. Hufn. Geom. n. 9. Lacertinaria, die Zahnmotte. Sulz. t. 22. f. 10. Deg. T. 1. P. 2. p. 96. t. 10. f. 8. T. 2. P. 1. p. 242. F. der Eydermeſſer. M. der Eyderſchwanz.

Lactearia, Geom. W. S. f. B. n. 9. p. 98. Lin. p. 858. n. 194. Fabr. p. 619. n. 1. Sc. n. 529. der Milchflügel.

Lactella, Tin. W. S. f. C. n. 37. p. 139.

Lactucae, Noct. W. S. f. I. n. 7. p. 74.

Lacunana, Tort. W. S. f. E. n. 40. p. 318.

Laeta, Bomb. Fabr. p. 576. n. 69.

Laetana, Fabr. p. 649. n. 20.

Laevigana, Tort. W. S. f. D. n. 12. p. 129.

Laevigata, Geom. W. S. f. P. n. 10. p. 117. Sc. n. 575.

Laevigella, Tin. W. S. f. C. n. 36. p. 139.

Lambda, ſiehe Gamma.

Lamberiana, Sc. n. 589.

Laminella, Tin. W. S. f. C. n. 51. p. 140.

Lampetie, Pap. W. S. f. M. n. 8. p. 322.

Lancealis, Pyr. W. S. f. B. n. 6. p. 121.

Lanceolata, Geom. Fabr. gen. Inſ. p. 283.

Lanestris, Bomb. W. S. f. L. n. 2. p. 57. Lin. p. 815. n. 28. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 62. Sc. n. 499. Fabr. p. 566. n. 37.

n. 37. M. der Wollenafter, Gldb. der Eyervogel.

Lapella, Tin. W. S. f. D. n. 12. p. 142. Lin. p. 889. n. 378. Fabr. p. 668. n. 9. M. die Klettenmotte.

Laterella, Tin. W. S. f. C. n. 7. p. 137.

Lateritia, Noct. Hufn. n. 60. die Ziegelmotte, Naturf. 9 St. p. 127.

Latonia, Pap. W. S. f. K. n. 6. p. 176. Lin. p. 786. n. 213. Röf. T. 3. t. 10. Esp. t. 18. f. 2. Hufn. n. 15. Sc. n. 440. Fabr. p. 517. n. 314. Pap. d'Eur. Pl. 16. n. 24. le Petit nacré. Fn. Suec. Principiſſa. Raj. Regenſis min. aureus. M. der kleine Perlenmuttervogel. F. der kleine Perlenvogel.

Latruncula, Noct. W. S. f. U. n. 1. p. 89.

Lecheana, Tort. W. S. f. B. n. 3. p. 126. Lin. p. 877. n. 301. Fabr. p. 649. n. 23. M. das J. L.

Lediana, Tort. W. S. f. B. n. 13. p. 127. Lin. p. 879. n. 313. Fabr. p. 650. n. 27. M. die Silberſchuppe.

Leeana, Pyr. Fabr. Gen. Inſ. p. 292.

Legatella, Tin. W. S. f. B. n. 61. p. 319.

Lemnalis, Pyr. W. S. f. B. n. 30. p. 123. iſt folgende.

Lemnata, Geom. Lin. p. 874. n. 278. Hufn. n. 88. Gemmata, der Edelſtein. Naturf.

Naturf. 11 St. p. 86. M. der Waſſerſchmetterling.

Lemur, ſiehe Maura.

Leopardus, Sylveſtris, ſiehe Filipendulae.

Leporina, Noct. W. S. f. B. n. 8. p. 67. Lin. p. 838. n. 109. Deg. T. 1. t. 12. f. 10. 11. 17. und T. 2. P. 1. p. 298. Hufn. n. 7. die Wollmotte. Füesl. Mag. 2. B. t. 1. f. 1. 3. M. der Aderpunkt.

Levana, Pap. W. S. f. I. n. 11. p. 176. Lin. p. 783. n. 201. Röſ. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 9. Eſp. t. 15. f. 2. Fabr. p. 515. n. 306. Pap. d'Eur. Pl. 8. n. 9. la charte geogr. fauve.

Levana, des Hrn. Hufn. ſiehe unter Prorſa. M. das Nez. Gldb. das gelbe Landchärtgen.

Leucatella, Tin. W. S. f. C. n. 42. p. 139. Lin. p. 891. n. 391. Fabr. p. 662. n. 37. M. das Weißband.

Leucocerella, Sc. n. 664.

Leucodactyla, Aluc. W. S. n. 7. p. 146.

Leucographa, Noct. W. S. f. O. n. 21. p. 83.

Leucomelanos, ſiehe Galathea.

Leucomelas, Noct. W. S. f. W. n. 6. p. 90. Lin. p. 856. n. 183. Fabr. p. 613. n. 98. Hufn. n. 33. die Elſter. M. die Weißwolke. Naturf. 14 St. t. 4. f. 10.

dieſes iſt eigentlich der Wiener Alchymiſta, Leucomelas iſt etwas kleiner und hat fleiſchfarbene Flecken in den Oberflügeln.

Leucophaea, Noct. W. S. f. O. n. 5. p. 82.

Leucophaearia, Geom. W. S. f. D. n. 11. p. 101.

Libatrix, Bomb. W. S. f. Q. n. 1. p. 62. Lin. p. 831. n. 78. Röſ. T. 4. t. 20. Sc. n. 516. Fabr. p. 604. n. 62. Deg. T. 2. P. 1. p. 240. t. 5. f. 5. Hufn. n. 28. die Sturmhaube. Sulz. t. 21. f. 7. Poda, Salictaria, M. der Naſcher. Glob. der Capuziner.

Lichenaria. Geom. W. S. f. C. n. 8. p. 100. Hufn. n. 15. die Moosmotte. Naturf. 11 St. p. 67.

Lichenella, Tin. Lin. p. 899. n. 452. Deg. T. 1. t. 29. f. 22. und T. 2. P. 1. p. 276. M. die Flechtenmotte.

Lichenis, Noct. Fabr. p. 614. n. 102.

Ligea, Pap. W. S. f. F. n. 6. p. 167. Eſp. t. 44. f. 1. 2. Alexis. Deg. T. 2. P. 1. p. 149. Alexis. Fn. Suec. Alexis. ſiehe Aethiops.

Ligea, des Hrn. Eſp. t. 7. f. 2. Lin. p. 772. n. 144. Naturf. 11 St. p. 113. n. 1. W. S. f. F. n. 7. p. 167. Medea Fabr. p. 496. n. 229.

Ligulella, Tin. W. S. f. C. n. 79. p. 319.

Ligustra-

Ligustrata, Geom. W. S. f. M. n. 5. p. 112.

Ligustri, Sph. W. S. f. B. n. 2. p. 41. Lin. p. 799. n. 8. Röſ. T. 3. t. 5. Deg. T. 1. t. 1. f. 6. und T. 2. P. 1. p. 172. Sc. n. 470. Fabr. p. 545. n. 28. Hufn. n. 5. der Liguſtervogel. Eſp. t. 6. M. der Hartriegel.

Ligustri, Noct. W. S. f. E. n. 1. p. 70. Deg. T. 1. P. 1. p. 89. t. 5. f. 22. 23. und T. 2. P. 1. p. 317. fälſchlich Aprilina.

Limacodes, Noct. Kleem. t. 38. Hufn. n. 78. die Schildmotte, Naturf. 9 St. p. 134.

Limbalis, Pyr. W. S. f. B. n. 20. p. 122. iſt folgende.

Limbaria, Fabr. p. 624. n. 24.

Limbata, Geom. Lin. p. 873. n. 273. M. der Braunſaum. Fabr. p. 639. n. 102.

Limbella, Fabr. p. 660. n. 27.

Limitata, Sc. n. 568.

Linariae, Noct. W. S. f. I. n. 6. p. 73. Naturf. 16 St. t. 1.

Linariata, Geom. W. S. f. M. n. 10. p. 113.

Lincana, Tort. W. S. f. E. n. 31.

Linea, Pap. W. S. f. A. n. 5. p. 160. Eſp. t. 36. f. 2. 3. Thaumas. Hufn. n. 10. Thau-

Thaumas. Naturf. 6 St. p. 4. n. 16. Pod. Sylveſtris. Sc. n. 463. Comma Lin.

Lineata, Sc. n. 540.

Lineella, Tin. Lin. p. 898. n. 446. Fabr. p. 666. n. 61. der Autor.

Lineolata, Geom. W. S. f. E. n. 1. p. 102.

Linogriſea, Noct. W. S. f. M. n. 22. p. 79.

Lipsiana, Tort. W. S. f. D. n. 9. p. 129.

Lipsiella, Tin. W. S. f. C. n. 24. p. 138.

Listerella, Tin. W. S. f. C. n. 30. Lin. p. 896. n. 432. M. der Halbringel.

Literalis, Pyr. W. S. f. B. n. 15. p. 122.

Literana, Tort. W. S. f. A. n. 5. p. 317. Lin. p. 876. n. 288. Fabr. p. 646. n. 6. M. der Buchſtabenflügel.

Literata, Sc. n. 574.

Lithoxylaea, Noct. W. S. f. K. n. 2. p. 75.

Litura, Noct. W. S. f. M. n. 2. p. 77. Lin. p. 858. n. 192. M. der Dreyſtrich.

Liturata, Geom. W. S. f. G. n. 10. p. 106.

Liturella, Tin. W. S. f. C. n. 4. p. 137.

Livida, Noct. W. S. f. Q. n. 13. p. 85.

Lividata, Fn. Suec. 2. n. 1285.

Livornica, Sph. Eſp. t. 8. f. 4. Füeſl. Archiv. 1 Heft. Sph. Koechlini.

Lobella,

Lobella, Tin. W. S. f. C. n. 9. p. 139.

Lobulina, Bomb. W. S. f. K. n. 6. p. 57.

Locupletella, Tin. W. S. f. C. n. 71. p. 141.

Loefflingiana, Tort. Lin. p. 878. n. 305. Fabr. p. 652. n. 42. M. das Doppelcreuz.

Loewenhoekella, Tin. W. S. f. C. n. 76. p. 141. Lin. p. 897. n. 437. M. die Silberlinie.

Logiana, Tort. W. S. f. E. n. 4. p. 130. Lin. p. 879. n. 317. Fabr. p. 651. n. 34. M. der Kohlenstaub.

Lonicerae, Sph. Esp. t. 24. f. 1. a. b. Naturf. 10 St. p. 97. Füesl. Mag. 1 Th. t. 1. f. 1. p. 299. W. S. f. G. n. 2. p. 45. Viciae.

Lota, Noct. W. S. f. I. n. 6. p. 76. Lin. p. 830. n. 70. M. der Schwarzpunkt.

Loti, Sph. W. S. f. G. n. 3. p. 45.

Lubricipeda, Bomb. (alba et lutea) Lin. p. 829. n. 69. W. S. f. F. n. 1. p. 54. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 46. 47. Deg. T. 1. t. 11. f. 7. 8. Quart. p. 135. Note *** Hufn. n. 25. Lubr. alba, die Hermelinmotte, und n. 26. Lubric. lutea, die Tiegermotte. Naturf. 8 St. p. 104. Deg. T. 2. P. 1. p. 218. M. der Glitschfuß. Gldb. das Muschenbärgen.

Lucella, Fabr. p. 667. n. 4.

Lucernea, Noct. Lin. p. 837. n. 102. M. der Lichtflieger.

Lucida, Noct. Hufn. n. 54. die Tagmotte. Naturf. 9 St. p. 122.

Lucifuga, Bomb. W. S. f. I. n. 11. p. 312.

Lucilla, Pap. W. S. f. H. n. 4. p. 173. Esp. t. 59. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 10. n. 12. Le Silvain coenobite.

Lucina, Pap. W. S. f. L. n. 9. p. 179. Lin. p. 784. n. 203. Esp. t. 16. f. 1. Fabr. p. 514. n. 303. M. das Fleckenband. Raj. Fritillarius minor.

Luciola, Noct. siehe Tragopogonis. Hufn. der Einsiedler.

Lucipara, siehe Dubia.

Lucipeta, Noct. W. S. f. G. n. 2. p. 71.

Luctifera, Bomb. W. S. f. F. n. 4. p. 54.

Luctuata, Geom. W. S. f. M. n. 28. p. 316.

Luctuosa, Noct. W. S. f. W. n. 7. p. 90.

Ludifica, Noct. W. S. f. E. n. 8. p. 311. Lin. p. 848. n. 143. M. das Naturspiel. Naturf. 14 St. t. 3. f. A. Frankf. Beytr. von 1780. p. 146-148. Mas et Foemina.

Lugubris, Bomb. Fabr. Gen. Inf. p. 280. Sulphuralis Lin. Sp. 333.

Lunalis, Sc. n. 612.

Luna-

Lunaria, Geom. W. S. f. F. n. 7. p. 103. Sepp. Ins. 6. p. 9. t. 2. Fabr. p. 623. n. 14. Hufn. n. 3. Tetralunaria, das Fenſtergen. Naturf. 11 St. p. 64.

Lunaris, Noct. W. S. f. Aa. n. 1. p. 94.

Lunatralis, Pyr. W. S. f. B. n. 19. p. 122.

Lundana, Pyr. Fabr. Gen. Inſ. p. 294.

Lunula, Noct. Hufn. n. 66. das Möndgen. Naturf. 9 St. p. 130.

Lunulana, Tort. W. S. f. B. n. 15. p. 127.

Lunulata, Geom. Fabr. Gen. Inſ. p. 290.

Lupulina, Bomb. W. S. f. O. n. 5. p. 61. Lin. p. 833. n. 86. Fabr. p. 589. n. 2. M. der Bogenflügel.

Luridata, Geom. Hufn. n. 49. der Hornträger. Naturf. 11 St. p. 75.

Luridella, Sc. n. 665.

Luſoria, Noct. W. S. f. Aa. n. 2. p. 94. Lin. p. 831. n. 74. M. die Spielart.

Lutarella, ſiehe Luteola.

Luteago, Noct. W. S. f. S. n. 6. p. 86.

Luteata, Geom. W. S. f. K. n. 18. p. 110.

Luteella, Tin. W. S. f. B. n. 14. p. 134.

Luteola, Noct. W. S. f. C. n. 3. p. 68. Lin. p. 886. n. 355. und Fabr. p. 657. n. 10. Tinea Lutarella. M. die Gelblingin.

Luteolata, Geom. ſiehe Crataegata.

Lutulenta, Noct. W. S. f. N. n. 16. p. 81.

Lycaon, Pap. Naturf. 3 St. p. 21. t. 2. f. d. und 6 St. p. 17. vermuthlich Hrn. Eſpers Eudora.

Lychnidis, Noct. W. S. f. L. n. 5. p. 76.

Lyncea, Fabr. p. 635. n. 79.

Lynceus, Pap. Eſp. t. 39. f. 3. Naturf. 6 St. p. 6.

Lyonetella, Tin. Lin. p. 897. n. 440. Fabr. p. 665. n. 56. M. das Silberraſtral.

M.

Macaronius, Pap. W. S. f. P. n. 1. p. 187. Myrmeleon longicorne Lin. S. N. p. 913. Sp. 2.

Machaon, Pap. W. S. f. C. n. 2. p. 162. Lin. p. 750. n. 33. Röſ. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 1. Hufn. n. 1. Eſp. t. 1. f. 1. Sc. n. 444. Fabr. p. 452. n. 42. M. der Königin Page. H. der Schwalbenſchwanz, Gldb. der Fenchelvogel. Pap. d'Eur. Pl. 34. n. 68. et Pl. 70.

Maculana, Fabr. p. 647. n. 12.

Macularia, Lin. p. 862. n. 213. Sc. n. 557. Fabr. p. 637. n. 38. Füeſl. n. 762. M. der Fleckling. Gldb. der gelbe Tieger. Kleem. T. 1. t. 14. f. 5.

Macu-

Maculatà, Geom. W. S. f. N. n. 13. p. 115. iſt einerley mit folgender.

Maculosa, Bomb. W. S. f. E. n. 10. p. 54. Frankf. Beytr. 50 St p. 862. t. 1.

Maera, Pap. W. S. f. F. n. 4. p. 166. Lin. p. 771. n. 141. Hufn. n. 40. Sc. n. 431. Fabr. p. 491. n. 211. Eſp. t. 6. f. 2. und t. 49. f. 1. Variet. Naturf. 8 St. p. 118. t. 3. f. A. B. Deg. T. 2. P. 1. p. 144. t. 2. f. 1. 2. M. der kleine Argus. Fn. Suec. Satyrus. Pap. d'Europe. Pl. 26. n. 50. f. c. d. e. f. et 51. a. b.

Maja, ſiehe Pandora.

Majalis, Sc. n. 619.

Majorella, Tin. W. S. f. D. n. 1. p. 141.

Malvae, Pap. W. S. f. A. n. 1. p. 159. Lin. p. 795. n. 267. Röſ. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 10. f. 5. 6. Deg. T. 2. P. 1. p. 133. Eſp. t. 51. f. 3. Alceae. Hufn. n. 20. Sc. n. 464. Morio. Fabr. p. 535. n. 396. M. der Malvenpapilion, F. das Malvenvögelein. Gldb. das Pappelvögelgen.

Manto, Pap. W. S. f. F. n. 15. p. 169. Pap. d'Eur. t. 23. n. 41. f. a. b. d. Le petit negré hongrois.

Manturna, ſiehe Paranympha.

Margaritalis, Pyr. W. S. f. B. n. 29. p. 123.

Margaritaria, Geom. W. S. f. A. n. 1. p. 95. iſt einerley mit folgender.

Margaritata, Lin. p. 865. n. 231. M. der Perlenflügel.

Margaritella, Tin. W. S. f. B. n. 5. p. 134.

Marginalis, Pyr. W. S. f. B. n. 48. p. 317. vorher Marginea, ib. p. 69.

Marginaria, Geom. Fabr. Gen. Inſ. p. 286.

Marginata, Geom. W. S. f. N. n. 10. p. 114. Lin. p. 870. n. 257. Fabr. p. 633. n. 65. und p. 610. n. 85. Noct. Marginata. Sc. n. 548. Staphuleata. Hufn. n. 42. das Kalbfell, M. der Flicker, F. der Braunrand.

Marginea, ſiehe Marginalis.

Marginella, Tin. W. S. f. B. n. 65. p. 319. Sc. n. 635.

Marmorata, Geom. Sulz. t. 23. f. 1. Hufn. n. 17. Strataria, der Schneevogel. Naturf. 11 St. t. 68. S. der Marmormeſſer.

Masculella, Tin. W. S. f. D. n. 28. p. 143.

Matronula, Bomb. W. S. f. E. n. 5. p. 53. Lin. p. 835. n. 92. Röſ. T. 3. t. 39. f. 1. 2. und T. 4. t. 4. Fabr. p. 584. n. 97. M. die Dame, F. die Matrone.

Matura, Noct. Hufn. n. 96. die Glanzmotte. Naturf. 9 St. p. 140.

Matur-

Maturna, Pap. W. S. f. L. n. 2. p. 179. Lin. p. 784. n. 204. Füesl. n. 582. Esp. t. 16. f. 2. Naturf. 10 St. p. 92. M. der Purpurflügel.

Maura, Noct. W. S. f. X. n. 1. p. 90. Lin. p. 843. n. 124. Fabr. p. 604. n. 61. Naturf. 6 St. p. 112. t. 5. f. 1. Lemur, das Gespenst, M. der Zahnflügel.

Maurella, Tin. W. S. f. D. n. 11. p. 142.

Medea, Pap. W. S. f. F. n. 7. p. 167. siehe Ligea des Hrn. Espers.

Mediana, Tort. W. S. f. C. n. 14. p. 128.

Medon, Pap. Hufn. n. 41. Naturf. 6 St. p. 10. Esp. t. 32. f. 1. und t. 55. f. 7.

Medusa, Pap. W. S. f. F. n. 10. p. 167. Esp. t. 25. f. 3. Aethiops. Naturf. 8 St. t. 3. f. C. Sc. n. 436. Ligea.

Megacephala, Noct. W. S. f. B. n. 5. p. 67.

Megadactyla, Aluc. W. S. n. 8. p. 146.

Megaera, Pap. W. S. f. F. n. 3. p. 166. Lin. p. 771. n. 142. Fabr. p. 492. n. 213. Esp. t. 6. f. 3. M. der Bandargus. Pap. d'Europe Pl. 26. n. 50. f. a. b.

Melampus, Pap. Füesl. n. 604. f. 6. das Roßband.

Melanaria, Geom. Lin. p. 862. n. 212. Fabr. p. 625. n. 25. M. der Schwärzling.

Clerck. Phal. t. 4. f. 2. Knochs Beyträge 1 St. t. 1. f. 3.

Meleager, Pap. Esp. t. 45. f. 2. Pap. d'Eur. Pl. 38. n. 81. l'argus bleu decoupé.

Mellonella, Tin. W. S. f. B. n. 2. p. 134. Lin. p. 888. n. 375. Röf. T. 3. t. 41. Fabr. p. 660. n. 28. M. der Honiglecker.

Membranella, Tin. W. S. f. D. n. 3. p. 142.

Menalcas, ſiehe Pamphilus.

Mendica, Bomb. W. S. f. F. n. 3. p. 54. Lin. p. 822. n. 47. Hufn. n. 45. Murina die Mäußmotte. Naturf. 8 St. p. 109. Fabr. p. 611. n. 89. M. der Bettler.

Mendicella, Tin. W. S. f. B. n. 59. p. 137.

Mensuraria, Geom. W. S. f. L. n. 2. p. 111.

Mensurata, Geom. Sc. n. 560. iſt der nemliche Vogel als Menſuraria.

Menthustri, Bomb. W. S. f. F. n. 2. p. 54.

Mercurella, Tin. Lin. p. 892. n. 400. M. das Queckſilber.

Merianella, Tin. W. S. f. D. n. 31. p. 143. Lin. p. 897. n. 438. Fabr. p. 664. n. 54. M. das Silberblättgen.

Meso-

Mesomella, Tin. Lin. p. 886. n. 356. Fabr. p. 657. n. 11. M. die Grasmotte.

Meticulosa, Noct. W. S. f. P. n. 1. p. 83. Lin. p. 845. n. 132. Röſ. T. 4. t. 9. Sc. n. 512. Deg. T. 1. t. 5. f. 14. und T. 2. P. 1. p. 310. Hufn. n. 16. das einfache Dreyeck, M. der Achatflügel, F. die Scheueule.

Mi, Noct. W. S. f. Aa. n. 4. p. 94. Lin. p. 838. n. 106. Fabr. p. 598. n. 33. Hufn. n. 27. Graminis, die Grasmotte. Naturf. 8 St. p. 105. M. das M.

Miaria, Geom. W. S. f. M. n. 21. p. 113. iſt die nemliche als folgende.

Miata, Geom. Lin. p. 869. n. 249. Fabr. p. 633. n. 67. Hufn. n. 41. der Doppelhaken, M. die drey Nullen.

Micana, Tort. W. S. f. B. n. 17. p. 127.

Micella, Tin. W. S. f. C. n. 59. p. 140.

Microdactyla, Aluc. W. S. n. 12. p. 320.

Microdactylella, Tin. W. S. f. D. n. 42. p. 144.

Milhauseri, Bomb. Fabr. p. 577. n. 70.

Miniata, ſiehe Rubicunda.

Minimella, Tin. W. S. f. C. n. 83. p. 319.

Minimus, Pap. Esp. t. 34. f. 3. Füesl. n. 599. Pap. d'Eur. Pl. 42. n. 88. e. f. le demi argus.

Miniosa, Noct. W. S. f. T. n. 14. p. 88.

Ministrana, Tort. W. S. f. D. n. 5. p. 128. Lin. p. 877. n. 300. Fabr. p. 648. n. 15. M. der Rothrand.

Minos, Sph. W. S. f. G. n. 1. p. 45. Füesl. Mag. 1 St. T. 1. f. 5. 6. Pythia vid. Scabiosae.

Minutata, Geom. W. S. f. K. n. 27. p. 110.

Minutella, Tin. W. S. f. C. n. 50. p. 140.

Miscella, Tin. W. S. f. D. n. 18. p. 142.

Miscellana, Sc. n. 594.

Mitterbacheriana, Tort. W. S. f. D. n. 17. p. 129.

Mnemosyne, Pap. W. S. f. B. n. 2. p. 161. Lin. p. 754. n. 51. Fabr. p. 466. n. 100. Sc. n. 449. Esp. t. 2. f. 2. M. der Finnländer. Pap. d'Eur. Pl. 48. n. 100. le Semi Appollon.

Moderiana, Fabr. p. 650. n. 29. Syst. nat. Rurinana.

Modesta, siehe Compressa.

Moeniaria, Geom. W. S. f. M. n. 1. p. 112. ist die nemliche als folgende.

Moeniata, Geom. Sc. n. 561.

Mona-

Monacha, Bomb. W. S. f. D. n. 5. p. 52. Lin. p. 821. n. 43. Kleem. t. 33. Sc. n. 490. Fabr. p. 574. n. 58. Hufn. n. 15. die Nonne. Gldb. die Stadt Hamburg.

Monilella, Tin. W. S. f. C. n. 11. p. 138.

Moniliata, Geom. W. S. f. P. n. 9. p. 117.

Monilis, Geom. Fabr. Gen. Inf. p. 283.

Monodactyla, Lin. p. 899. n. 453. Fabr. p. 671. n. 1. M. die Einfeder.

Monoglypha, Noct. Hufn. n. 62. der Treiber. Naturf. 9 St. p. 128.

Montana, Tort. W. S. f. B. n. 14. p. 127. Sc. n. 595.

Montanata, Geom. W. S. f. M. n. 14. p. 113.

Mori, Bomb. W. S. f. A. n. 1. p. 49. Lin. p. 817. n. 33. Röf. T. 3. t. 7. etc. Fabr. p. 567. n. 41. Sc. n. 486. Hufn. n. 9. die Seidenmotte, M. der Seidenvogel.

Morio, Bomb. W. S. f. C. n. 1. p. 50. Lin. p. 828. n. 66. M. das Mohrenköpflein.

Morio, Pap. ſiehe Antiopa und Malvae auch Tages.

Morpheus, Noct. Hufn. n. 52. der Schmutz, Naturf. 9 St. p. 121.

Mouffetella, Tin. W. S. f. C. n. 57. p. 140. Lin. p. 896. n. 431. Fabr. p. 664. n. 51. M. der Spitzflügel.

Mucro-

Mucronata, Sc. n. 552.

Mucronella, Tin. W. S. f. B. n. 45. p. 136.

Munda, Noct. W. S. f. L. n. 7. p. 76. Hufn. n. 45. die Dachmotte. Naturf. 9 St. p. 118.

Mundana, Bomb. Lin. p. 812. n. 17. Fabr. p. 645. n. 2. Deg. T. 2. P. 1. p. 353. M. die Mittagslinie, F. die Dachmotte.

Muricata, Geom. Hufn. n. 70. die Purpurmotte. Naturf. 11 St. p. 81.

Murina, ſiehe Mendica,

Murinaria, Geom. W. S. f. G. n. 4. p. 105.

Murinata, Sc. n. 572.

Murinella, Tin. W. S. f. B. n. 55. p. 137.

Muscella, Tin. W. S. f. A. n. 3. p. 133.

Muscerda, Noct. Hufn. n. 73. der Fliegenquark. Naturf. 9 St. p. 133.

Mygindiana, Tort. W. S. f. E. n. 28. p. 131.

Myrtilli, Noct. W. S. f. M. n. 23. p. 79. Lin. p. 853. n. 167. Röſ. T. 4. t. 11. f. C. Fabr. p. 619. n. 121. Hufn. n. 37. Ericae, die Waldmotte. Naturf. 9 St. p. 114. M. die Sumpfheideleule. Gldb. das Stockbändgen.

N.

Nana, Noct. Hufn. n. 71. der Zwerg. Naturf. 9 St. p. 132.

Nanella, Tin. W. S. f. C. n. 68. p. 141.

Napi, Pap. W. S. f. D. n. 4. p. 163. Lin. p. 760. n. 77. Fabr. p. 469. n. 112. Sc. n. 453. Hufn. n. 38. Naturf. 6 St. p. 8. Esp. t. 3. f. 3. F. die Grünader.

Narbonea, Noct. Lin. p. 837. n. 103. Fabr. p. 595. n. 21. M. der Portugiese.

Nasuta, siehe Capitella.

Nebulata, Geom. Sc. n. 532.

Nebulella, Tin. W. S. f. C. n. 52. p. 140.

Nebulosa, Noct. Hufn. n. 103. die Nebelmotte. Naturf. 9 St. p. 143.

Nebulosa, Noct. Walch im Naturf. 13 St. p. 29. t. 3. f. 6. a. Fabr. Mant. 1. Fulminea.

Nemoralis, Pyr. W. S. f. B. n. 34. p. 123.

Nephele, Pap. siehe Pamphilus.

Nerii, Sph. W. S. f. D. n. 1. p. 42. Lin. p. 798. n. 5. Rös. T. 3. t. 16. Fabr. p. 538. n. 5. Hufn. n. 2. die Oleandermotte. Esp. t. 4. M. der Oleandervogel.

Nervosa, Noct. W. S. f. Q. n. 12. p. 85.

Neustria,

Neustria, Bomb. W. S. f. L. n. 4. p. 57. Lin. p. 818. n. 35. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 6. Fabr. p. 567. n. 42. Hufn. n. 11. der Ringelvogel. Liſt. Bibax. F. der Ringelfuß. Gldb. der Livreevogel.

Neustriaria, ſiehe Faſciaria.

Nictitans, Noct. Lin. p. 847. n. 141. die Weißniere.

Nigrata, Sc. n. 580.

Nigrella, Fabr. p. 658. n. 19.

Nigricans, Noct. W. S. f. N. n. 19. p. 81. Lin. p. 855. n. 178. Fabr. p. 616. n. 111. M. der Schwärzling.

Nigropunctata, Geom. Hufn. n. 50. der Dintenfleck. Naturf. 11 St. p. 75.

Niobe, Pap. W. S. f. K. n. 5. p. 176. Lin. p. 786. n. 215. Deg. T. 2. P. 1. p. 137. t. 1. f. 8. 9. Fabr. p. 517. n. 316. Eſp. t. 18. f. 4. und t. 26. f. 4. Hufn. n. 51. Herſe. Naturf. 6 St. p. 12. M. der Baſtardſilbervogel. Pap. d'Eur. Pl. 15. n. 19. le Chiffre.

Nisella, Tin. Lin. p. 888. n. 374. Sc. n. 634. M. der Eyerfleck.

Nitida, Noct. W. S. f. R. n. 4. p. 86.

Nitidella, Tin. W. S. f. B. n. 58. p. 137.

Nitidulata, Geom. ſiehe Nympheata Lin.

Nivalis, Pyr. W. S. f. B. n. 46. p. 316.

Nivea,

Nivea, Noct. Lin. p. 838. n. 108. Fabr. p. 599. n. 39. M. die weisse Eule.

Nivearia, Geom. W. S. f. O. n. 4. p. 116. Fabr. p. 620. n. 2. Niveata Sc. n. 539.

Niveata, id. qd. Nivearia.

Niveella, Aluc. Fabr. Gen. Inf. p. 297.

Nivosa, Bomb. W. S. f. D. n. 1. p. 52.

Noctuella, Tin. W. S. f. B. n. 35. p. 136.

Notata, Lin. p. 866. n. 232. Fabr. p. 630. n. 55. Hufn. n. 53. Exultata, der Vierling. Naturf. 11 St. p. 76. M. der Zeichenflügel.

Notataria, Geom. W. S. f. F. n. 11. p. 104. einerley mit obiger.

Nun, atrum, Noct. W. S. f. M. n. 9. p. 78. siehe Gothica L.

Nupta, Noct. W. S. f. X. n. 4. p. 90. Lin. p. 841. n. 119. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 15. Fabr. p. 602. n. 52. M. die junge Frau. Gldb. der Weidencarmin.

Nyctemerella, Tin. W. S. f. B. n. 38. p. 136.

Nymphaealis, Pyr. W. S. f. B. n. 13. p. 121. der nemliche Vogel als folgender.

Nymphaeata, Geom. Lin. p. 873. n. 274. Hufn. n. 99. Nitidulata, der Waffervogel. Naturf. 11 St. p. 89. M. der Schwimmer. F. der Seeblumenspanner.

Nym-

Nymphaeata, des Hrn. Hufn. siehe Potamogata.

O.

Obelisca, Noct. W. S. f. N. n. 5. p. 80.

Obfuscata, Geom. W. S. f. I. n. 4. p. 108.

Obliguaria, Geom. W. S. f. E. n. 6. p. 102.

Obliterata, Geom. Hufn. n. 75. der Perpendikel. Naturf. 11 St. p. 83.

Obscurata, Geom. W. S. f. I. n. 3. p. 108. Fabr. Gen. Inf. p. 287.

Obscurella, Tin. W. S. f. C. n. 39. p. 139.

Obsoletella, Tin. W. S. f. C. n. 32. p. 139.

Obviella, Tin. W. S. f. D. n. 23. p. 143.

Occulta, Noct. Lin. p. 849. n. 147. M. der Deckflügel.

Occultella, Tin. Lin. p. 899. n. 451. M. die Fenstermotte.

Ocellana, Fabr. p. 652. n. 40. W. S. f. E. n. 7. p. 130.

Ocellata, Sph. W. S. f. A. n. 1. p. 41. Lin. p. 796. n. 1. Röf. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 1. Sc. n. 465. Fabr. p. 536. n. 1. Hufn. n. 4. das Nachtpfauenaug. Deg. T. 2. P. 1. p. 175.

p. 175. t. 3. f. 3. M. das Glanzaug. F. das Blauaug. Gldb. der Schnorrbock.

Ocellata, Geom. W. S. f. M. n. 9. p. 113. Lin. p. 870. n. 258. Fabr. p. 635. n. 78. Sc. n. 550. Faſciata. M. das Doppelaug. Lin. wiederholter p. 872. n. 271. M. das Violetaug.

Ocellina, Noct. W. S. f. M. n. 25. p. 313.

Ochrata, Sc. n. 567.

Ochrealis, Pyr. W. S. f. B. n. 28. p. 123.

Ochreata, Geom. W. S. f. K. n. 20. p. 110.

Ochrodactyla, Al. W. S. n. 1. p. 145.

Ochroleuca, Noct. W. S. f. T. n. 4. p. 87.

Ocularia, Fabr. p. 625. n. 28.

Ocularis, Noct. Lin. p. 837. n. 100. M. das Weißaug.

Oculea, Noct. Fabr. p. 616. n. 112.

Oculus Pavonis, ſiehe Io.

Odeata, Geom. W. S. f. K. n. 22. p. 110.

Oenotherae, Sph. W. S. f. E. n. 1. p. 43. Eſp. t. 20. Pallas, Proſerpina. Fuesl. Mag. 11 St. t. 1. f. 9. 10.

Oestriformis, Sph. Eſp. t. 23. f. 3. Naturf. 7 St. p. 109. Fuesl. Mag. 1 St. p. 117.

Oleagina, Bomb. W. S. f. M. n. 2. p. 59.

Oleracea, Noct. W. S. f. O. n. 19. p. 83. Lin. p. 853. n. 171. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 32. Deg. T. 2. P. 1. p. 305. Hufn. n. 26. die Krautmotte. Fabr. p. 613. n. 97. M. der Wurzelnager, F. die Krauteule. Gldb. das rothe Rögel.

Olivalis, Pyr. W. S. f. B. n. 21. p. 123.

Olivana, Tort. W. S. f. B. n. 1. p. 126.

Olivata, Geom. W. S. f. L. n. 7. p. 112.

Omega, ſiehe Atalanta.

Omicronaria, Geom. W. S. f. H. n. 3. p. 107.

Onobrychis, Sph. W. S. f. G. n. 5. p. 45. ſiehe Caffra und Carniolica.

Ononis, Noct. W. S. f. W. n. 4. p. 89.

Oo, Noct. W. S. f. T. n. 1. p. 87. Lin. p. 832. n. 81. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 63. Hufn. n. 30. das doppelte O. Fabr. p. 575. n. 63. M. das Null. Gldb. der O Vogel.

Opimella, Tin. W. S. f. C. n. 69. p. 141.

Oporana, Tort. W. S. f. D. n. 2. p. 128. Lin. p. 876. n. 292. Fabr. p. 651. n. 33. M. das Netz.

Oppositella, Fabr. p. 670. n. 20.

Or, Noct. W. S. f. T. n. 5. p. 87.

Orbo-

Orbona, Noct. Hufn. n. 57. die Trauerbinde. Naturf. 9 St. p. 125.

Orion, Noct. Sepp. iſt Aprilina. des W. S.

Ornata, Geom. W. S. f. P. n. 14. p. 117. Sc. n. 545.

Ornatella, Tin. W. S. f. C. n. 79. p. 319.

Ornitopus, Noct. Hufn. n. 56. die Strichmotte. Naturf. 9 St. p. 124.

Osseana, Sc. n. 603.

Oxyacanthae, Noct. W. S. f. F. n. 3. p. 70. Lin. p. 852. n. 165. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 33. Fabr. p. 611. n. 90. Hufn. n. 25. der Buchfink. M. die Hochſchwanzeule. Glob. der Ohrenvogel.

Oxyacanthella, Tin. Lin. p. 886. n. 357. Fabr. p. 657. n. 12. M. die Weißdornmotte.

P.

Pacta, Noct. W. S. f. X. n. 3. p. 90. Lin. p. 841. n. 120. Fabr. p. 602. n. 53. Sc. n. 509. Hufn. n. 12. die Schlangenmotte. M. die Verlobte. Naturf. 9 St. p. 112. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 15.
NB. die Bemerkung des Hrn. Linnäi: *abdomine ſupra rubro*, iſt nur eine Abänderung und kein Hauptkennzeichen.

Padella, Tin. W. S. f. C. n. 33. p. 139. Lin. p. 885. n. 351. Fabr. p. 656. n. 5.

Sc. n. 632. Röſ. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 7. M. die Obſtmotte. Deg. T. 2. P. 1. p. 356. t. 10. f. 14. etc.

Palaeno, Pap. W. S. f. E. n. 2. p. 165. Lin. p. 764. n. 99. Fabr. p. 476. n. 147. Eſp. t. 4. f. 2. Hufn. n. 37. Hyale, Naturf. 6 St. p. 8. M. der Silberpunkt. Pap. d'Europe Pl. 54. n. 112.

Palealis, Pyr. W. S. f. B. n. 27. p. 123.

Pales, Pap. W. S. f. K. n. 8. p. 176. Eſp. t. 56. f. 4. 5. Arſilache.

Pallens, Noct. W. S. f. A. n. 10. p. 85. Lin. p. 838. n. 107. Fabr. p. 594. n. 17. Naturf. 9 St. p. 117. M. der Bleicher.

Palliatella, Sc. n. 636.

Pallidana, Geom. Fabr. Gen. Inſ. p. 292.

Pallidata, Geom. W. S. f. K. n. 21. p. 110. Hufn. n. 98. das braune Säumgen, Naturf. 11 St. p. 88. Ob beede Vögel nicht blos dem Namen nach einerlei Vögel ſind?

Palliola, Noct. W. S. f. D. n. 1. p. 69.

Palpalis, Pyr. Fabr. p. 642. n. 119.

Palpella, Tin. W. S. f. B. n. 3. p. 134.

Palpina, Bomb. W. S. f. Q. n. 2. p. 62. Lin. p. 828. n. 64. Deg. T. 1. t. 4. f. 7. und T. 2. P. 1. p. 242. Fabr. p. 575. n. 64. Hufn. n. 40. die Rüſſelmotte. Naturf. 2 St. p. 14.

p. 14. t. 1. f. 6. 8 St. p. 107. und 10 St. p. 89. t. 2. f. 2. M. der Sichelfühler, F. die Schnauzmotte.

Paludata, Lin. p. 873. n. 277. M. der Moraſtläufer.

Palumbaria, Geom. W. S. f. E. n. 7. p. 102. Sc. n. 551. Chloroſata.

Palumbella, Tin. W. S. f. C. n. 15. p. 138.

Pamphilus, des Hrn. Hufn. ſiehe Iurtina.

Pamphilus, Pap. W. S. f. F. n. 14. p. 168. Lin. p. 791. n. 239. Deg. T. 2. P. 1. p. 146. t. 2. f. 3. Sc. n. 458. Menalcas. Poda Menalcas. Fabr. p. 529. n. 368. Hufn. n. 43. Nephele, Naturf. 6 St. p. 10. Fn. Suec. Tityrus. M. der Heupapilion, F. das Einaug.

Pandora, Pap. W. S. f. K. n. 1. p. 176. Pap. d'Eur. Pl. 12. n. 15. f. g. h. et Pl. 58. n. 15. Cramer Pap. exot. Pl. 25. f. B. C. Maja. Fabr. gen. Inſ. Mant. p. 266. Cynara. Eſp. t. 58. Cont. 8. f. 1. 2.

Paniscus, Pap. Eſp. t. 28. f. 2. Fabr. p. 531. n. 377. Sulz. t. 19. f. 8. 9. Naturf. 12 St. p. 71. t. 2. f. 11. 12. W. S. f. A. n. 6. p. 160. Brontes. Pap. d'Eur. Pl. 45. n. 96. l'Echiquier.

Pantaria, Geom. W. S. f. N. n. 12. p. 115. Lin. p. 863. n. 218. Sc. n. 546. Sylvata. M. der Panterling.

Paphia, Pap. W. S. f. K. n. 2. p. 176. Lin. p. 785. n. 209. Röſ. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 7. Hufn. n. 12. Sc. n. 438. Fabr. p. 515. n. 308. Fn. Suec. Imperator. Eſp. t. 17. f. 1. 2. Füesl. n. 586. Pap. d'Eur. Pl. 12. f. 15. le Tabac d'Eſpagne. M. der Silberſtrich.

Papilionaria, Geom. W. S. f. B. n. 1. p. 97. Lin. p. 864. n. 225. Röſ. T. 1. Nachtvög 3. cl. t. 12. und T. 4. t. 18. f. 3. ob beede Röſeliſche Vögel ein und der nemliche ſind, möchte ſchwer zu glauben ſeyn. Fabr. p. 624. n. 20. Hufn. n. 1. Praſinaria, das grüne Blatt. Naturf. 11 St. p. 63. n. 1. M. der Tagling. Füesl. der Tagmeſſer.

Paradoxa, Sulz. t. 23. f. 21. 22.

Paralellaria, Geom. W. S. f. F. n. 15. p. 104.

Paranympha, Noct. W. S. f. X. n. 7. p. 91. Lin. p. 842. n. 122. Röſ. T. 4. t. 18. f. 1. 2. Fabr. p. 603. n. 56. Hufn. n. 82. Manturna, die Spitzmotte. Naturf. 9 St. p. 136. M. die Brautjungfer, F. die Brautführerin. Füesl. Mag. 2 B. t. 3. f. A. B. Gldb. das gelbe Ordensband. Sc. n. 510. Fulminea.

Paren-

Parenthesella, Lin. p. 890. n. 384. Fabr. p. 661. n. 33. M. die Weißlinie.

Pariana, Tort. W. S. f. F. n. 8. p. 132. Lin. p. 880. n. 320. M. die Bleybinde.

Parthenias, Noct. W. S. f. X. n. 9. p. 91. Lin. p. 835. n. 94. M. das Jungfernkind.

Pascuella, Tin. W. S. f. B. n. 4. p. 134. Lin. p. 886. n. 359. Deg. T. 1. t. 19. T. 2. P. 1. p. 342. Sc. n. 621. Fabr. p. 658. n. 15. M. die Futtermotte.

Pasquayana, Tort. W. S. f. D. n. 21. p. 317.

Pavonia, major, Bomb. siehe Pyri.

Pavonia, minor, siehe Carpini.

Pavoniella, Füesl. n. 632. Sc. n. 483. der kleine Nachtpfau.

Pectinaria, Geom. W. S. f. F. n. 6. p. 103.

Pectinella, Tin. W. S. f. A. n. 5. p. 133.

Pedana, Sc. n. 597.

Pedella, Tin. Lin. p. 894. n. 420. M. das Querbein.

Pedissequella, Tin. W. S. f. C. n. 48. p. 140.

Pellionella, Lin. p. 888. n. 372. Fabr. p. 659. n. 24. M. die Pelzmotte.

Peltigera, Noct. W. S. f. W. n. 2. p. 89.

Pendularia, Geom. W. S. f. H. n. 1. p. 107. Deg. T. 2. P. 1. p. 262. t. 6. f. 7.

Penkleriana, Tort. W. S. f. B. n. 12. p. 126.

Pennaria, Geom. W. S. f. E. n. 12. p. 103. Lin. p. 861. n. 209. M. der Rothflügel.

Pennata, Sc. n. 569. siehe Atomaria.

Pennella, Tin. W. S. f. E. n. 12. p. 140.

Pentadactyla, Aluc. W. S. n. 9. p. 146. Lin. p. 900. n. 459. Röf. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 5. Fabr. p. 672. n. 6. Geoffr. Pterophorus albus. M. die Fünffeder. Gldb. das weisse Federkielchen.

Perla, Noct. W. S. f. E. n. 3. p. 70.

Perlella, Tin. W. S. f. B. n. 11. p. 134. Sc. n. 620.

Permixtana, Tort. W. S. f. D. n. 19. p. 129.

Perplexa, Noct. W. S. f. N. n. 23. p. 313.

Persicariae, Noct. W. S. f. F. n. 8. p. 71. Lin. p. 847. n. 142. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 30. Fabr. p. 615. n. 106. Hufn. n. 61. Sambuci, die Fliedermotte. Naturf. 9 St. p. 128. M. der Sägerand. Gldb. der Achter.

Persicella, Tin. W. S. f. B. n. 67. p. 319.

Perspi-

Perspicillaris, Noct. W. S. f. K. n. 11. p. 76. Lin. p. 849. n. 148. Clerk, Polyodon. M. die Brille.

Petiverella, Tin. W. S. f. B. n. 41. p. 136. Lin. p. 895. n. 423. Fabr. p. 664. n. 49. M. die Schleuder.

Petrificata, Noct. W. S. f. K. n. 3. p. 75.

Peucedani, Sph. Esp. T. 2. t. 25. Suppl. 7. f. 2. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 57. f. 6. das Weibgen.

Phaedra, Pap. W. S. f. F. n. 19. p. 169. Esp. t. 6. f. 1. t. 40. f. 1. 2. Briseis. Lin. p. 773. n. 150 Kleem. t. 19. n. 1. 2. Sc. Dryas. n. 428. Fabr. p. 495. n. 227. Füesl. n. 603. Tithonius. Fabr. Pilosellae. M. der Pomeranzenatlas, F. das Blauaug. Gldb. der kleine Klozer.

Phaedra, des Hrn. Espers ist die Wienerische Briseis.

Phegea, Sph. W. S. f. G. n. 9. p. 45. Lin. p. 805. n. 35. Sc. n. 480. Fabr. p. 550. n. 2. Hufn. n. 18. die Ringelmotte, Naturf. 10 St. p. 95. Füesl. Mag. 1 St. t. 1. f. E. der Weißfleck.

Phicomone, Pap. Esp. t. 56. f. 1. 2.

Philoxenus, Pap. Esp. t. 54. f. 3. Pap. d'Eur. Pl. 29. f. 58. a. b. Le Daphnis.

Phlaeas, Pap. W. S. f. M. n. 5. p. 181. Lin. p. 793. n. 252. Esp. t. 22. f. 1. Hufn. n. 44. Fabr. p. 527. n. 355. M. der Erdpapilion. Pap. d'Eur. Pl. 43. n. 91. l'Argus bronzé.

Phocas, Pap. ist die Wiener Circe. Naturf. 6 St. p. 29. und 10 St. p. 90. Esp. t. 35. f. 1. 2. Pap. d'Eur. Pl. 43. n. 89. Argus myope.

Phoebe, Pap. W. S. f. L. n. 1. p. 179.

Picarella, Tin. Fn. Suec. p. 2. n. 1389.

Piceana, Lin. p. 877. n. 299. M. der Pechflügel.

Pigra, Bomb. Hufn. n. 46. der kleine Erpelschwanz. Naturf. 8 St. p. 109.

Pilella, Tin. W. S. f. D. n. 6. p. 142.

Pilleriana, Tort. W. S. f. B. n. 2. p. 126.

Pilosaria, Geom. W. S. f. C. n. 6. p. 100.

Pilosellae, Pap. Esp. t. 25. f. 2. t. 47. f. 3. 4. W. S. f. L. n. 6. p. 179. Delia. Naturf. 6 St. p. 5. Röf. T. 4. t. 13. f. 4. und t. 18. f. 4. Pap. d'Eur. Pl. 19. n. 32. le Damier 3me. Espece. Fabr. Phaedra. p. 497. n. 233.

Pilosellae, Sph. Esp. t. 24. f. 2. Füesl. Mag. 1 St. p. 140. t. 1. f. 6.

Pinana, Tort. W. S. f. E. n. 11. p. 130.

Pi-

Pinastri, Sph. W. S f. B. n. 3. p. 41. Lin. p. 802. n. 22. Röſ. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 6. Sc. n. 473. Fabr. p. 541. n. 16. Deg. T. 1. t. 10. f. 1. etc. und T. 2. P. 1. p. 168. Hufn. n. 10. die ſpitzflüglichte Fichtmotte, F. der Fichtenvogel, M. der Tannenpfeilſchwanz.

Pinastri, Noct. W. S. f. O. n. 1. p. 82. Lin. p. 851. n. 160. Syſt. nat. Scabriuscula. Hufn. n. 50. Dypterigia, die Flügelmotte. Naturf. 9 St. p. 120. M. der Buckel.

Pinetella, Tin. W. S. f B. n. 7. p. 134. Lin. p. 886. n. 358. Fabr. p. 657. n. 13. Sc. n. 622. M. die Fichtenmotte.

Pinguinalis, Pyr. W. S. f. A. n. 13. p. 120. Lin. p. 882. n. 336. Fabr. p. 643. n. 124. Deg. T. 2. P. 1. p. 271. t. 6. f. 11. M. der Butterkneter.

Pini, Bomb. W. S. f. I. n. 4. p. 56. Lin. p. 814. n. 24. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 59. Fabr. p. 565. n. 32. Hufn. n. 5. die Fichtenmotte. Uddm. Diſſ. Pithyocampus. M. der Fichtenwanderer, F. die Fichteneule. Gldb. die Tannengluck.

Piniaria, Geom. W. S. f. G. n. 7. p. 106. Lin. p. 861. n. 210. Fabr. p. 624. n. 23. Deg. T. 2. P. 1. p. 255. t. 5. f. 20. Hufn. n. 2. der Wildfang. M. die Bruchlinie. Fn. Suec. Tiliaria.

Piri-

Pirina, ſiehe Aesculi.

Pisi, Noct. W. S. f. O. n. 14. p. 83. Lin. p. 854. n. 172. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 52. Fabr. p. 610. n. 88. Deg. T. 2. P. 1. p. 322. Hufn. n. 27. die Erbſenmotte. M. der Hülſenfreſſer. F. die Hülſenmotte. Gldb. der Mondvogel.

Pistacina, Noct. W. S. f. M. n. 1. p. 77.

Pithyocampus, ſiehe Bomb. Pini.

Pityocampa, Bomb. W. S. f. L. n. 11. p. 58. Füesl. Mag. 2 B. t. 3. f. 1-9.

Plagiata, Geom. W. S. f. L. n. 4. p. 111. Lin. p. 869. n. 248. Hufn. n. 38. das doppelte Band. M. das Breitband.

Plantaginis, Scop. ſiehe Hera.

Plantaginis, Bomb. W. S. f. E. n. 4. p. 53. Lin. p. 820. n. 42. Röſ. T. 4. t. 24. Fabr. p. 580. n. 83. Sc. n. 507. Alpicola. M. die ſpaniſche Fahne. Gldb. das rare Bärgen.

Plebeja, Noct. Lin. p. 853. n. 168. M. die graue Eule.

Plecta, Noct. W. S. f. M. n. 6. p. 77. Lin. p. 851. n. 157. Fabr. p. 605. n. 63. Kleem. t. 23. M. der Dickrand.

Plumaria, Geom. W. S. f. G. n. 9. p. 106.

Plumbana, Sc. n. 592.

Plumbaria, Fabr. p. 628. n. 44.

Plumbella, Tin. W. S. f. C. n. 34. p. 139.

Plumigera, Bomb. W. S. f. P. n. 2. p. 61.

Podaella, Tin. Lin. p. 896. n. 428. Fabr. p. 670. n. 16. M. das Milchband.

Podalirius, Pap. W. S. f. C. n. 3. p. 162. Lin. p. 751. n. 36. Röf. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 2. Esp. t. 1. f. 2. Hufn. n. 2. die Regina. Sc. n. 445. Fabr. p. 451. n. 38. M. der Seegelfogel. Poda. Sinon. Pap. d'Eur. Pl. 34. n. 69. et Pl. 70.

Polita, Noct. W. S. f. R. n. 3. p. 85.

Politalis, Pyr. W. S. f. B. n. 4. p. 121.

Politana, Tort. W. S. f. D. n. 16. p. 129.

Pollinalis, Pyr. W. S. f. B. n. 44. p. 124.

Pollux, Pap. Esp. t. 67. Cont. 17. f. 3.

Polychloros, Pap. W. S. f. I. n. 5. p. 175. Lin. p. 777. n. 166. Röf. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 2. Esp. t. 13. f. 5. Hufn. n. 5. Sc. n. 420. Fabr. p. 505. n. 262. Pap. d'Eur. Pl. 3. n. 3. et Pl. 55. n. 3. f. k. l. la grande Tortue. M. die groſſe Aurelia. Gldb. die groſſe Schildkröte.

Polycommata, Geom. W. S. f. K. n. 8. p. 109.

Polygona, Noct. W. S. f. M. n. 16. p. 78.

Polygonalis, Pyr. W. S. f. B. n. 9. p. 121.

Poly-

Polymeda, ſiehe Hyperanthus.

Polymita, Noct. W. S. ſ. H. n. 4. p. 72. Lin. p. 855. n. 180. Fabr. p. 605. n. 64. M. der Rettigbeiſſer.

Polyodon, Noct. W. S. ſ. H. n. 1. p. 72. Lin. p. 853. n. 170. Fabr. p. 616. n. 109. M. der Vielzahn.

Polyodon, Clerk, ſiehe Perſpicillaris.

Polyphemus, Pap. Eſp. t. 50. f. 2. 3.

Polyxena, Pap. W. S. ſ. C. n. 1. p. 162. Lin. p. 783. n. 200. und Fabr. p. 513. n. 299. Rumina. Röſ. T. 4. t. 7. f. 1. 2. Naturf. 10 St. p. 92. Eſp. t. 15. f. 1. und t. 53. f. 2. Rumina. der Hahnenkamm. Naturf. 9 St. p. 215. Füesl. n. 579. Sc. n. 425. Hypermneſtra. M. der Rothpunkt.

Pomana, Fabr. ſiehe folgende.

Pomonana, Tort. W. S. dann ferner.

Pomonella, Tin. Lin. p. 892. n. 401. W. S. ſ. B. n. 10. p. 126. Fabr. p. 653. n. 49. Röſ. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 13. M. die Birnmotte.

Popularis, Bomb. Fabr. p. 577. n. 71.

Populata, Geom. W. S. ſ. M. n. 17. p. 113. Lin. p. 868. n. 244. Fabr. p. 632. n. 60. M. die Sudelſpitze.

Populella, Lin. p. 892. n. 399. M. der Haarflügel.

Po-

Populi, Bomb. W. S. f. L. n. 9. p. 58. Lin. p. 818. n. 34. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 60. Fabr. p. 566. n. 38. Fn. Suec. n. 1101.* M. der Pappelvogel. Gldb. der Apfelvogel.

Populi, minor, siehe Sibylla.

Populi, Pap. W. S. f. H. n. 1. p. 172. Lin. p. 776. n. 162. Rös. T. 3. t. 33. f. 1. 2. Esp. t. 12. f. 1. t. 31. f. 1. Fabr. p. 502. n. 251. Hufn. n. 16. der grosse Eisvogel. Fües. n. 571. der Pappelvogel. Pap. d'Eur. Pl. 9. n. 10. mas. le Silvain, und Pl. 10. n. 11. foem. le grand Silvain. M. die Pappelnymphe. Gldb. der grosse Buchenvogel.

Populi, Sph. W. S. f. A. n. 4. p. 41. Lin. p. 797. n. 2. Rös. T. 3. p. 30. Sc. n. 466. Deg. T. 1. t. 8. f. 5. und T. 2. P. 1. p. 175. Fabr. p. 537. n. 3. Esp. t. 2. Hufn. n. 6. die Creuzmotte. M. der Zahnflügel. Gldb. der grosse Ulmenvogel.

Populifolia, Bomb. W. S. f. I. n. 5. p. 310.

Porata, siehe Selenaria.

Porcellanea, Bomb. siehe Tremula.

Porcellus, Sph. W. S. f. D. n. 4. p. 43. Lin. p. 801. n. 18. Rös. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 5. Fabr. p. 544. n. 26. Hufn. n. 8. der kleine Weinvogel. Deg. T. 2. P. 1. p. 170.

p. 170. Esp. t. 10. Füesl. n. 619. das Schweingen. M. die Schweinsschnauze.

Porphyralis, Pyr. W. S. f. B. n. 50. p. 316.

Porphyrea, Noct. W. S. f. O. n. 17. p. 83.

Porrectella, Tin. W. S. f. C. n. 62. p. 140. Lin. p. 894. n. 419. Deg. T. 1. t. 26. f. 15. etc. und T. 2. P. 1. p. 365. M. das Langhorn.

Potamogata, Geom. Lin. p. 873. n. 275. Fabr. p. 640. n. 104. Hufn. n. 66. Nymphaeata. die Nymphe. Naturf. 11 St. p. 80. M. der Saamkrautspanner.

Potatoria, Bomb. W. S. f. K. n. 1. p. 56. Lin. p. 813. n. 23. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 2. Fabr. p. 564. n. 28. Hufn. n. 4. das Einhorn. M. der Trinker. Gldb. der Graßvogel.

Praeceps, Noct. W. S. f. O. n. 12. p. 82. Lin. p. 854. n. 174. Praecox. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 51. Fabr. p. 612. n. 94. Hufn. n. 30. die Parallelmotte. M. der Rothsaum.

Praecox, Noct. siehe Praeceps.

Praecox, Sulphurea Pap. siehe Rhamni.

Praeduncula, Noct. W. S. f. U. n. 2. p. 89.

Prae-

Praelata, Bomb. Sc. n. 494.

Praelutella, Tin. W. S. f. D. n. 46. p. 320.

Prasina, Noct. W. S. f. O. n. 11. p. 82.

Prasinana, Tort. W. S. f. A. n. 2. p. 125. Lin. p. 875. n. 285. Röf. T. 4. t. 22. Fabr. p. 645. n. 3. Deg. T. 1. t. 3. f. 1. und T. 2. P. 1. p. 297. Ammir. Autumnus. M. der Erlenwickler. Gldb. das kleine Schäferhütgen.

Prasinaria, Geom. W. S. f. A. n. 3. p. 96. Fabr. p. 626. n. 33.

Prasinaria, des Hrn. Hufn. siehe Papilionaria.

Pratella, Tin. W. S. f. B. n. 29. p. 135. Lin. p. 886. n. 360. Deg. T. 2. P. 1. p. 341. Fabr. p. 658. n. 14. M. die Wiesenmotte.

Princeps, Pap. siehe Euphrosyne.

Principissa, Pap. siehe Lathonia.

Proboscidalis, Pyr. W. S. f. A. n. 1. p. 111. Lin. p. 881. n. 331. Fabr. p. 642. n. 116. Sc. n. 606. M. der Rüsselfühler. Sulz. t. 23. f. 6. der Schnautzbart. Gldb. der grosse Gartenhausspanner.

Proboscidella, Tin. Sulz. t. 23. f. 14.

Procellata, Geom. W. S. f. N. n. 1. p. 114.

Procerella, Tin. W. S. f. C. n. 20. p. 138.

Processionea, Bomb. W. S. f. L. n. 10. p. 58. Fabr. p. 567. n. 40. Hufn. n. 12. die Processionsmotte. Naturf. 14 St. p. 10. etc. t. 2. f. 11. M. die Katzeneule.

Prodromaria, Geom. W. S. f. C. n. 1. p. 99.

Profundana, Tort. W. S. f. F. n. 1. p. 132.

Proletella, Lin. p. 889. n. 379. Sulz. t. 23. f. 17. die Köhlmotte. M. die Muttermotte.

Promissa, Noct. W. S. f. X. n. 6. p. 90.

Pronoë, Pap. Esp. t. 54. f. 1. vielleicht nur Var. Aethiopis?

Pronuba, Noct. W. S. f. M. n. 20. p. 79. Lin. p. 842. n. 121. Rös. T. 4. t. 32. Deg. T. 1. t. 5. f. 17. und T. 2. P. 1. p. 288. Sc. n. 518. Fabr. p. 603. n. 55. Hufn. n. 11. der Läufer, F. die Brautjungfer, M. die Hausmutter, Gldb. der grosse Rosenvogel.

Pronubella, Tin. W. S. f. D. n. 16. p. 142.

Propugnata, Geom. W. S. f. M. n. 7. p. 112.

Prorsa, Pap. W. S. f. I. n. 10. p. 176. Lin. p. 783. n. 202. Rös. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 8. Sc. n. 442. Fabr. p. 515. n. 307. Esp. t. 15. f. 3. Hufn. n. 22. Levana. Naturf. 6 St. p. 6. n. 22. M. der Nesselpapilion. Gldb.

Gldb. das ſchwarze Landchärtgen. Pap. d'Eur. t. 8. n. 8. la charte geogr. brune.

Prorsa, des Hrn. Hufn. ſiehe Pruni, auch Sibylla.

Prosapiaria, Geom. Lin. p. 864. n. 222. M. der Stammling.

Proserpina, Pap. W. S. f. F. n. 169. Eſp. t. 39. f. 3. und t. 42. f. 3. Naturf. 6 St. t. 17. Velleda. Röſ. T. 4. t. 27. f. 3. 4.

Proserpina, Sph. Pallas, ſiehe Oenotherae.

Protea, Noct. W. S. f. P. n. 7. p. 84.

Pruinata, Geom. Hufn. n. 34. die Reifmotte. Naturf. 11 St. p. 72.

Prunalis, Pyr. W. S. f. B. n. 11. p. 121.

Prunaria, Geom. W. S. f. F. n. 17. p. 104. Lin. p. 861. n. 208. Fabr. p. 624 n. 21. Sc. n. 533. Corticalis. Hufn. n. 26. Fulvularia der geſtreifte Tieger. Naturf. 11 St. p. 70. Deg. T. 2. P. 1. p. 249. t. 5. f. 14. ſcheint dort fälſchlich Aromaria zu heiſſen. M. der Schlehendornmeſſer.

Prunata, Geom. W. S. f. M. n. 19. p. 113. Lin. p. 869. n. 250. Fabr. p. 632. n. 64. Hufn. n. 54. der Erpel. Naturf. 11 St. p. 76.

Pruni, Bomb. W. S. f. I. n. 3. p. 56. Lin. p. 813. n. 22. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 36. Fabr. p. 563. n. 26. Hufn. n. 3. der

Fiſchſchwanz. Naturf. 8 St. p. 101. M. das Pflaumenblatt. Gldb. die Feuergluck.

Pruni, Pap. W. S. f. O. n. 4. p. 186. Lin. p. 788. n. 221. Röſ. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 7. Sc. n. 459. Fabr. p. 521. n. 331. Eſp. t. 19. f. 3. und t. 39. f. 1. a. b. Hufn. n. 24. Prorſa. Naturf. 6 St. p. 6. M. das Punktbaar.

Pruni, Sph. W. S. f. G. n. 12. p. 308.

Pruniaria, Geom. Fn. Suec. 2. n. 1232.

Pruniella, Tin. W. S. f. C. n. 75. p. 141.

Psi, Noct. W. S. f. B. n. 2. p. 67. Lin. p. 846. n. 135. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 7. et 8. NB. ſind wohl 2 ganz verſchiedene Arten. Fabr. p. 614. n. 104. Hufn. n. 14. die Pfeilermotte. Naturf. 9 St. p. 112.

Psittacata, Geom. W. S. f. L. n. 8. p. 112.

Pterodactyla, Aluc. W. S. n. 6. p. 146. Lin. p. 900. n. 458. Fabr. p. 671. n. 5. Sc. n. 674. M. die Flügelfeder.

Pterophorus, albus, ſiehe Pentadactyla.

Pterophorus, cinereus, ſiehe Hexadactyla.

Pterophorus, fuſcus, ſiehe Didactyla.

Pudibunda, Bomb. W. S. f. G. n. 1. p. 55. Lin. p. 824. n. 54. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 38. Sc. n. 489. Fabr. p. 570. n. 50.

n. 50. Deg. T. 1. t. 16. n. 11. Hufn. n. 35. der Rothschwanz, M. der Kopfhänger.

Pudoralis, Pyr. W. S. f. B. n. 40. p. 124.

Pudorina, Noct. W. S. f. Q. n. 11. p. 85.

Pulchella, siehe Pulchra.

Pulchra, Noct. W. S. f. C. n. 9. p. 68. Lin. p. 884. n. 349. Tin. Pulchella. Sc. n. 514. Fabr. p. 586. n. 102. M. der Blutpunkt. Sulz. t. 23. f. 11.

Pulla, Noct. W. S. f. K. n. 8. p. 76.

Pullata, Geom. W. S. f. I. n. 2. p. 108.

Pulveraria, Geom. Lin. p. 862. n. 215. Fabr. p. 627. n. 39. Deg. T. 2. P. 1. p. 254. t. 5. f. 13. mit grosser Ungewißheit setze ich letztes Citat hierher.

Pulveraria, des Hrn. Hufn. siehe Defoliaria.

Pumiella, Tin. W. S. f. C. n. 73. p. 141.

Punctalis, Pyr. W. S. f. B. n. 25. p. 123. Fabr. p. 644. n. 130.

Punctaria, Geom. W. S. f. H. n. 2. p. 107. Lin. p. 859. n. 200. Fabr. p. 620. n. 6. Hufn. n. 18. der Rothstreif. M. der Punktstrich.

Punctata, Fabr. p. 637. n. 89. Sc. n. 543.

Punctella, Tin. Lin. p. 890. n. 386. Sc. n. 655. Fabr. p. 661. n. 34.

Punctigera, Noct. Hufn. n. 100. der punktirte Mönch. Naturf. 9 St. p. 142. siehe Absinthii.

Punctinalis, Sc. n. 537.

Punctulana, Tort. W. S. f. E. n. 13. p. 130.

Punctulata, Geom. W. S. f. G. n. 13. p. 106.

Punicealis, Pyr. W. S. f. B. n. 49. p. 316.

Pupillana, Tort. Lin. p. 880. n. 325. M. das Silberaug.

Purpuralis, Pyr. W. S. f. B. n. 42. p. 124. Lin. p. 883. n. 342. Fabr. p. 644. n. 131. M. der Purpurmantel.

Purpuralis, Sulz. siehe Verticalis.

Purpuraria, Geom. W. S. f. E. n. 9. p. 102. Lin. p. 864. n. 221. Fabr. p. 629. n. 45. Hufn. n. 25. Cruentaria, das rothe Band. Naturf. 11 St. p. 70. der Purpurling.

Purpurata, Geom. Fn. Suec. 2. n. 1302.

Purpurea, Bomb. W. S. f. E. n. 9. p. 53. Lin. p. 828. n. 221. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 10. Fabr. p. 580. n. 82. M. der Purpurbär. Gldb. der S Bär.

Purpurina, Noct. W. S. f. T. n. 9. p. 88.

Pusaria, Geom. W. S. f. H. n. 4. p. 107. Lin. p. 864. n. 223. Fabr. p. 625. n. 27. Hufn.

Hufn. n. 10. das braune Band. Naturf. 11 St. p. 66. Deg. T. 2. P. 1. p. 329. t. 8. f. 12. Sc. n. 541. Strigata. M. der Kleinling.

Pusiella, Tin. Lin. p. 884. n. 347. Sc. n. 657. Fabr. p. 656. n. 6. Sulz. t. 23. f. 9. M. der Zahnstrich.

Pusillana, Tort. W. S. f. D. n. 13. p. 129.

Pusillata, Geom. W. S. f. K. n. 26. p. 110.

Pustulata, Geom. Hufn. n. 35. die Beule. Naturf. 11 St. p. 72.

Putataria, Geom. Lin. p. 859. n. 196. W. S. f. B. n. 8. p. 98. Fabr. p. 620. n. 4. Hufn. n. 4. Note B. irrig das Männchen von Vernaria. Naturf. 11 St. p. 65. n. 4.

Putridella, Tin. W. S. f. C. n. 10. p. 138.

Putris, Noct. W. S. f. K. n. 4. p. 75. Lin. p. 850. n. 152. Fabr. p. 618. n. 119. M. das Faulholz.

Putris, des Hrn. Hufn. n. 44. der Einsiedler. Naturf. 8 St. p. 108.

Pygarga, Noct. Hufn. n. 85. die Meisse. Naturf. 9 St. p. 136.

Pygmaeella, Tin. W. S. f. C. n. 70. p. 141.

Pyralella, Tin. W. S. f. B. n. 20. p. 135.

Pyraliana, Sc. n. 604.

Pyraliata, Geom. W. S. f. P. n. 1. p. 117.

Pyralina, Noct. W. S. f. T. n. 12. p. 88.

Pyramidea, Noct. W. S. f. G. n. 1. p. 71. Lin. p. 856. n. 181. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 11. Fabr. p. 612. n. 95. Hufn. n. 32. die Pyramide, M. der Flammenflügel. Gldb. der gemeine Carif.

Pyri, Bomb. W. S. f. B. n. 1. p. 49. Lin. p. 810. n. 7. B. Pavonia maj. Röſ. T. 4. t. 15. 16. 17. Sc. n. 482. der groſſe Nachtpfau.

Pyri, Bomb. Sc. n. 498.

Pyritoides, ſiehe Derasa.

Pyropella, Tin. W. S. f. B. n. 53. p. 137.

Pyrophila, Geom. W. S. f. G. n. 4. p. 71.

Pyrrha, Pap. W. S. f. F. n. 9. p. 176.

Pythia, Sph. ſiehe Minos.

Q.

Quadra, Noct. W. S. f. C. n. 1. p. 68. Lin. p. 840. n. 114. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 41. Sc. n. 519. Fabr. p. 595. n. 19. Hufn. n. 9. die Stahlmotte. Naturf. 3 St. p. 11. und 9 St. p. 111. M. das Viereck, F. der Vierpunkt. Gldb. der Würfelvogel.

Quadrella, Tin. W. S. f. B. n. 23. p. 135.

Quadri-

Quadrifaria, Sulz. t. 23. f. 4.

Quadrifasciaria, Geom. W. S. f. M. n. 6. p. 112. Fn. Suec. 2. n. 1253.

Quadripunctalis, Pyr. W. S. f. B. n. 43. p. 124.

Quadripunctata, Fabr. p. 594. n. 16.

Quercana, Tort. W. S. f. A. n. 1. p. 125. Fabr. p. 652. n. 39.

Quercella, Tin. W. S. f. B. n. 18. p. 134.

Quercifolia, Bomb. W. S. f. T. n. 1. p. 56. Lin. p. 812. n. 18. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 41. Fabr. p. 561. n. 19. Sc. n. 485. Hufn. n. 2, die Obſtmotte, M. das Eichenblatt. Glöb. die Kupfergluck, der Kupfervogel.

Quercinaria, Geom. Hufn. n. 31. das gelbe Blatt. Naturf. 11 St. p. 70.

Quercus, Bomb. W. S. f. K. n. 3. p. 57. Lin. p. 814. n. 25. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 35. b. Fabr. p. 562. n. 24. Sc. n. 487. Hufn. n. 6. die Grasmotte. Naturf. 8 St. p. 102. M. der Eichenſteiger, F. der Heckenkriecher. Petiv. Semicolon.

Quercus, Noct. Fabr. p. 594. n. 15.

Quercus, Pap. W. S. f. O. n. 3. p. 186. Lin. p. 788. n. 222. Röf. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 9. Fabr. p. 521. n. 332. Hufn.

n. 9. der kleine Chanaeant. Esp. t. 19. f. 2. a. c. Sulz. Epeus. M. der Blauschwanz.

Quercus, Sph. W. S. f. A. n. 2. p. 41. Esp. t. 19.

Querna, Bomb. W. S. f. A. n. 5. p. 49.

R.

Radicea, Noct. W. S. f. N. n. 15. p. 81.

Rajella, Tin. W. S. f. D. n. 32. p. 143. Lin. p. 898. n. 447. Fabr. p. 666. n. 62. Deg T. 1. t. 31. f. 11. etc. und T. 2. P. 1. p. 366. M. die Erlenmotte.

Ramella. Lin. p. 887. n. 366. M. die Eichenmotte.

Rapa, Pap. W. S. f. D. n. 3. p. 163. Lin. p 759. n. 76. Röf. T. 1. Tagvög. 2. cl. t. 5. Sc. n. 451. Fabr. p. 469. n. 111. Esp. t. 3 f. 2. Hufn. n. 35. M. der Rübenweißling.

Raptricula, Noct. W. S. f. U. n. 4. p. 89.

Ravida, Noct. W. S. f. N. n. 7. p. 80.

Reaumurella, Tin. W. S. f. D. n. 26. p. 143. Lin. p. 895. n. 425. Fabr. p. 670. n. 17. M. der Goldrand.

Reclusa, Bomb. W. S. f. H. n. 4. p. 56.

Rectangula, Noct. W. S. f. M. n. 15. p. 78.

Rectan-

Rectangulata, Geom. W. S. f. L. n. 9. p. 112. Lin. p 872. n. 270. Fabr. p. 636. n. 85. M. der Winkelhaken.

Rectangulata, Geom. des Hrn. Hufn. n. 71. Naturf. 11 St. p. 82. der rechte Winkel.

Regalis, Pyr. W. S. f. B. n. 37. p. 124.

Regensis, min. aureus, siehe Latonia.

Regina omnium, siehe Io.

Rejectella, Tin. W. S. f. D. n. 37.

Remutata, Geom. W. S. f. P. n. 5. p. 117. Lin. p. 872. n. 266. Hufn. n. 69. Trilineata, der Dreystrich. Naturf. 11 St. p. 81. M. Ein anderer.

Repandalis, Pyr. W. S. f. B. n. 2. p. 120.

Repandaria, Geom. W. S. f. D. n. 2. p. 101. ist folgende.

Repandata, Geom. Lin. p. 866. n. 234. Sc. n. 531. Hufn. n. 6. Repandaria, der Breitsaum, M. der Wellenflügel.

Resinana, Fabr. p. 654. n. 55. ist einerlei mit folgender.

Resinella, Tin. Lin. p. 892. n. 406. Deg. T. 1. t. 33. f. 12 13. T. 2. P. 1. p. 363. M. die Harzmotte.

Respersa, Noct. W. S. f. T. n. 19. p. 314.

Retialis, siehe Clathrata.

Reti-

Reticularis, Pyr. Lin. p. 883. n. 341. M. der Buntbart.

Reticulata, Geom. W. S. f. N. n. 3. p. 114.

Retusa, Noct. W. S. f. T. n. 18. p. 88. Lin. p. 858. n. 193. M. der Oblattenflügel.

Revayana, Tort. W. S. f. E. n. 17. p. 130.

Rex, siehe Aglaja.

Rhamnata, Geom. W. S. f. K. n. 2. p. 109.

Rhamni, Pap. W. S. f. E. n. 1. p. 164. Lin. p. 765. n. 106. Röf. T. 3. t. 46. f. 1-3. Sc. n. 456. Deg. T. 1. t. 15. f. 8. 9. und T. 2. P. 1. p. 126. Esp. t. 4. f. 4. Hufn. n. 7. der ganz gelbe Tagvogel. Fn. Suec. Canicularis. Pet. Muf. Sulphureus. Raj. Praecox Sulphurea. M. der Zitronenpapilion, F. der Zitronenvogel. Gldb. das gelbe fliegende Blatt.

Rhea, siehe Apollo.

Rhediella, Tin. Lin. p. 898. n. 444. Fabr. p. 665. n. 59. das Bruchsilber.

Rhododactyla, Aluc. W. S. n. 5. p. 146.

Rhombana, Tort. W. S. f. D. n. 7. p. 128.

Rhombella, Tin. W. S. f. C. n. 38. p. 139.

Rhombica, siehe Trapezina.

Rhomboidaria, Geom. W. S. f. D. n. 4. p. 101.

Rhomboidella, Tin. Lin. p. 891. n. 394. Fabr. p. 663. n. 50. M. das schwarze Viereck.

Ribearia, Fn. Suec. 2. n. 1239.

Rimicola, Bomb. W. S. f. L. n. 1. p. 57.

Rivellana, Fabr. p. 654. n. 50.

Rivulana, Tort. W. S. f. E. n. 21. p. 131. Sc. n. 600.

Rivularis, Noct. Fabr. p. 613. n. 99.

Rivularis, Pap. siehe Sibylla.

Rivulata, Geom. W. S. f. K. n. 13. p. 109. Sc. n. 573.

Rizolithe, Noct. W. S. f. K. n. 6. p. 75.

Robertella, Tin. W. S. f. D. n. 8. p. 142. Lin. p. 896. n. 429. Fabr. p. 669. n. 14. M. das Weißeck.

Roborana, Tort. W. S. f. E. n. 34. p. 131.

Roboraria, Geom. W. S. f. D. n. 1. p. 101.

Roborella, Tin. W. S. f. C. n. 14. p. 138.

Roesella, Tin. W. S. f. D. n. 30. p. 143. Lin. p. 898. n. 445. Fabr. p. 665. n. 60. Deg. T. 1. t. 30. f. 10. und T. 2. P. 1. p. 366. M. der Silberbuckel.

Rolandriana, Tort. W. S. f. C. n. 12. p. 128. Lin. p. 878. n. 309. M. der Krummstrich.

Rorel-

Rorella, Tin. Lin. p. 886. n. 362. M. die Thaumotte.

Rosana, Tort. W. S. f. C. n. 10. p. 128. Lin. p. 876. n. 293. Röſ. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 2. Deg. T. 1. t. 27. f. 8-14. und T. 2. P. 1. p. 345. Fabr. p. 647. n. 9. M. der Roſenwickler.

Roscida, Noct. W. S. f. C. n. 7. p. 68.

Rosea, Bomb. Fabr. p. 587. n. 109.

Rosella, Sc. n. 624.

Rostralis, Pyr. W. S. f. A. n. 3. p. 111. Lin. p. 881. n. 332. Röſ. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 6. Fabr. p. 642. n. 117. M. die Langſchnautze.

Rubea, Bomb. W. S. f. C. n. 2. p. 51.

Rubi, Bomb. W. S. f. K. n. 2. p. 56. Lin. p. 813. n. 21. Röſ. T. 3. t. 49. Fabr. p. 565. n. 35. Sc. n. 492. M. das Himbeerblatt, F. der Vielfraß.

Rubi, Pap. W. S. f. O. n. 1. p. 186. Lin. p. 791. n. 237. Sulz. t. 18. f. 11. 12. der Grünling. Eſp. t. 21. f. 2. Sc. n. 460. Fabr. p. 523. n. 339. Hufn. n. 47. Naturf. 6 St. p. 12. M. der Himbeervogel. Pap. d'Eur. Pl. 43. n. 90. l'Argus verd.

Rubiana, Sc. n. 585.

Rubicunda, Noct. W. S. f. C. n. 10. p. 68. Forſt. Miniata.

Rubi-

Rubidalis, Pyr. W. S. f. B. n. 36. p. 124.

Rubidata, Geom. W. S. f. M. n. 22. p. 113.

Rubiginata, Geom. W. S. f. N. n. 5. p. 114. Hufn. n. 77. der Eiſenroſt. Naturf. 11 St. p. 83. Ob dieſe Vögel einerlei ſind?

Rubiginea, Noct. W. S. f. R. n. 8. p. 86.

Rubiginosa, Bomb. Sc. n. 525.

Rubricata, Geom. W. S. f. K. n. 19. p. 110.

Rubricella, Tin. W. S. f. D. n. 5. p. 142.

Rubricollis, Noct. W. S. f. C. n. 11. p. 68. Lin. p. 840. n. 113. Fabr. p. 587. n. 110. Hufn. n. 8. der Rothhals. M. der Purpurhals.

Rubricosa, Noct. W. S. f. M. n. 4. p. 77.

Rubrofasciata, ſiehe Vibicaria.

Rufana, Tort. W. S. f. D. n. 8. p. 129. Sc. n. 591.

Rufata, Fabr. p. 633. n. 68.

Rufella, Sc. n. 667.

Ruficollis, Noct. W. S. f. T. n. 7. p. 89.

Ruficornis, Bomb. Hufn. n. 43. das Rothhorn.

Rufimetrella, Tin. W. S. f. D. n. 15. Sc. n. 649.

Rufina, Noct. W. S. f. R. n. 9. p. 86. Lin. p. 830. n. 72. M. der Rothflügel.

Rumicis, Noct. W. S. f. B. n. 3. p. 67. Lin. p. 852. n. 164. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 27. Deg. T. 1. t. 9. f. 22. und T. 2. P. 1. p. 298. M. die Sauerampfereule.

Rumina, ſiehe Polyxena.

Runica, Noct. W. S. f. F. n. 1. p. 70. Lin. p. 847. n. 138. Aprilina, Röf. T. 3. t. 39. f. 4. Fabr. p. 614. n. 100. M. der Pfeilpunkt.

Rupella, Tin. W. S. f. D. n. 45. p. 320.

Rupestrata, Geom. W. S. f. K. n. 6. p. 109.

Rupicapraria, Geom. W. S. f. G. n. 3. p. 105.

Rupicola, Noct. W. S. f. W. n. 9. p. 90.

Ruralis, Sc. n. 616.

Rurea, Noct. Fabr. p. 618. n. 120.

Rurinana, ſiehe Moderiana.

Russata, Geom. W. S. f. M. n. 18. p. 113.

Russula, Bomb. W. S. f. E. n. 13. p. 54. Lin. p. 830. n. 71. Kleem. t. 20. Fabr. p. 579. n. 80. Fn. Suec. n. 1135.* Sannio Syſt. nat. 10. p. 520. n. 136. Vulpinaria, M. das Rothband, F. der Rothrand. Gldb. der Strohhut.

Rusti-

Rusticana, Sc. n. 593.
Rusticata, Geom. W. S. f. M. n. 15. p. 113.
Rutilago, Noct. W. S. f. S. n. 4. p. 86.

S.

Sabaeus, siehe Hero.
Salicalis, Pyr. W. S. f. B. n. 16. p. 122.
Salicana, Tort. W. S. f. E. n. 37. p. 131. Lin. p. 887. n. 367. Salicella, Sulz. t. 16. f. 97. Röf. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 9. Fabr. p. 659. n. 21.
Salicata, Geom. W. S. f. K. n. 11. p. 109.
Salicella, siehe Salicana.
Salicis, Bomb. W. S. f. D. n. 2. p. 52. Lin. p. 822. n 46. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 9. Sc. n 495. Deg. T. 1. t. 11. f. 13. etc. und T. 2. P. 1. p. 216. Hufn. n. 18. die Weidenmotte. M. der Ringelfuß. Gldb. der Atlasvogel.
Salicaria, siehe Libatrix.
Salmachus, Sph. siehe Tipuliformis.
Salviana, Tort. W S. f. F. n. 10. p. 318.
Sambucalis, Pyr. W. S. f. B. n. 14. p. 122.
Sambucaria, Geom. W. S. f. F. n. 1. p. 103.

p. 103. Lin. p. 860. n. 203. Röſ. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 6. Deg. T. 2. P. 1. p. 327. Fabr. p. 621. n. 10. Hufn. n. 14. der Spitzſchwanz. M. das Schwanzeck, F. der Schwanzmeſſer. Gldb. die Oranienſpitz.

Sambuci, ſiehe Perſicariae.

Sanguinalis, Pyr. W. S. f. B. n. 41. p. 124. Lin. p. 882. n. 339. Fabr. p. 644. n. 126. M. das Blutband.

Sanguinolenta, Noct. Lin. p. 837. n. 101. M. der Blutkörper.

Sannio, ſiehe Ruſſula.

Sannio, des Hrn. Scopoli n. 520.

Sarcitella, Tin. W. S. f. C. n. 41. p. 139. Lin. p. 888. n. 373. Röſ. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 17. Fabr. p. 600. n. 26. M. die Kleidermotte.

Satellitia, Noct. W. S. f. R. n. 5. p. 86. Lin. p. 855. n. 176. Röſ. T. 3. t. 50. f. 4. Fabr. p. 609. n. 81. Hufn. n. 102. Transverſa, die Quermotte. Naturf. 9 St. p. 143. M. der Trabant. Gldb. der Ledervogel.

Satura, Noct. W. S. f. P. n. 2. p. 83.

Satyrus, ſiehe Maera.

Scabiosae, Sph. Naturf. 10 St. p. 97. Sc. Fem. Filipend. Eſp. t. 24. f. 3. Füeſl. Mag. 1 St. T. 1. f. 5. Fabr. mant. p. 275. Pythia. W. S. f. G. n. 1. p. 45. Minos.

Scabio-

Scabiosella, Sc. n. 644. Füesl. n. 846. Sulz. t. 23. f. 16. die Scabiosenmotte.

Scabrana, Tort. W. S. f. E. n. 12. p. 130. ist vielleicht folgende.

Scabrella, Tin. Lin. p. 891. n. 369. M. der Schuppenflügel.

Scabriuscula, siehe Noct. Pinastri.

Scalella, Sc. n. 654.

Schaefferella, Tin. W. S. f. C. n. 21. p. 138. Lin. p. 898. n. 443. Fabr. p. 665. n. 58. It. Scan. Phal. Fagi. M. der Buchenwühler.

Schaefferi, Sph. Icon. T. 165. f. 3. 4.

Schalleriana, Tort. Lin. p. 879. n. 315. Fabr. p. 650. n. 28. M. der Rothfleck.

Schiffermüllerella, Tin. W. S. f. D. n. 20. p. 142.

Schraeberiana, Tort. Lin. p. 879. n. 316. Fabr. p. 650. n. 30. M. das weisse Dreieck.

Schwammerdamella, Tin. W. S. f. D. n. 2. p. 141. Lin. p. 895. n. 424. Fabr. p. 669. n. 13. M. das Langhorn.

Scopigera, Sph. Sc. n. 477. siehe Vespiformis.

Scopolella, Tin. W. S. f. C. n. 12. p. 138. Lin. p. 896. n. 434. M. der Goldsprengel.

Scopolina, Tort. W. S. f. D. n. 11. p. 129.

Scripturaria, Geom. W. S. f. K. n. 31. p. 315.

Scutosa, Noct. W. S. f. W. n. 1. p. 89.

Scutulana, Tort. W. S. f. E. n. 30. p. 131.

Scutulata, Geom. W. S. f. P. n. 11. p. 117.

Secalis, Noct. W. S. f. M. n. 17. p. 78. Lin. p. 882. n. 338. Fabr. p. 644. n. 125. M. der Rockenwurm.

Secundaria, Geom. W. S. f. D. n. 5. p. 101.

Segetum, Noct. W. S. f. N. n. 12. p 81. und 252. t. 1. f. 3.

Selenaria, Geom. W. S. f. D. n. 7. p. 101. Lin. p. 866. n. 233. Porata.

Selene, Pap. W. S. f. K. n. 11. p. 321. Esp. Euphrosyne Var. t. 30. Sup. 6. f. 1. Pap. d'Eur. Pl. 16. n. 23.

Semele, Füesl. siehe Hermione.

Semele, Pap. W. S. f. F. n. 17. p. 169. Lin. p. 772. n. 148. Röf. T. 4. t. 27. f. 3. 4. Fabr. p. 494. n. 224. Esp. t. 8. f. 1. Hufn. n. 50 Danaë. Naturf. 6 St. t. 12. Sulz. t. 17. f. 5. 6. Fn. Suec. Faunus. Pap. d'Eur. Pl. 22. n. 38. l'Argreste. M. der europäische Atlas.

Semiargus, Pap. Röf. T. 3. t. 37. f. 4. Naturf. 6 St. p. 20.

Semi-

Semicolon, siehe Bomb. Quercus.

Semirubella, Sc. n. 623.

Sepiaria, Hufn. n. 23. die Zaunmotte. Naturf. 11 St. p. 69.

Sequella, Tin. W. S. f. C. n. 55. p. 140. Lin. p. 885. n. 352. Fabr. p. 657. n. 7. M. der Krummbalken.

Serena, Noct. W. S. f. P. n. 4. p. 84.

Sericealis, Pyr. W. S. f. B. n. 18. p. 122. Sc. n. 615.

Serotinaria, Geom. W. S. f. D. n. 14. p. 315.

Serpentata, Geom. Hufn. n. 86. die Welle. Naturf. 11 St. p. 86.

Serrata, Geom. Hufn. n. 36. die Säge. Naturf. 11 St. p. 72. vielleicht Undulata, Lin.

Serratella, Tin. Lin. p. 892. n. 398. M. der Langschenkel.

Sibylla, Pap. W. S. f. H. n. 2. p. 172. Lin. p. 781. n. 186. und 187. Sib. und Camilla. Rös. T. 3. t. 33. f. 3. 4. und t. 70. f. 1 - 3. Esp. t. 14. f. 2. 3. Fabr. p. 512. n. 294. et Sibylla. β Camilla. Scop. n. 443. Var. 3. Rivularis. Füesl. n. 577. Sib. der Schleyer. Hufn. n. 26. Populi minor, der kleine Eißvogel. Naturf. 6 St. p. 7. Füesl. n. 578. Camilla. M. Sib. der Schleyer,

und Cam. der Bandfleck, der weiſſe Admiral. Pap. d'Eur. Pl. 11. n. 13. le petit Silvain. et Pl. 57. Sup. 3. n. 13.

Sicula, Bomb. W. S. f. T. n. 1. p. 64.

Sigma, Noct. W. S. f. M. n. 8. p. 78.

Signata, ſiehe Succenturiata.

Signifera, Noct. W. S. f. N. n. 8. p. 80.

Silaceata, Geom. W. S. f. M. n. 20. p. 113.

Silene, Noct. W. S. f. R. n. 1. p. 85.

Similana, Tort. W. S. f. E. n. 32. p. 131.

Similaria, Geom. Hufn. n. 16. der Semmelvogel, Naturf. 11 St. p. 67.

Similis, Bomb. Fueſl. n. 662. der Schwan, Röſ. T. 1 Nachtvög. 2 cl. t. 21.

Simulans, Noct. Hufn. n. 68. der Heuchler. Naturf. 9 St. p. 131.

Sinapis, Pap. W. S. f. D. n. 5. p. 163. Lin. p. 760. n. 79. Deg. T. 2. P. 1. p. 128. Sc. n. 452. Fabr. p. 470. n. 114. Hufn. n. 34. Eſp. t. 3. f. 4. M. der Senfweißling.

Singularis, Noct. Hufn. n. 67. der Sonderling.

Sinon, ſiehe Podalirius.

Sinuana, Tort. W. S. f. E. n. 33. p. 131.

Sinuata, Geom. W. S. f. N. n. 6. p. 114.

Sisymboella, Tin. W. S. f. C. n. 46. p. 140.

Siterata, Geom. Hufn. n. 39. das grüne Moos. Naturf. 11 St. p. 73.

Socia, Noct. Hufn. n. 101. der gestreifte Mönch. Naturf. 9 St. p. 142.

Sociata, Fabr. p. 637. n. 90.

Sociella, Tin. Lin. p. 883. n. 345. Deg. T. 2. P. 1. p. 343. M. die Honigmotte. Fabr. p. 656. n. 3.

Solandriana, Tort. Lin. p. 878. n. 310. Deg. T. 1. qv. 3. p. 20. t. 28. f. 29. 30. und T. 2. P. 1. p. 358. Sc. n. 587. Fabr. p. 648. n. 17. M. der Birkenwickler.

Solaris, Noct. W. S. f. W. n. 8. p. 90.

Somnolentus, siehe Wauaria.

Sordens, Noct. Hufn. n. 59. Naturf. 9 St. p. 126. der Esel.

Sordiata, Geom. Lin. p. 871. n. 262. soll nach dem Citat der Röselische Vogel T. 3. t. 3. seyn, die Beschreibung seiner Grösse aber stimmt nicht mit solchem überein. M. die Salope.

Sordida, Noct. W. S. f. N. n. 17. p. 81.

Sororcula, Noct. Hufn. n. 72. die Strohmotte. Naturf. 9 St. p. 132.

Spadicea, Noct. W. S. f. R. n. 6. p. 86.

Spadicearia, Geom. W. S. f. M. n. 12. p. 113.

Spadiceata, Geom. Hufn. n. 87. der Bräunling.

Sparsana, Tort. W. S. f. E. n. 1. p. 129.

Sparsella, Tin. W. S. f. C. p. 66. n. 141.

Spataceata, Sc. n. 570.

Speculum, siehe Steropes.

Spheciformis, Sph. W. S. f. F. n. 10. p. 306.

Sphinx, Bomb. Röf. T. 3. t. 40. f. 1-5. Hufn Noct. n. 75. der Storch. Naturf. 9 St p. 133.

Spini, Bomb. W. S. f. B. n. 2. p. 49.

Spini, Pap. W. S. f. O. n. 5. p. 186.

Spinula, Bomb. W. S. f. T. n. 6. p. 64.

Splendella, Tin. W. S. f. D. n. 43. p. 320.

Spoliatricula, Noct. W. S. f. U. n. 5. p. 89.

Sponsa, Noct. W. S. f. X. n. 5. p. 90. Lin. p. 841. n. 118. Röf T. 4. t. 19. Fab. p. 602. n. 51. M. die Braut. Gldb. der Eichencarmin.

Spretella, Tin. W. S. f. D. n. 10. p. 142.

Squamana, Fabr. p. 651. n. 36.

Stabi-

Stabilis, Noct. W. S. f. L. n. 2. p. 76.

Stagnana, Tort. W. S. f. E. n. 23. p. 131.

Staphyleata, Sc. n. 548. siehe Marginata.

Stratices, Sph. W. S. f. G. n. 10. p. 46. Lin. p. 808. n. 47. Fabr. p. 555. n. 26. Sc. n. 481. Deg. T. 2. P. 1. p. 183. Hufn. n. 17. der Taubenhals. Naturf. 7 St. p. 106. Füesl. n. 630. die Türkis-Papilionsphaläne. Esp. t. 18. f. 3.

Stratilinus, siehe Arachne.

Steineriana, Tort. W. S. f. C. n. 18. p. 317.

Steinkelleriana, Tort. W. S. f. E. n. 16. p. 130.

Stellatarum, Sph. W. S. f. E. n. 2. p. 43. Lin. p. 803. n. 27. Rös. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 8. Deg. T. 2. P. 1. p. 162. Fabr. p. 548. n. 3. Sc. n. 474. Syst. nat. Belis. Hufn. n. 11. der Taubenschwanz. M. die Buntseite. F. der Karpfenkopf. Glob. der Stoßvogel. Esp. t. 13.

Steropes, Pap. W. S. f. A. n. 7. p. 160. Esp. t. 41. f. 1. Geoffr. Speculum. Pap. d'Eur. Pl. 44. n. 94. le Miroir.

Stricticalis, Pyr. Lin. p. 883. p. 340. Fabr. p. 644. n. 127. M. der Bartrand.

Stipella, Tin. Lin. p. 893. n. 412. M. das Schwefeleck.

Straminella, Tin. W. S. f. B. n. 13. p. 134.

Strataria, Geom. siehe Marmorata.

Stratiotalis, Pyr. W. S. f. B. n. 23. ist einerlei mit folgender.

Stratiotata, Geom. Lin. p. 873. n. 276. Deg. T. 1. t. 17. f. 16. 18. und T. 2. P. 1. p. 309. M. das Amphibium.

Striana, Tort. W. S. f. D. n. 14.

Striata, siehe Gramica.

Striataria, Geom. Lin. p. 859. n. 197. Fabr. p. 620. n. 5. M. der Gelbstrich.

Striatella, Tin. W. S. f. B. n. 26. p. 135.

Strigana, Fabr. p. 654. n. 53.

Strigata, siehe Pusaria.

Strigilis, Noct. Lin. p. 851. n. 161. M. der Dreiring.

Strigillata, Geom. W. S. f. P. n. 4. p. 117. Lin. p. 872. n. 268. Sc. n. 541. Variegata, M. der Kammstrich.

Strigosa, Noct. W. S. f. T. n. 15. p. 88.

Strigula, Noct. W. S. f. D. n. 2. p. 69. Fabr. p. 577. n. 72.

Strigulana, Tort. W. S. f. E. n. 15. p. 130.

Strobi-

Strobilella, Tin. W. S. f. B n. 24. p. 135. Lin. p. 892. n. 402. Deg. T. 2. P. 1. p. 362. t. 9. f. 15. Fabr. p. 662. n. 38.

Suasa, Noct. W. S. f. O. n. 18. p. 83.

Subcorticalis, Noct. Hufn. n. 63. die Rindenmotte, Naturf. 9 St. p. 128.

Subsequa, Noct. W. S. f. M. n. 21. p. 79.

Subtusa, Noct. W. S. f. T. n. 17. p. 88.

Subumbrata, Geom. W. S. f. K. n. 25. p. 110.

Succedana. Tort. W. S. f. E. n. 2. p. 129.

Succenturiata, Geom. W. S. f. K. n. 24. p. 110. Lin. p. 872. n. 267. Röf. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 7. Fabr. p. 637. n. 86. Sc. n. 578. Signata. Hufn. n. 68. der Grausleck. M. der Anhang.

Suffumata, Geom. W. S. f. M. n. 27. p. 316.

Suffusa, Noct. W. S. f. N. n. 4. p. 80.

Sulphurago, Noct. W. S. f. S. n. 8. p. 86.

Sulphuralis, Pyr. Lin. p. 881. n. 333. M. der Schwefelflügel.

Sulphurea, Noct. W. S. f. Z. n. 6. p. 93. iſt einerlei mit folgender.

Sulphurella, Fabr. p. 670. n. 19.

Sulphureus, ſiehe Rhamni.

Sulzel-

Sulzella, Tin. W. S. f. D. n. 24. p. 143.

Suspirans, ſiehe Iris.

Suttneriana, Tort. W. S. f. C. n. 2. p. 127.

Sylvanus, Pap. Eſp. t. 36. f. 1.

Sylvata, Geom. W. S. f. K. n. 7. p. 109.

Sylvata, Scop. ſiehe Pahtaria.

Sylvella, Tin. Lin. p. 893. n. 413. M. das Bartköpfgen.

Sylvestris, ſiehe Linea.

Sylvina, Noct. Lin. p. 834. n. 87. M. die Waldeule.

Syringaria, Geom. W. S. f. F. n. 8. p. 103. Lin. p. 860. n. 206. Röſ. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 10. Fabr. p. 622. n. 13. M. der Fliedermeſſer, F. der Gemſenmeſſer. Gldb. die Peitſche.

T.

Tabaniformis, Sph. Naturf. 7 St. p. 110.

Taedella, Tin. Lin. p. 893. n. 407. M. der Spaltfleck.

Tages, Pap. W. S. f. A. n. 2. p. 159. Eſp. t. 23. f. 3. Fabr. p. 535. n. 398. Lin. p. 795. n. 268. Sulz. t. 19. f. 6, 7. Füesl. n. 610.

Sc.

Sc. n. 464. Morio, var. 1. Hufn. n. 46. Naturf. 6 St. p. 31. Pap. d'Eur. Pl. 46. n. 98. le Pap. griſette.

Taminata, Geom. W. S. f. O. n. 6. p. 116.

Tanaceti, Noct. W. S. f. I. n. 5. p. 73.

Tapezella, Tin. W. S. f. D. n. 13. p. 143. Lin. p. 888. n. 371. Fabr. p. 659. n. 23. M. die Tapetenmotte.

Taraxaci, Bomb. W. S. f. L. n. 7. p. 57.

Taraxaci, des Hrn. Hufn. ſiehe unter Dumeti.

Taraxacum, ſiehe Faſcelina.

Tau, Bomb. W. S. f. A. n. 8. p. 49. Lin. p. 811. n. 8. Röſ. T. 4. t. 7. f. 3. 4. Naturf. 6 St. p. 119. Sc. n. 484. Fabr. p. 560. n. 15. M. der Nagelfleck, F. der T Vogel. Gldb. der Steindecker.

Taurella, Tin. W. S. f. D. n. 17. p. 142.

Telegonus, Pap. Eſp. t. 56. f. 3.

Telephii, Pap. Eſp. t. 41. f. 2. Naturf. 9 St. p. 95. t. 1. f. 4. 5. Pap. d'Eur. Pl. 40. n. 85. l'Argus bleu violet.

Temerata, Geom. W. S. f. O. n. 7. p. 116.

Tenebrata, Sc. n. 577.

Tenerana, Tort. W. S. f. D. n. 18. p. 128.

Tenta-

Tentacularia, Syſt. nat. iſt folgende.

Tentacularis, Pyr. W. S. f. A. n. 2. p. 111. Lin. p. 881. n. 330. Fabr. p. 641. n. 115. Deg. T. 1. t. 5. f. 1. und T. 2. P. 1. p. 260. M. der Langfühler.

Tenthrediniformis, Sph. W. S. f. F. n. 6. p. 44.

Terebra, Bomb. W. S. f. N. n. 2. p. 60.

Terrella, Tin. W. S. f. C. n. 49. p. 140.

Terrifica, Bomb. W. S. f. S. n. 1. p. 63.

Tersa, Noct. W. S. f. L. n. 12. p. 312.

Tersata, Geom. W. S. f. K. n. 14. p. 109.

Tersella, Tin. W. S. f. C. n. 45. p. 139.

Tertianella, Tin. Lin. p. 891. n. 395. M. der Dunkelſtrich.

Teſſella, Tin. Lin. p. 889. n. 381. Fabr. p. 661. n. 31. M. der Würfelflügel.

Teſſeradactyla, Alucit. Lin. p. 900. n. 456. Fabr. p. 671. n. 4. M. die Wolfenfeder.

Teſſerana, Tort. W. S. f. B. n. 7. p. 126.

Teſtacia, Noct. W. S. f. N. n. 11. p. 81.

Teſtata, Geom. Fn. Suec. 2. n. 1262.

Teſtudo, Pap. Eſp. t. 73. Cont. 23. f. 1. 2. Pap. d'Eur. Pl. 55. Sup 1. n. 3. f. k. l.

Teſtudo, Bomb. W. S. f. U. n. 1. p. 65.

Tetra-

Tetradactyla, Al. Lin. p. 900. n. 457. Sulz. t. 23. f. 20. M. die Vierfeder.

Tetralunaria, Geom. siehe Lunaria.

Tetrapodella, Tin. Lin. p. 890. n. 388. M. der Vierfuß.

Tetricella, Tin. W. S. f. C. n. 22. p. 138.

Thalassina, Noct. W. S. f. O. n. 13. p. 82. Hufn. n. 46. der Rothglanz. Naturf. 9 St. p. 119. sind dieß einerlei Vögel? Ich glaube nicht.

Thaumas, Pap. siehe Linea.

Thetis, Pap. Esp. t. 32. f. 2. und 33. n. 3. Naturf. 6 St. p. 24.

Thrasonella, Sc. n. 658.

Thymiaria, Geom. W. S. f. B. n. 5. p. 97. Lin. p. 859. n. 199. M. der Wellenstrich.

Tigris, Geom. Naturf. 13 St. p. 31. t. 3. f. 8. a. der kleine Tieger.

Tiliae, Sph. W. S. f. A. n. 3. p. 41. Lin. p. 797. n. 3. Esp. t. 3. Fabr. p. 537. n. 4. Sc. n. 467. Hufn. n. 20. die Lindenmotte. Röf. T. 1. Nachtvög. 1. cl. t. 2. Deg. T. 2. P. 1. p. 177. t. 3. f. 7. Füesl. n. 613. M. der Lindensauger.

Tiliaria, siehe Piniaria.

Tinealis, Pyr. W. S. f. A. n. 4. p. 111.

Tineo-

Tineodes, Noct. Hufn. n. 92. Naturf. 9 St. p. 138. die Grasmücke.

Tiphon, Pap. Esp. t. 35. f. 3. 4. Naturf. 6 St. p. 15.

Tiphys, Pap. Esp. t. 51. f. 4.

Tipuliformis, Sph. W. S. f. F. n. 4. p. 44. Lin. p. 804. n. 32. Esp. t. 15. f. 3. Fabr. p. 549. p. 9. Deg. T. 2. P. 1. p. 165. t. 2. f. 12. Naturf. 7 St. p. 106. Salmachus, Hufn. n. 19. der Zwerg. M. der Schnackenschmetterling.

Tiresias, Pap. Esp. t. 34. f. 1. 2. und t. 49. f. 2. Naturf. 6 St. p. 23. Pap. d'Eur. Pl. 37. n. 78. et 79.

Tisiphone, Pap. Naturf. 6 St. p. 16. t. 1. f. 1. 2.

Tithonus, Füesl. n. 603. das Doppelaug.

Tityrus, siehe Pamphilus und Xanthe.

Tityus, siehe Fuciformis.

Tophaceata, Geom. W. S. f. M. n. 16. p. 113.

Trabealis, Sc. n. 610.

Tragopogonis, Noct. W. S. f. Q. n. 14. p. 85. Lin. p. 855. n. 177. Fabr. p. 615. n. 107. Deg. T. 2. P. 1. p. 303. t. 7. f. 15. Hufn. n. 40. Luciola, der Einsiedler. Naturf. 9 St. p. 115. M. der Bocksbart.

Transal-

Transalpina, Sph. Esp. t. 16. f. f.

Transversa, Noct. siehe Satellitia.

Transversata, Geom. Hufn. n. 52. der Einsiedler. Naturf. 11 St. p. 76.

Trapezina, Noct. W. S. f. F. n. 13. p. 88. Lin. p. 836. n. 99. Fabr. p. 600. n. 41. Hufn. n 44. Rhombica, das verschobene Viereck. Naturf. 9 St. p. 118.

Trauniana, Tort. W. S. f. F. n. 3. p. 132.

Tremella, Tin. W. S. f. C. n. 27. p. 139.

Tremula, Bomb. W. S. f. A. n. 4. p. 49. Lin. p. 826. n. 58. Hufn. n. 38, Porcellanea, die Porcellainmotte. Naturf. 6 St. p. 116. t. 5. f. 4. M. der Zahnflügel.

Treveriana, Tort. W. S. f. E. n. 10. p. 130.

Triangulum, Noct. Hufn. n. 58. das Doppeldreyeck. Naturf. 9 St. p. 125.

Tribunella, Tin. W. S. f. B. n. 62. p. 319.

Trichodactyla, Al. W. S. n. 3. p. 145.

Tricomma, Noct. Hufn. n. 87. die Lebermotte.

Tridactyla, Aluc. Lin. p. 899. n. 455. Fabr. p. 671. n. 3. Sc. n. 675. M. die Dreyfeder.

Tridens, Noct. W. S. f. B. n. 1. p. 67.

Tridens, des Hrn. Hufn. siehe Virens.

Tridentata, Geom. Hufn. n. 100. das breite Band. Naturf. 11 St. p. 89.

Trifolii, Bomb. W. S. f. K. n. 4. p. 57. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 35. f. 4. 5.

Trifolii, Noct. Hufn. n. 70. das Dreyblatt. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 48. Gldb. der graue Sultan.

Trigonana, Tort. W. S. f. C. n. 17. p. 317. iſt einerley mit folgender.

Trigonella, Tin. Lin. p. 891. n. 393. Fabr. p. 663. n. 42. M. das Doppeldreyeck.

Trigramica, Noct. Hufn. n. 86. die Bandmotte. Naturf. 9 St. p. 137.

Trilinea, Noct. W. S. f. Q. n. 5. p. 84.

Trilineata, Geom. ſiehe Remutata.

Trimacula, Bomb. W. S. f. M. n. 4. p. 59.

Trinalis, Pyr. W. S. f. B. n. 47. p. 316.

Tripartita, Noct. Hufn. n. 95. die Puppermotte. Naturf. 9 St. p. 139. varier. Triplaſiae.

Triplaſia, Noct. W. S. f. Y. n. 1. p. 91. Lin. p. 854. n. 175. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 34. Fabr. p. 617. n. 114. Hufn. n. 31. die Neſſelmotte. Deg. T. 1. t. 6. f. 20. M. der Dreyhöcker.

Triptera, Noct. Lin. p. 848. n. 145. Fabr. p. 609. n. 84. M. der Flügelfleck.

Tripunctana, Tort. W. S. f. E. n. 35. p. 131.

Tripunctella, Tin. W. S. f. B. n. 66. p. 319.

Triquetra, Noct. W. S. f. Aa. n. 6. p. 94.

Triquetralis, Pyr. W. S. f. B. n. 3. p. 120.

Tristata, Geom. W. S. f. M. n. 26. p. 113. Lin. p. 869. n. 252. Fabr. p. 634. n. 71. M. der Klostervogel.

Tristella, Tin. W. S. f. B. n. 17. p. 134.

Tristis, Noct. Fabr. p. 617. n. 115.

Tritici, Noct. W. S. f. N. n. 10. p. 81. Lin. p. 885. n. 179. M. die Kornähre.

Tritophus, Bomb. W. S. f. R. n. 6. p. 63.

Trivia, Pap. W. S. f. L. n. 8. p. 179. Esp. t. 37. f. 3.

Trivialis, Sc. n. 617.

Truncata, Geom. Hufn. n. 56. der Flüchtling. Naturf. 11 St. p. 78.

Tumidana, Tort. W. S. f. E. n. 19. p. 130.

Turca, Noct. W. S. f. Q. n. 2. p. 84. Lin. p. 847. n. 140. Fabr. p. 616. n. 108.

Hufn. n. 55. Volupia, der Rauhfuß. M. der Türk. Naturf. 9 St. p. 123.
Turcaria, Fabr. p. 624. n. 22.
Turionella, Tin. Lin. p. 892. n. 403. M. die Anflugmotte.
Turpella, Tin. W. S. f. C. n. 29. p. 139.
Typhae, Noct. Naturf. 11 St. p. 30. t. 3. f. 1-4.
Typica, Noct. W. S. f. O. n. 4. p. 82. Lin. p. 857. n. 186. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 56. Fabr. p. 613. n. 96. Hufn. n. 34. das Netz. M. der Splitterſtrich.

U. et V.

V, album, Pap. Eſp. t. 52. f. 1.
V, album, Pap. W. S. f. I. n. 7. p. 176. Eſp. t. 62. f. 3. L, album. Pap. d'Eur. Pl. 56. Sup. 2. n. 5. a. b. c. d. bis.
V, nigrum, Bomb. Fabr. p. 577. n. 73. Naturf. 2 St. p. 16. t. 1. f. 1. und 12 St. p. 56. t. 1. f. 8.
Vaccinii, Noct. W. S. f. R. n. 2. p. 85. Lin. p. 852. n. 166. M. die Heidelbeereule.
Variligera, Noct. W. S. f. N. n. 9. p. 80.
Variata, Geom. W. S. f. K. n. 28. p. 110.
Variegana, Tort. W. S. f. E. n. 6. p. 130.
Variegata, Scop. ſiehe Strigillata und Immutata.
Variella, Tin. W. S. f. C. n. 64. p. 140.

Vaua-

Vauaria, Geom. Hufn. n. 5. das lateinische V.

Udmanniana, Tort. W. S. f. E. n. 8. p. 130. Lin. p. 880. n. 322. Fabr. p. 648. n. 16. M. der Queerfleck.

Velitaris, Noct. Hufn. n. 64. die Segelmotte. Naturf. 9 St. p. 129.

Velleda, Pap. Naturf. 6 St. p. 17. siehe Proserpina.

Verbascalis, Pyr. W. S. f. B. n. 5. p. 121.

Verbascella, Tin. W. S. f. B. n. 36. p. 136.

Verbasci, Noct. W. S. f. I. n. 4. p. 73. Lin. p. 850. n. 153. Sulz. t. 22. f. 7. Rös. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 23. Fabr. p. 618. n. 117. Hufn. n. 23. der braune Mönch. Sc. n. 521. M. die Wullkrautseule.

Verberata, Sc. n. 554.

Vernaria, Geom. W. S. f. B. n. 3. p. 97. Lin. p. 858. n. 195. Fabr. p. 620. n. 3. Deg. T. 2. P. 1. p. 264. t. 6. f. 8. Hufn. n. 4. das weisse Band. Naturf. 11 St. p. 65. M. der Frühlingsvogel, F. der Frühlingsmesser.

Verrucella, Tin. W. S. f. C. n. 8. p. 138.

Versicolaria, Bomb. W. S. f. A. n. 2. p. 49. Lin. p. 817. n. 2. Sulz. t. 21. f. 4. Rös. T. 3. t. 39. f. 3. Fabr. p. 565. n. 34. Hufn. n. 8. die Elsenmotte. Naturf. 6 St. p. 117. 8 St. p. 102. 10 St. p. 94. 14 St. p. 66.

p. 66. t. 3. f. 3. F. die Buntmotte, M. der Buntflügel.

Verticalis, Pyr. W. S. f. B. n. 1. p. 120. Lin. p. 882. n. 335. Sulz. t. 16. f. 98. Purpuralis. Röf. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 4. Fabr. p. 643. n. 21. M. der Neſſelwurm.

Verticella, ſiehe Cinctella.

Vespertaria, Geom. W. S. f. E. n. 4. p. 102. Lin. p. 864. n. 224. Fabr. p. 626. n. 31. M. der Abendling.

Vespertilio, Sph. Eſp. t. 22. f. 4. Füeſl. Arch. 1 Heft.

Vespiformis, Sph. W. S. f. F. n. 5. p. 44. Lin. p. 804. n. 31. Eſp. t. 15. f. 2. M. der Fenſterflügel. Sc. Scopigera. n. 477.

Vespiformis, Sph. des Hrn. Hufn. ſiehe Apiformis.

Vestalis, Geom. Naturf. 13 St. p. 30. t. 3. f. 7. der weiſſe Schleyer.

Vestianella, Tin. Lin. p. 888. n. 370. Fabr. p. 660. n. 25. Sc. n. 669. M. die Tuchmotte.

Vestigialis, Bomb. Hufn. n. 42. der Erdläufer. Naturf. 8 St. p. 107.

Vestita, Bomb. Fabr. p. 586. n. 105.

Vetulata, Geom. W. S. f. K. n. 1. p. 109.

Vetustata, Geom. W. S. f. N. n. 4. p. 114.

Vibicaria, Geom. W. S. f. P. n. 2. p. 117. Lin. p. 859. n. 198. M. der Purpurſtrich. Fabr.

Fabr. p. 623. n. 19. Sc. n. 562. Cruentata. Hufn. n. 82. Rubrofaſciata, die rothe Binde. Naturf. 11 St. p. 84.

Vibicaria, des Hrn. Hufn. ſiehe Amataria.

Viburnana, Tort. W. S. f. C. n. 15. p. 128.

Viciae, Sph. ſiehe Lonicerae.

Viciella, Tin. W. S. f. A. n. 2. p. 133.

Vidua, Bomb. Fabr. p. 580 und 84.

Vidua, Podae ſiehe Villica.

Viduata, jetzt Viduaria, Geom. W. S. f. D. n. 9. p. 101. ſiehe ferner Wauaria.

Viduella, Sc. n. 625.

Villica, Bomb. W. S. f. E. n. 7. p. 53 Lin. p. 820. n. 41. Röſ. T. 4. t. 28 f. 2 und t. 29. Sc. n. 504. Fabr. p. 581. n. 85. Hufn. n. 14. die ſchwarze Bärenmotte. Poda, Vidua. M. der Raumſteck. Gldb. der Jenaiſche Bär.

Viminalis, Sc. n. 613.

Vinula, Bomb. W. S. f. S. n. 3. p. 64. Lin. p. 815. n. 29. Röſ. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 19. Sc. n. 488. Deg. T. 1. P. 2. p. 89. t. 23. f. 12. und T. 2. P. 1. p. 225. Fabr. p. 566. n. 36. Hufn. n. 7. der Gabelſchwanz. Gldb. der groſſe Hermelin.

Violella, Tin. W. S. f. C. n. 35. p. 139.

Virens, Noct. W. S. f. Q. n. 8. p. 85. Lin. p. 847. n. 139. Hufn. n. 51. Tridens, der

der Dreizack. Naturf. 9 St. p. 120. M. der weisse Mond.

Virgata, Geom. Hufn. n. 74. Naturf. 11 St. p. 83.

Virgaureae, Pap. W. S. f. M. n. 1. p. 180. Lin. p. 793. n. 253. Esp. t. 22. f. 2. Fn. Suec. 1. n. 808. Buryracea. M. der Feuerpapillon. Glob. der Ducatenvogel.

Virgaureae, des Hrn. Hufn. siehe Alciphron.

Virginella, Sc. n. 629.

Virgulata, Geom. W. S. f. P. n. 8. p. 117.

Viridana, Noct. Naturf. 13 St. p. 28. t. 3. f. 5. a.

Viridana, Tort. W. S. f. A. n. 3. p. 125. Lin. p. 875. n. 286. Rös. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 1. Fabr. p. 646. n. 4. M. der Grünwickler.

Viridaria, Fabr. p. 626. n. 24.

Viridata, Geom. W. S. f. B. n. 7. p. 97. Lin. p. 865. n. 230. Rös. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 13. Fabr. p. 630. n. 54. Sc. n. 530. M. der Grünflügel.

Viridella, Tin. W. S. f. D. n. 4. p. 142. Sc. n. 645.

Viridulata, Geom. Hufn. n. 43. das grüne Bändchen. Naturf. 11 St. p. 73.

Viriplaca, siehe Diplacea.

Vitalbata, Geom. W. S. f. K. n. 15. p. 109.

Vitel-

Vitella, Tin. W. S. f. B. n. 42. p. 136. Lin. p. 890. n. 382. Fabr. p. 668. n. 6. M. die Schwarzlinie.
Vitis ideae, siehe Hecta.
Ulmata, Fabr. p. 632. n. 62.
Ulmi, Noct W. S. f. A. n. 1. p. 66.
Umbra, Noct. Hufn. n. 41. die Zimmtmotte, Naturf. 9 St. p. 115.
Umbratica, Noct. W. S. f. I. n. 8. p. 74.
Umbrella, Tin. W. S. f. C. n. 31. p. 139.
Umbriana, Sc. n. 598.
Umbrica, siehe Iacobeae.
Unca, Noct. W. S. f. Y. n. 4. p. 91. ist die nämliche mit folgender.
Uncana, Geom. Lin. p. 875. n. 284. Fabr. p. 646. n. 7. M. der Klauenflügel.
Uncella, Tin. W. S. f. B. n. 49. p. 136.
Undella, Fabr. p. 661. n. 35.
Undulana, Tort. W. S. f. E. n. 22. p. 131.
Undulata, Geom. W. S. f. K. n. 16. p. 109. Lin. p. 867. n. 239. Fabr. p. 632. n. 59. M. die Braunwelle, vielleicht die Hufn. Serrata.
Undulata, Scop. siehe Bipunctaria.
Undulataria, Geom. Hufn. n. 13. die Wellenmotte.
Unguicana, Fabr. p. 654. n. 51. ist folgende.
Unguicella, Tin. Lin. p. 887. n. 365. M. der Nagelflügel.

Unicolor, siehe Graminella.
Unita, Noct. W. S. f. C. n. 2. p. 68.
Volupia, siehe Turca.
Volutata, Fabr. p. 635. n. 77.
Vorticella, Sc. n. 651.
Urticae, Pap. W. S. f. I. n. 8. p. 176. Lin. p. 777. n. 167. Röf. T. 1. Tagvög. 1. cl. t. 4. Sc. n. 421. Esp. t. 13. f. 2. Fabr. p. 505. n. 263. Hufn. n. 6. der Nesselvogel. M. die Aurelia. Gldb. die kleine Schildkröte.
Urticalis, Pyr. W. S. f. B. n. 12. p. 121. Lin. p. 873. n. 272. Geom. Urticata. Sc. n. 547. Fabr. p. 639. n. 101. Deg. T. 1. P. 3. p. 24. t. 28. f. 18. und T. 2. P. 1. p. 326. M. der Nesselspanner. Gldb. das Camerädgen. Röf. T. 1. Nachtvög. 4. cl. t. 14.
Urticana, Tort. W. S. f. F. n. 7. p. 132. Deg. T. 2. P. 1. p. 347. n. 5.
Urticaria, Geom. Hufn. n. 8. die Nesselmotte. Naturf. 11 St. p. 65.
Urticata, siehe Urticalis.
Ustella, Tin. Lin. p. 890. n. 383. M. der Brandrand.
Ustulataria, siehe Dolabraria.
Vulgella, Tin. W. S. f. C. n. 44. p. 139.
Vulpinaria, siehe Rufula.

W.

W.

W, latinum, Noct. Hufn. n. 39. das lateiniſche W. Naturf. 9 St. p. 114.
Walbomiana, Tort. W. S. f. E. n. 20. p. 131. Lin. p. 879. n. 312. M. das Wolfenband.
Wauaria, Geom. W. S. f. G. n. 12. p. 106. Lin. p. 863. n. 219. Röſ. T. 1. Nachtvög. 3. cl. t. 4. Fabr. p. 626. n. 32. Goed. Somnolentus. Müller. Viduaria. M. der Weling. Gldb. das L Vögelein.
Wilkella, Tin. Lin. p. 897. n. 439. M. das Bogenband.
Woeberiana, Tort. W. S. f. B. n. 9. p. 126.
Wulfeniana, Sc. n. 590.

X.

Xanthe, Pap. W. S. f. M. n. 6. p. 181. Poda Tityrus.
Xanthographa, Noct. W. S. f. O. n. 20. p. 83.
Xanthomelas, Pap. W. S. f. I. n. 6. p. 175. Eſp. t. 63. cont. 13. f. 4. Pap. d'Eur. Pl. 55. n. 3. f. a. b. bis.
Xylosteana, Tort. W. S. f D. n. 4. p. 128. Lin. p. 876. n. 295. Fabr. p. 648. n. 14. M. der Creuzträger.
Xylostella, Tin. W. S. f. B. n. 54. p. 137. Lin. p. 890. n. 389. Röſ. T. 1.

Nachtvög. 4. cl. t. 10. Fabr. p. 667. n. 1. M. die Levcojenmotte.

Y.

Ypsillon, Noct. W. S. f. M. n. 13. p. 78.
Ypsillon, Noct. Hufn. n. 99. der Zweyzack. Naturf. 9 St. p. 141.

Z.

Ziczac, Bomb. W. S. f. R. n. 5. p. 63. Lin. p. 827. n. 61. Röf. T. 1. Nachtvög. 2. cl. t. 20. Deg. T. 1. t. 6. f. 1-10. und T. 2. P. 1. p. 309. t. 4. f. 17. Fabr. p. 573. n. 55. Hufn. n. 23. das Zickzack. Glob. das Cameel.

Zoegana, Tort. W. S. f. C. n. 4. p. 127. Lin. p. 876. n. 289. Fabr. p. 648. n. 18. M. der Wechſelpunkt.

Zonaria, Geom. W. S. f. C. n. 5. p. 100. Naturf. 12 St. t. 1. f. 17.

Zonata, Geom. Hufn. n. 93. das braune Band.

Zoolegella, Sc. n. 666.

Druckfehler.

Seite 43 Zeile 18, ſtatt: Lin. p. 85. lies: Lin. p. 851.
— 114 — 9, nach: Sulz. ſetze: abgekürzte Geſchichte der Inſekten. T. 2.
— 12 und 13, ſtreiche weg: vielleicht nur Var. Aethiopis?
— 124 — 18, nach: Blatt, ſetze: Pap. d'Eur. Pl. 53. n. 110. f. a — c.

Digitized by Google

Naturgeschichte

der

Kohlraupe,

samt kräftigen

Mitteln

dieselbe aus den Gärten zu vertilgen,

zum Nutzen

des kuhrpfälzischen

Landmannes.

Mannheim

1768.

Digitized by Google

Je mehr wir solcher Quellen wissen,
Woraus Gefahr und Unheil fliesen:
Um desto leichter wird das Uebel selbst entfernt.
Gellert.

Unter dem Ungeziefer, welches an dem Gemüse einen beträchtlichen Schaden anrichtet, sind wohl die Kohlraupen eins der merkwürdigsten. Man ist seit etlichen Jahren weit und breit in keinen Garten gekommen, wo man nicht die traurigsten Merkmaale ihrer Verwüstungen antraf, welche sie um so sicherer anstelleten, je unkräftiger die Mittel waren, womit man ihnen suchte Einhalt zu thun.

Die Menge dieser Art Raupen, und der daraus entstehende Schaden, hat mir

mir Gelegenheit gegeben, die Natur dieſes Ungeziefers genauer auszuforſchen, und ihre Geſchichte mit den daraus flieſenden Mitteln bekannt zu machen. Man wird zwar keine neuentdeckte Wahrheiten darin antreffen; es iſt aber offenbar, daß der Urſprung, die Natur, und Verwandelungen der Raupen dem gemeinen Manne mehr als zu unbekannt, und folglich für denſelben eine neue Sache ſeyn.

Man hätte zwar die Mittel ſchlechterdings anführen können; da man aber gewöhnt iſt, nichts ohne hinlänglichen Beweis blind anzunehmen: ſo bin ich gezwungen worden, die Geſchichte der Kohlraupe vorauszuſetzen, worin die vorgeſchriebenen Mittel gegründet ſind. Mancher Gärtner wird auch durch dieſe Geſchichte bewogen werden, die noch übrigen ſchädlichen Raupen auszukundſchaften. Er wird die vorſichtigen Triebe, welche die Natur dieſem Ungeziefer eingeflöſet

hat, um ihre schädliche Fortpflanzung ungehindert zubewerkstelligen, bewundern. Er wird zum Beyspiele bey Baumraupen finden, daß eine Art ihre Eyer 100 weise um dünne Zweige in Ringe ansetze; daß andere dieselben auf die Blätter der Bäume legen, und mit Haaren so künstlich bedecken, daß es keinem Menschen einfallen würde, wie darunter etliche 100 Eyer versteckt liegen. Bey dieser Untersuchung wird er nichts versäumen, und wenn er dabey sichere Mittel zu ihrem Verderben ausfindig gemacht hat, so wird seine Arbeit doppelt belohnet seyn.

1. Die Raupe, deren Geschichte man hier gibt, wird von dem Kohle, wovon sie ihre Nahrung hat, Kohlraupe genannt. Sie ist ungefähr anderthalben Zoll lang, einen Federkiel dick, und hat 16 Füse. Ihre Farbe ist lebahft, von gelb und schwarz vermischet. Ueber den Rücken geht eine schwefelgelbe Linie, daneben zween gelblicht grüne Streife, die mit schwarzen kleinen und grosen Tüpflein besäet sind. Die zween untersten Streife sind schwefelgelb, und mit kleinen schwarzen Tüpflein bestreuet. Alle diese schwarze Tüpflein sind so viele kleine Hügelchen, deren jedes mit einem Haare besetzet ist, doch so sparsam, daß die ganze Raupe ohne Haare zu seyn scheinet. Die Stirne ist mit einem gelben Dreyecke bezeichnet, welches mit einem schwarzen sammeten Rande eingefasset ist. Dieses gelbe Dreyeck ist ein Zeichen ihres vollkommenen Raupenalters, in welchem sie erst recht zu fressen anfängt. die Raupe

2. Sie häutet sich, wie andere Raupen, und ehe sie sich bequemet, ihre Haut abzulegen; sitzet sie auf einem Platze einen oder mehrere Tage unbeweglich. Darauf spaltet sich die Haut über dem Kopfe. Die Raupe schiebt sie über den Rücken, und kriecht aus derselben, wie aus einer Scheide mit lebhaften Farben hervor. Wenn sie sich zum letztenmal gehäutet hat, so wird ihr Kopf, der zuvor ganz schwarz war, mit dem gelben Dreyecke bezeichnet. Es gibt aber oft Raupen, die in ihrer Häutung so unglücklich sind, daß sie ihr Leben dabey einbüsen. Von diesen habe ich einige gehabt, bey welchen sich die Haut auf dem Schwanze zuspalten anfieng, und auf dem Kopfe hangen blieb. Bey aller angewendeten Mühe konnten sie die Haut nicht ablegen, und giengen endlich darauf. Diejenigen, welche Seidenwürme erziehen, wissen auch von der Gefahr im Häuten zu erzählen.

3. Ihre

3. Ihre Nahrung ist zum höchsten Schaden der Gärten jedes Kohlkraut, welchem sie in so groser Menge und so heftig zusetzen, daß sie dem Gärtner nichts als besemartige Sträuche überlassen. In den zweenen letztern Jahren haben sie gar zu starke Proben ihrer Gefräsigkeit gegeben. Ihr garstiger Geruch hat es im verflossenen Jahre verrahten, daß sie sich auch auf dem Felde an den Rebs wagen.

4. Haben die Raupen sich satt gefressen, so reisen sie haufenweise ab; steigen an Bäumen, Wänden, und Mauern hinauf, und scheuen sich sogar nicht die höchsten Häuser hinauf zu kriechen. Läßt man die Fenster auf, so nehmen sie auch mit den Zimmern für lieb. Es ist zu bewundern, mit welcher Geschwindigkeit sie auch die glättesten Flächen z. B. die Gläser hinaufsteigen. Man sollte glauben, dieser Weg wäre ihnen zu schlüpfrig; allein die Natur hat ihnen Stoff gegeben, sich allenthalben eine sichere Bahne zu mach-

en. Zu diesem Ende führen sie einen kleberichten Saft bey sich, woraus sie diese Flächen bespinnen, und mit unsichtbaren Fäden, in welche sie sich mit ihren feinen Füshäklein einklammern, und fortsteigen, überziehen. Ihre stetige Drehung des Kopfes von einer Seite zur andern ist nichts anders als die wirkliche Beschäftigung im Spinnen. Auf dieser gemachten Bahne suchen sie sich einen Ruheplatz aus, welchen einige sich hoch, andere niederig wählen, nachdem ihnen vieleicht der Stoff entgeht, den sie dazu verarbeiten.

5. Sobald sie sich nun ihr Winterlager ausersehen haben; machen sie sich mit ihrem Gespinste gleichsam ein Ruhebett, überziehen es dicht, häkeln ihre Schwänze zu erst ein, hernächst machen sie sich mit besonderer Geschicklichkeit über ihren Rücken ein Band, worin sie sanft ruhen können. Um dieses zu bewerkstelligen, heften sie einen Faden auf der einen Seite an die

Fläche

Fläche, legen ihren Kopf auf den Rucken, und führen in solcher Stellung den Faden auf die andere Seite, und kleben ihn daselbst an. Diese Arbeit wiederholen sie so lang, bis das Band stark genug ist, seine Last zu tragen. Alsdann richten sie ihren Kopf wieder in die vorige Lage, machen sich kürzer und dicker: die Farbe wird blasser: die Haut fängt an sich auf dem Kopfe zu spalten, es kömmt ein neuer Kopf hervor, und die Haut wird vollends vom ganzen Leibe abgestreifet, welches mit einer natürlichen Geschicklichkeit zuwegen gebracht wird: denn den hintern Theil des Leibes, worüber die Haut gestreifet wird, machen sie dünn, und dehnen den schon ledigen Theil aus, so spaltet sich die Haut weiter. Hernächst schieben sie die Haut durch eine würmförmige Bewegung über den Schwanz hinaus, und schnellen dieselbe durch eine geschwinde Bewegung des Leibes von sich. Endlich häkeln sie ihren Schwanz, und ihr Horn in die gesponnene Seide ein, und ruhen.

6. Diese Verwandlung geht geschwind von statten; sie brauchen manchmal keine Minut die Raupenhaut abzulegen. Es eräugen sich aber oft solche Umstände, in welchen die Raupe ihr Ziel nicht erreichet, unter welchen folgende zu merken sind. Ich sperrete eine Raupe in ein zollbreites Glas, um ihre Arbeit genauer zu betrachten. Durch eine ungewöhnliche Wohnung wurde sie zu einer ungewöhnlichen Bauart verleitet. Sie bekleidete die Wände des Glases mit häufigem Gespinste, führte etliche Fäden quer durch das Glas, und nahm ihren Ruheplaz im Mittelpunkte dieser Fäden. Ihr Kopf hieng herunter, und war etwas zurück gebogen. Desgleichen machte der Schwanz mit dem Rücken einen rechten Winkel. Ich war begierig, was daraus werden würde. Endlich fand ich meine Raupe in der Häutung begriffen; der halbe Kopf kam schon heraus, und ich freuete mich, das Glück zu haben, einen Zuschauer ihrer Arbeit abzugeben

en. Diese dauerte aber länger als ich warten konnte. Ich verlies sie, und hoffete bey meiner Rückkehre ein anderes Thier zufinden. Ich traf sie aber noch in dem Stande an, wie ich sie verlassen hatte, und meine Hülfe, die ich ihr leistete, war vergebens. Die arme Raupe konnte die Haut nicht über den Bug bringen, und mußte vor der Zeit verderben.

7. Jetzt hangen die Raupen an der Wand ohne Füse und Kopf, und in solcher Ruhe, daß man sie eher für todt als lebendig halten sollte, wenn sie sich nicht zuweilen, wenn man sie berührt, hin und her bewegten. Dieser Irrthum ist Schuld daran, daß man eine Gelegenheit vorbeystreichen läßt, worin man die Vermehrung dieses so schädlichen Ungeziefers verhindern könnte. In diesem Stande verliert das Ungeziefer den Namen einer Raupe, und wird eine Puppe genannt, weil die mehrsten die Gestalt einer Puppe haben Die Puppe

haben. Der Kopf der Puppe, d. i. der vördere Theil, ist eckicht, am Ende mit einem kleinen und geraden Horne versehen, und ist, wenn die Raupen an den Wänden hangen, immer in die Höhe gerichtet. Die Haut ist gelb, und mit schwarzen Flecken besprenget. Mit der Zeit wird die gelbe Farbe blasser, und wenn das Ungeziefer durch gewisse Zufälle darin verdirbt, so wird die äusere Haut braun, welches allemal ein Zeichen seines Todes ist.

8. Die Puppen bleiben in diesem Stande den ganzen Winter durch, auch bey der grimmigsten Kälte. Umsonst hoffet man, daß die strenge Witterung diesem Ungeziefer schädlich seyn werde. Wie kalt die zween vorigen Winter waren; so wenig sind unsere Gärten gegen den Herbst damit verschonet geblieben. Von gelinder Witterung haben sie den Nutzen, daß sie desto früher aus ihrem Gefängnisse hervorkriechen. Derowegen, wenn man ihnen mit Wärme

zu Hülfe kömmt, kann man die Puppen auch im härtesten Winter auskriechen lassen, welches man bey schönen Schmetterlingen wohl anbringen kann. Der Herr Reaumür lies sich etliche von Hünern ausbrüten. Ich habe etliche Anfangs Jänners durch die gemeine Stubenhitze zur Zeitigung gebracht. Ja ich habe sogar einen Versuch gemacht, was die menschliche Wärme für Wirkung daran thäte. Zu diesem Ende habe ich eine Puppe Tag und Nacht am Halse getragen, und in Zeit von 12 Tagen ausgebrütet, welche aber darauf gegangen ist, weil sie das Tageslicht zu früh erblicket, und noch keine Nahrung gefunden hat.

9. Ob nun schon dieses Ungeziefer vor der Kälte genug gesichert ist; so haben viele doch das Glück nicht die letzte Verwandelung zu erleben, ja manche ersterben, ehe sie noch in den Puppenstand kommen. Hier haben die Raupen etwas mit andern Thieren

Feinde der Raupen.

en gemein. Sie haben auch ihre Feinde, und je schwächer und verächtlicher diese scheinen, desto gefährlicher sind sie denselben. Wer sollte es glauben? es sind kleine, schier unsichtbare Mückchen, die den Raupen so heftig nachstellen, und ihnen desto gefährlicher sind, da sie sich ihrer nicht erwehren können. Diese Mücklein setzen sich auf eine Raupe, bohren mit ihrem Stachel ein Loch durch ihre Haut, legen ein oder mehrere Eyer darein, nachdem sie von einer grosen oder kleinen Art sind. Andere kleben ihre Eyer auf den Leib. Diese Eyer werden lebendig, und die daraus entstandenen Würme kriechen in die Raupe hinein, und suchen in ihrem Leibe ihre Nahrung, bis die Zeit ihrer Verwandelung heran nahet. Alsdann beisen sie sich von allen Seiten aus der Raupe heraus, welche dieses Gewühl in höchster Stille erduldet. Kaum haben sie das Tageslicht erblicket; so fangen sie alsbald an sich Häuschen von schöner gelben Seide zu

spinn-

ſpinnen. Es iſt nur Schade, daß die Häuschen wegen ihrer Kleinigkeit nicht zu benutzen ſind. Sie werden ſo übereinander gehäufet, daß öfters eine Republik von 100 auch mehr Mückenhäuschen heraus kömmt. Nachdem die Raupe von dieſen fremden Gäſten befreyet iſt; ſo fängt ſie an zu ſchmachten, ſitzet ganz unbeweglich, entweder aus Mattigkeit, oder weil ſie von den kleinen Würmchen feſt geſponnen worden, und verrecket endlich.

10. Die Puppen haben andere Feinde. Ich habe deren zweyerley gefunden. Die von der erſten Art waren wiederum ganz kleine Goldmückchen, deren bis 100 ſich an einer Puppe ernähret, und bis zum Frühjahre ihren Nympfenſtand in der Puppenhülle der Raupe zugebracht hatten. Die von der andern Art war eine gröſere Mücke, die ſchier $\frac{2}{3}$ des Häuschens ausfüllete. Sie lag noch wirklich als eine Nympfe darin. Als Mücke hatte ſie 4 Flügel, und

am

am Hintern einen ſtarken Stachel in einer Scheide, der ſchier ſo lang, wie die halbe Mücke war. Nebſt dieſen haben die Raupen noch von andern Thieren, und Ungeziefern viel zu leiden, welche zwar die ungeheure Raupenzahl vermindern helfen, aber ſie doch wegen ihrer all zu groſen Fruchtbarkeit nicht gar Austilgen können.

der Schmetterling.

11. Sobald die Puppe zeitig wird, das iſt, wenn die Raupe aus ihrem Häuschen hervorgehen will, ſo verändert ſich die Farbe in eine weislichte, welches die eigentliche Farbe des Ungeziefers iſt, die durch die hornartige Puppenhaut durchſcheinet. Die Haut ſpaltet ſich über dem Kopfe; und es kriecht ein anders Thierchen hervor, welches mit der Geſtalt auch ſeinen Namen verändert, und Schmetterling oder Sommervogel genennt wird. Die Flügel, welche anfangs ganz klein waren, fangen an ſich auszudehnen, und bekommen in Zeit von einer Minute ihre gehörige Gröſe,

wenn

wenn die Ausdehnung sonsten nicht durch einen engern Raum verhindert wird. Wenn er aus seinem Häuschen hervorgekrochen ist, so fliegt er nicht alsbald davon, sondern ruhet noch einige Zeit aus, säubert sich noch von dem übrigen Unrathe, und fliegt endlich davon, seine Nahrung aus den Blumen zu saugen, die er vor seiner Verwandelung an den Blättern gefunden hat.

12. Es ist viel daran gelegen, diesen so schädlichen Schmetterling genauer zu kennen. Es hat viel zu seiner Vermehrung beygetragen, daß man nicht wußte, woher er gekommen war, und was für schädliche Nachkommenschaft er hinterlies. Wir wollen ihn so bekannt machen, daß er sich nicht mehr so frey darf sehen lassen. Diese Art Schmetterlinge ist die gemeinste, die im Sommer am häufigsten herum fliegen. die Flügel sind auf einer Seite gelb, und mit schwarzen Tüpflein bestreuet, die andere Seit-

e ist weislicher. Die 2 kleineren Flügel haben einen schwarzen Punkt, und die grösern zwey, und im Ecke einen grosen schwarzen Flecken, der sich am Rande bis an das Gewerb, wo er am Leibe hängt, erstrecket. Der Leib ist schwarz, hat lange Fühlhörner, und 6 Füse. Wenn der Schmetterling sitzet, so trägt er die Flügel zusammen gelegt, und mit der Fläche, worauf er sitzet, senkrecht. Die gelben Seiten fallen mit den schwarzen Flecken im ersten Ansehen in das Aug. Sie fliegen am häufigsten herum, theils ihre Nahrung, theils ihre Gatten aufzusuchen, mit welchen sie auch oft im Fluge gepaart bleiben.

13. Wenn das Weibchen hinlänglich befruchtet worden, so suchet es sich ein Kohlblatt aus, seine Eyer daran zu kleben. Diese setzet es am gemeinsten auf die untere Seite eines Blattes. Die Eyer sind gelb, länglich, und leicht zu erkennen. Eines wird nach dem andern angeklebet,

bis

bis deren 80 oder 90, mehr oder weniger, gelegt sind. Sie bringen öfters Stunden im Legen zu. Kaum ist die Brut zu der Fortpflanzung ihres Geschlechtes hinterlassen; so fangen die Schmetterlinge an matt zu werden, verlieren ihre Kräfte, und werden den Ameisen, oder anderm Ungeziefer zur Speise.

14. Der Urheber der Natur hat diesen Thieren solche Triebe eingepräget, daß sie ihre Eyer dahin legen, wo ihre Jungen, so bald sie auskriechen, hinlängliche Nahrung finden. Die Eyer fangen an zu zeitigen, und in Zeit von 14 Tagen, nachdem die Witterung ist, kriechet eine Menge Raupen hervor, die alsbald das Blatt zu nagen anfangen, aber doch noch wenig Schaden thun. Sie bekommen ihre gewöhnliche Häutungen, breiten sich auf einem Stocke aus, und sind alsdann im Stande, in kurzer Zeit die jährlichen Bemühungen eines Gärtners zu vereiteln.

Mittel wider die Raupen.

15. Der groſe Schaden, den dieſes Ungeziefer ſo oft in den Gärten anrichtet, hat die Eigenthümer der Gärtner bewogen, auf Mittel zu denken, dieſem Uebel abzuhelfen. Das Ableſen der Raupen iſt das gewöhnlichſte, welches man ſich bisher bedienet hat. Wie ſchwer es aber damit zugehe, haben die erfahren, bey welchen die Raupen deſſen ungeachtet Ueberhand genommen. Zu dem wendet man es erſt an, wann die Raupen ihr rechtes Freßalter erreichet haben, und wann man die Leute bey anderer Arbeit uothwendig hat, welche ohnedem der Vielheit der Raupen durchgehends nicht gewachſen ſind. Denn leſen ſie heute 100 ab, ſo finden ſich morgen 200 andere auf dem Stocke ein, ſogar, daß es manchen unnatürlich vorkömmt, daß ein Stock von Raupen wimmele, wo ſie Tags vorher keine ſahen. Da man allſo nicht Hände genug hat; wird das Gemüs, worauf man ſo viel Mühe gewendet, dieſem Ungeziefer Preis gegeben. Ander-

e, denen dieſes Mittel zu koſtbar, und dabey zu unkräftig war, haben ein anderes erdacht, dem aber nichts als die verlangte Wirkung abgeht. Sie rathen, man ſolle drey der Raupen, die zum erſten hervorkommen, in den Schornſtein aufhenken; ſo würden alle übrige im Garten darauf gehen. Man würde es kräftiger machen, wenn man mit allen Raupen allſo verführe: denn ſo würde ſich keine mehr in unſern Gärten ſehen laſſen. Doch dieſe abergläubiſche Einfalt verdient kaum, daß man ihrer eine Erwähnung thue.

16. Bey allem dem bleiben doch die Raupen von unſern Gärten noch Meiſter, und wenn man ſich nicht folgender Mittel bedienet, ſo wird man ihnen ſchwerlich etwas abgewinnen. Man kann aber dieſen Mitteln zum voraus eine gute Wirkung zuſprechen, indem ſie in der Natur gegründet ſind, keine Unköſten erfordern, und ihre Anwendung gewiß wo nicht

eine vollkommene Ausrottung, welche doch zu hoffen ist, wenigstens eine merkliche Verminderung dieser Feinde wirket. Die Raupen müssen sie selbst an die Hand geben, und sind folgende.

erstes Mittel.

17. Aus dem 13 § ist zu ersehen, daß die gelblichten sehr häufig im Sommer herumfliegenden Schmetterlinge die Brut der Raupen ansetzen. Sie fliegen ungescheut in alle Gärten, und fliehen die Gegenwart der Menschen nicht so leicht. Auf diese geht man los, und sucht sie auf allerhand Art umzubringen. Man kann ihnen leicht beykommen, weil sie so bald nicht entfliehen, und jedermann wird Kunstgriffe genug ausfindig machen können, sie zu erhaschen. Um aber das Gemüs nicht zu zerschlagen, kann man sich immer ein Netz, welches ungefähr die Gröse eines Hutkopfes hat, und über einen Drat, oder auch einen hölzernen Reif lotter gespannet wird, an einem Stocke

in

in Bereitschaft halten, um die Schmetterlinge damit zu decken. Eine Scheibe von Leinwande kann eben diese Dienste thun, weil ihre Schönheit so gros nicht ist, daß man sich viel Mühe geben sollte dieselben unversehrt zu erwischen. Mit leichter Mühe kann man deren täglich wenigstens 20 fangen. Darunter wollen wir 10 Weibchen rechnen. Wenn jedes 80 Eyer hätte legen sollen, so wäre eine Brut von 800 Raupen in 20 Schmetterlingen verstört worden. Man kann aber sicher zählen, daß von 20 Schmetterlingen, Männchen und Weibchen, mehr als 1000 Raupen entspringen.

zweytes Mittel.

18. Kömmt jemanden die Schmetterlingsjagd zu schwer an, oder findet er nicht Zeit genug dazu; so giebt man sich an ihre Eyer, welche unschwer ausfindig zu machen sind. Die Schmetterlinge verrathen ihr Nest selber; denn wenn sie sich auf das unbeblümte Kraut setzen,

so findet man nach ihrem Abfluge mehrentheils Eyer an den Blättern. Will man aber darauf nicht warten; So kann man die Untersuchung nach Belieben anstellen. Ein einziger Mann, ja ein Kind ist zu dieser Arbeit genug. Man nimmt ein Stück vor, und hebt an jedem Stocke die Blätter, eins nach dem andern in die Höhe, und wenn sich ein oder auch mehrere Nester der (13 §.) beschriebenen Eyer daran befinden, so fallen sie gleich in die Augen. Diese werden mit dem Blattstücke, woran sie hangen, ausgebrochen, in ein Geschirr welches man zu dem Ende bey sich hat, geworfen und verbrennet. Man darf sich aber nicht darauf verlassen, daß man sie mit Füsen zertreten wollte. Es könnten etliche unverletzt unter die Erde verscharret und da ausgebrütet werden. Wenn man diese Arbeit so lang fortsetzet, als man Schmetterlinge herumfliegen sieht, so wird man erstaunen, mit welcher

Leicht-

Leichtigkeit man einer so unzahlbaren Menge Raupen vorgekommen ist. Es ist aber leicht zu begreifen, daß diese Arbeit von guter Wirkung sey: denn die Eyer kriechen nicht fort, wie die Raupen. Man braucht derowegen auf seine Gefangene nicht Acht zu geben. Eine einzige Ablese der Eyer thut mehr, als wenn man 8 Tage Raupen gelesen hätte. Denn man setze, es seyn auf einem Stocke 6 bis 7 Nester, jedes von 80 Eyern (man findet auch öfters mehrere darauf). In Zeit von einer halben Minute lassen diese sich gemächlich ausbrechen, und alsdann hat man eben so viel gethan, als wenn man 420 bis 480 Raupen gesammelt hätte. Wie viel Zeit braucht man aber nicht 400 Raupen zusammen zu bringen, die einen unerträglichen Gestank verursachen, und noch dabey auf die Erde fallen, wenn man sie nur anrührt?

drittes Mittel.

19. Aus dem 7. § erhellet, daß die Raupen nach ihrer Ersättigung an Wänden, Mauren, Stöcken und Bäumen hinaufsteigen, sich daranhangen, und zu unbeweglichen Puppen werden. Eben daraus kostet es wenig Mühe, und Einsicht zu begreifen, daß dieser Puppenstand auch ein leichtes und kräftiges Mittel an die Hand gebe, die Vertilgung dieses Ungeziefers zu bewerkstelligen. Es ist keine Mühe dabey, und besteht darin, daß man von der Zeit an, da die Raupen sich verpuppet haben (welches schon im September anfängt, und bis in den November fortdauert), die Puppen fleisig aufsuche, und zerquetsche. Dabey braucht man nichts zu versäumen, da man den ganzen Winter dazu nehmen kann. Es braucht auch nicht viel Nachsuchens, weil die Puppen ganz blos an der Wand hangen. Manchmal kriechen sie zwar in grose Ritzen, aber doch so, daß es nicht schwer ist sie zu finden. Die einzige Beschwer-

schwerniß dabey ist, daß die Puppen oft so hoch hangen, daß man ihnen kaum beykommen kann. In diesem Falle kann man sich langer Stangen bedienen und sie damit zerdrücken. Die Zerstörung der Puppen hat die nämliche Vortheile, wie das Eyerlesen, mit diesem Unterschiede, daß man beym Eyerlesen die Raupen um ein Jahr früher verstöret. Will man den Raupen mit allem Ernste zusetzen; so kann man sich aller dieser Mittel bedienen, und wenn jeder Nachbar die Hand an das Werk leget; so wird dieses Ungeziefer allgemach und unfehlbar gänzlich vertilget werden, welches ich mir zum Zwecke dieser Abhandlung vorgesetzet habe.

Ende.

Digitized by Google

Digitized by Google